PÁRAELSZÍVÓK

■ modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget

& HÁZTARTÁSI GÉPEK

Jobb elszívó, jobb levegő, jobb hangulat!

2017

ŐSZ

cata

falmec
JUST COOKERHOODS

Sirius

NODOR by cata

Kdesign
CAPPE ASPIRANTI

DAVOLINE

Foster

TARTALOM

EGYEDI és EXTRA CSENDES MEGOLDÁSOK

KÜLSŐ MOTOROK

TETŐ-VENTILÁTOROK

NRS

BRUSHLESS

E.ION

PROFESSIONAL

CIRCLE.TECH

BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK

FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ
60-62. oldal

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS
63-64. oldal

STANDARD
65-66. oldal

PÁRAELSZÍVÓ TARTOZÉKOK
67. oldal

SZIGET PÁRAELSZÍVÓK

E.ION - IONIZÁTOROS
10-11. oldal

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ
12-16. oldal

PULTBA ÉPÍTHETŐ
17-21. oldal

DESIGN ÜVEG
22-25. oldal

FEKTETETT T
26-29. oldal

HASÁB
29-30. oldal

HENGER
29,31. oldal

HAJLÍTOTT ÜVEGES
32. oldal

KÜRTŐS
32. oldal

RUSZTIKUS
33. oldal

BEÉPÍTHETŐ HÁZTARTÁSI GÉPEK

BEÉPÍTHETŐ SZETT AJÁNLATOK
68-74. oldal

BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐK
74. oldal

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
75. oldal

BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK
76-77. oldal

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐGÉPEK
77. oldal

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK
77. oldal

MOSOGATÓTÁLCÁK és CSAPTELEPEK
79.oldal

EDÉNYEK
78. oldal

FALI PÁRAELSZÍVÓK

DESIGN ÜVEG
34-37. oldal

DÖNTÖTT ÜVEGES
38-41. oldal

HAJLÍTOTT ÜVEGES
42. oldal

FEKTETETT T
43-47. oldal

HASÁB
48-50. oldal

HENGER
51. oldal

KÜRTŐS
52-53. oldal

RUSZTIKUS
54-57. oldal

SAROK
58-59. oldal

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
80. oldal

HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS
81. oldal (belső borító)

FOGALOM MAGYARÁZAT

PÁRAELSZÍVÓK

MOTOROK
Ez az ikon jlenti a páraelszívó motorok maximális teljesítményét szabad kivezetés esetén.

KÜLSŐ MOTOROS
Külső motoros változatban is rendelhető páraelszívók.

VILPE KÜLSŐ MOTOR
Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető külső motor (tetőventilátor) páraelszívókhoz. Extra csendes elszívásra alkalmas megoldás.

SILENT SPLIT TECHNOLÓGIA
A spanyol CATA gyár fejlesztésének köszönhetően immáron elérhető a külső motoros páraelszívók legújabb generációja, a Silent Split technológia. Ez lehetővé teszi, hogy akár 70%-kal* csökkenjen a páraelszívók zajszintje.

SZIGET
Sziget változatban is rendelhető páraelszívók.

SAROK
Sarok változatban is rendelhető páraelszívók

UJJLENYOMATMENTES
Egy speciális szálhúzott anyag, amin nem látszik az ujjlenyomat, ezáltal könnyebb tisztítás válik lehetővé.

BRILLANT STEEL
Az AISI 304 nemesacél különleges polírozási eljárással készült változata, mely különleges csillogást biztosít, ezáltal exkluzív megjelenést kölcsönöz az így készült páraelszívóknak.

PERIMETRIKUS TECHNOLÓGIA
Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén történik, mintegy légfüggönyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.

A és A+ energiaosztály
Energiatakarékosabb és hatékonyabb páraelszívók.

MÉRETEK
Ez a jelölés a páraelszívók szélességét jelzi centiméterben megadva. Beépíthető készülékeknél a szekrény méretét jelzi

2 MOTOR
Egyes beépíthető típusok 2 motorral vannak felszerelve a hatékonyabb légszállítási teljesítmény érdekében. Ezek a változatok különösen előnyösek például hosszabb csőszakaszok több könyök esetén.

N.R.S.
Ez a technológia a páraelszívó különlegesen csendes működését teszi lehetővé, ezáltal magasabb komfortérzetet biztosít a konyhában. A műszaki megoldás a motor teljesítményét nem befolyásolja, így a csendes működés ellenére is hatékony légszállítást eredményez.

E.ion
A Falmec világújdonsága: Páraelszívó, amely nem csak megszünteti a kellemetlen szagokat, de tisztítja és frissebbé teszi a levegőt.

BRUSHLESS MOTOR
Új szénkefe nélküli motor. Az egyik legcsendesebb motor a piacon, ami egyes fokozaton mindössze 10 W-ot fogyaszt és zajszintje is csak 33 dB.

SILENTECH MOTOR
A spanyol NODOR cég egyedi fejlesztésű motorja, ami speciális kialakításának köszönhetően csendesebben üzemel az átlagos páraelszívókhoz képest.

SPECIÁLIS FÉM ZSÍRSZŰRŐK
Rozsdamentes acélból készült zsírszűrők, 5 rétegű alumínium betétekkel, melyek nagy hatékonyságot biztosítanak. A fém szűrőbetétek mosogatógépben is moshatók, tisztításuk egyszerű.

PROFESSIONAL
Magas minőségű konyhai elszívó, nagyteljesítményű 950 m³/h motorral, speciális zsírszűrővel és olajgyűjtő tartállyal.

NORMÁL VILÁGÍTÁS
Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál hagyományos izzók biztosítják a munkafelület megvilágítását. Az izzók általában 25 és 40 W teljesítményűek.

NEON VILÁGÍTÁS
Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál neon fénycsövek biztosítják a munkafelület megvilágítását.

HALOGÉN VILÁGÍTÁS
(E14 / E27) A hasonló teljesítményfelvételű normál izzónál jobb, vagy alacsonyabb teljesítményfelvétel mellett azonos megvilágítást biztosít, kétszer hosszabb élettartam mellett.

HALOGÉN SPOT VILÁGÍTÁS
(GU10 / G4) A hagyományos halogén izzóknál kisebb méretű, de a normál világításhoz képest szintén jobb fényhasznosítással és hosszabb élettartammal rendelkező fényforrás.

LED VILÁGÍTÁS
A legújabb változatok már az új generációs LED világítással vannak felszerelve, mely rendkívül alacsony energiafelhasználást tesz lehetővé.

24H IDŐZÍTŐ
Ez a szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy folyamatosan friss levegő legyen a helyiségben. Az aktiválást követően a páraelszívó 1 óra időtartamra bekapcsol, majd ez a ciklus 3 óránként ismétlődik.

AUTOMATIKUS NYITÁS
Az „e-motion" automatikusan nyit és zár, így könnyű kezelhetőséget és hatékony teljesítményt biztosít.

5 ÉV TELJESKÖRŰ GARANCIA
A SIRIUS páraelszívókra most 5 év teljeskörű garanciát vállalunk. Az ajánlat visszavonásig érvényes!

VENTILÁTOROK

LED
szabályozható fényerejű LED világítás

STANDARD
kapcsolóról üzemeltethető ventilátor

TIMER
fokozatmentesen beállítható utószellőztető funkció

PIR
mozgásérzékelő késleltetett leállás funkcióval

HYGRO
páratartalom érzékelő funkció

Speciális, egyedi gyártású nagykonyhai ernyők…

Az alábbiakban alternatívát biztosítunk **büfék, üzemi konyhák, éttermek és nagykonyhai környezetbe** helyezhető páraelszívó készülékek tekintetében. Ezek a berendezések **egyedileg méretezettek** a „nagyüzemi" konyhák igényeihez igazítva, **folyamatos nagy teljesítményű üzemre tervezve.** Az ernyők labirint filterrel vannak ellátva, a nagy mennyiségű zsír hatékony leválasztása érdekében. A labirintus szűrőbetétek által kicsapódott nedvesség (zsír, olaj, pára) az ernyőtest alján körbefutó csatornába folyik, ahonnan a zsírcsapon keresztül ez leereszthető. A nagykonyhai ernyők rendelhetők fali, sziget és SNACK kivitelben is. A SNACK kivitelű készülékeket az alacsony belmagasságú helyiségekbe javasoljuk. A fali és sziget készülékek úgynevezett függesztő fülekkel is el vannak látva, biztosítva ezzel a mennyezetre való felfüggesztési lehetőséget is.
Az elszívott levegőt pótolni kell. Ugyanis nincs hatékony páraelszívás megfelelő légutánpótlás nélkül. Erre lettek kifejlesztve a **befúvásos ernyők.** Az elszívott levegőt minden esetben vissza kell pótolni a konyhatérbe. Főleg akkor, ha gázüzemű berendezések is vannak benne. Ez történhet gravitációs úton – nyitott ablak, összenyitás másik nagyobb légtérrel, stb. -, vagy ventilátoros befúvással. Ha a friss levegő az ernyőn keresztül érkezik a konyhatérbe, **sokkal hatásosabb lesz a légcsere** és az elhasznált levegő elszívása. Áramlástanilag ez a **tökéletes megoldás**. Természetesen a tervezést és a kivitelezést is megfelelően, szakszerűen kell elvégezni!

FALI ELSZÍVÓERNYŐK

GastroMKFE - standard fali kivitel
GastroMKFEF - friss-levegő befúvásos fali elszívóernyők
egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület,
labirint szűrőkkel, olajleeresztő csappal,
szükség esetén világítással is rendelhető
rendelhető méretek:
magasság: 350 mm, szélesség: 600 - 1500 mm-ig
hosszúság: 600 - 2500 mm-ig
elszívó csonk átmérő: 250 mm, középen
befúvó csonk: 220 mm (ATFEF esetén)
1 sor labirintus szűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető
anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

Komplett rendszerek már 165 698 Ft-tól

javasolt fogyasztói ár:
GastroMKFE standard kivitel **108 776 Ft-tól**
GastroMKFEF friss-levegő befúvásos **189 262 Ft-tól**

SNACK FALI ELSZÍVÓERNYŐK

GastroMKSE - csökkentett magassági méretű kiviel
egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület,
labirint szűrőkkel, olajleeresztő csappal, szükség esetén világítással is rendelhető
rendelhető méretek:
magasság hátul: 400 mm, elől: 100 mm
szélesség: 600 - 1500 mm-ig, hosszúság: 600 - 2500 mm-ig
elszívó csonk átmérő: 250 mm
standard leeresztő csap jobb oldalt hátul
1 sor labirintus szűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető
anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

Komplett rendszerek már 171 789 Ft-tól

javasolt fogyasztói ár:
GasztroMKSE csökkentett magassági méretű kivitel
108 776 Ft-tól

SZIGET ELSZÍVÓERNYŐK

GastroMKME - standard sziget kivitel
GastroMKMEF - friss-levegő befúvásos sziget elszívóernyők
egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület,
labirint szűrőkkel, olajleeresztő csappal,
szükség esetén világítással is rendelhető
rendelhető méretek:
magasság: 350 mm, szélesség: 1200 - 1500 mm-ig
hosszúság: 1000 - 2500 mm-ig
elszívó csonk átmérő: 250 mm, középen
befúvó csonk: 220 mm (ATFEF esetén)
standard leeresztő csap jobb oldalt hátul
1 sor labirintus szűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető
anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

Komplett rendszerek már 320 029 Ft-tól

javasolt fogyasztói ár:
GasztroMKME standard kivitel **257 016 Ft-tól**
GasztroMKMEF friss-levegő befúvásos **362 030 Ft-tól**

NAGYKONYHAI ERNYŐKHÖZ AJÁNLOTT ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK

elszívó ernyőbe építhető ventilátorok:
56 922 Ft-tól

tetőn elhelyezhető ventilátorok:
220 920 Ft-tól

Nagykonyhai ernyők *SZAKSZERŰ* bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

légtechnikai csőrendszer végén, akár kültéren is elhelyezhető ventilátorok:
693 450 Ft-tól

elszívó ernyő utáni csőszakaszba építhető ventilátorok:
111 388 Ft-tól

további termékek és információk - www.ventilatorok.hu

KÜLSŐ MOTOROK elhelyezése...



SEM 1, SEM 8, SEM 11, SEM 12: elhelyezés tetőtérben, padlástérben

Csőközbe építhető külső motor: A külső motoros megoldás eredményezi a legcsendesebb konyhai elszívást. Ebben az esetben az elszívó motor (ventilátor egység) nem magában a páraelszívóban kerül elhelyezésre, hanem egy külső egységben. Ebben az esetben két légtechnikai cső közé kell építeni a motort.

SEM 2, SEM 2R, SEM 3, SEM7: elhelyezés a külső falon

Külső falra helyezhető motor: A külső motoros megoldás eredményezi a legcsendesebb konyhai elszívást. Ebben az esetben az elszívó motor (ventilátor egység) nem magában a páraelszívóban kerül elhelyezésre, hanem egy külső egységben. Ebben az esetben külső falra kell telepíteni a motort.

SEM 10: elhelyezés a konyhabútor lábazatában

Konyhabútor lábazatába építhető külső motor: A külső motoros megoldás eredményezi a legcsendesebb konyhai elszívást. Ebben az esetben az elszívó motor (ventilátor egység) nem magában a páraelszívóban kerül elhelyezésre, hanem egy külső egységben. Ebben az esetben a motort a konyhabútor lábazatába kell telepíteni, így szinte szabadon marad a felette lévő szekrény.

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

+SEM

FIGYELEM!

A külső motoros páraelszívók árképzése:

A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő külső motor árát. További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

PÁRAELSZÍVÓ ÁRA + SEM KÜLSŐ MOTOR ÁRA = KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT ÁRA

Külső motoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

1 SEM 1 (padlástérbe)

falmec cata Sirius páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok: FALMEC SEM 1
max.légszállítás: **950 m³/h**
motor teljesítmény: 250 W, nyomás: 540 Pa, szinterezett acél burkolat , 7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok: SIRIUS SEM1
max.légszállítás: **1000 m³/h , 5 év garancia**
motor teljesítmény: 265 W, nyomás: 480 Pa, szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

FALMEC SEM 1	**99 990 Ft**
SIRIUS SEM 1	**116 990 Ft**

2 SEM 11, SEM 12 (padlástérbe)

falmec páraelszívókhoz

SEM 11 BRUSHLESS motorral

egyedi tulajdonságok: FALMEC SEM 11
max.légszállítás: **1100 m³/h BRUSHLESS MOTOR**
motor teljesítmény: 230 W, nyomás: 500 Pa, szinterezett acél burkolat , 7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedi tulajdonságok: FALMEC SEM12
max.légszállítás: **1300 m³/h**
motor teljesítmény: 450 W, nyomás: 560 Pa, szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 200 mm

javasolt fogyasztói ár:

FALMEC SEM 11	**199 990 Ft**
FALMEC SEM 12	**219 990 Ft**

3 SEM 8 (padlástérbe)

5év garancia Sirius

Sirius páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok:
SEM8 (150mm-es kivezetésnél): max.légszállítás: **1200 m³/h** (max. Ø150 mm, motor teljesítmény: 480 W, nyomás: 680 Pa
SEM8 (200mm-es kivezetésnél): max.légszállítás: **1500 m³/h** (max. Ø200 mm, motor teljesítmény: 500 W, nyomás: 660 Pa, mindkét csőcsonk csomagolva a motorhoz

javasolt fogyasztói ár:

SEM8	~~234 990 Ft~~ **199 990 Ft**

4 SEM 2, SEM 2R (külső falra)

falmec cata Sirius páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: **SEM2: 1000 m³/h - SEM2R: 800m³/h**
motor teljesítmény: 150 W, nyomás: 500 Pa
rozsdamentes acél burkolat, 7 m vezeték, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SEM 2 (FALMEC)	**172 990 Ft**
SEM 2R (CATA)	**172 990 Ft**
SEM 2 (SIRIUS)	~~224 990 Ft~~ **199 990 Ft**

5 SEM 10 (konyhabútor lábazatába)

Sirius páraelszívókhoz

5év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: **780 m³/h**
motor teljesítmény: 102 W, nyomás: 340 Pa
méret: mag: 100mm, szél: 400mm, mély: 400mm
szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték
csőcsatlakozás: 230 x 80 mm vagy 220 x 90 mm

javasolt fogyasztói ár:

SIRIUS SEM 10	**166 990 Ft**

6 SEM 3 (külső falra)

falmec páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: **1500 m³/h**
motor teljesítmény: 220 W, nyomás: 800 Pa
szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték
csőcsatlakozás: Ø 200 mm

javasolt fogyasztói ár:

FALMEC SEM 3	**204 990 Ft**

7 SEM 7 (külső falra)

Sirius páraelszívókhoz

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás:
150 mm-es kivezetéssel: 1200/1142 m³/h*
200 mm-es kivezetéssel: 1500/1328 m³/h*
motor teljesítmény: 490 W
nyomás: 754 Pa
rozsdamentes acél burkolat
7 m vezeték
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5év garancia Sirius

javasolt fogyasztói ár:

SIRIUS SEM 7	**449 990 Ft**

BRUSHLESS motor

8 SEM 9 (tetőre)

Sirius páraelszívókhoz

5év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás:
150 mm-es kivezetéssel: 1200/1142 m³/h*
200 mm-es kivezetéssel: 1500/1328 m³/h*
motor teljesítmény: 490 W
nyomás: 754 Pa
rozsdamentes acél burkolat
7 m vezeték
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SIRIUS SEM 9	**359 990 Ft**

BRUSHLESS motor

VILPE TETŐVENTILÁTOROK páraelszívókhoz

ÚJDONSÁG!

VILPE TETŐVENTILÁTOROK

Alkalmazás: Páraelszívókhoz használható szigetelt tetőventilátor. Ezek a tetőventilátor-készletek arra szolgálnak, hogy MOTOR NÉLKÜLI ELSZÍVÓERNYŐ beépítése esetén a motor a lakótéren kívülre kerüljön és így jelentősen **CSÖKKENJEN A ZAJSZINT.** A motor ebben az esteben a tetőventilátorban helyezkedik el, de a páraelszívóról vezérelhető. A cső egy beépített, 50 mm-es vastag zajszigeteléssel rendelkezik.

A P-sorozathoz tartozó tetőventilátorok az átvezető elemmel **vízzáró módon** vezethetők át a tetőn. A VILPE® átvezető készletek **bármilyen**, a legelterjedtebb lejtésű (50 foknál kisebb lejtésű) **tetőkbe építhető.**

A VILPE® ECo sorozatú tetőventilátorok **energiatakarékos egyenáramú motorral** rendelkeznek, teljesítményük széles tartományban szabályozható. Magas hatékonyságuknak és optimalizálható vezérlő rendszerüknek köszönhetően **jóval alacsonyabb energiafelhasználással rendelkeznek**, mint a hagyományos AC motorral ellátott ventilátorok.

Az ECo tetőventilátorok 220 V-os mágnesszelepeket is tudnak vezérelni.

A VILPE® ECo sorozatú tetőventilátorok tervezése során cél volt **a teljes áramfogyasztás csökkentése** és ezzel **energia megtakarítása**. Az egyenáramú motorok ugyanazon kimeneti teljesítmény mellett kevesebbet fogyasztanak, mint a váltóáramú motorok.

Fekete
RAL 9017

Barna
RAL 8017

Zöld
RAL 6020

Szürke
RAL 7015

Vörös
RAL 3009

Téglavörös
RAL 8004

Garantált VILPE® minőség: 2+3 év jótállás az elektromos alkatrészekre

- 10 év esztétikai jótállás
- 20 év műszaki jótállás

VILPE 2K ÁTVEZETŐ ELEMEK

Alkalmazás: bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is), 2K alátét tömítéssel. **Új 2K alátéttömítés – 100%-ig vízzáró megoldás!** A teljességgel új, kétkomponensű 2K alátéttömítés az erősen esős időszakokban is helytáll: mivel a 2K tömítés folytonosan vonja be az alátétet és az átvezetőelem tetejét, **megakadályozza, hogy eső vagy hó bejusson a tetőszerkezetbe** vagy a szigetelőanyagba. Innentől fogva az új 2K alátéttömítésa legkurrensebb VILPE® átvezető készletekhez alaptartozékként jár.

VILPE® Innovative and Easy
www.vilpemagyarorszag.hu

125P/IS/500 elvezető szellőzőcső páraelszívókhoz

motor nélkül, csak kivezetésre

egyedi tulajdonságok:
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva.A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 160 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvezető elem: VILPE 2K univerzális átvezető elem

javasolt fogyasztói ár:

VILPE 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső	**27 990 Ft**
VILPE 2K univerzális átvezető elem	**27 990 Ft**

160P/IS/500 elvezető szellőzőcső páraelszívókhoz

motor nélkül, csak kivezetésre

egyedi tulajdonságok:
Alkalmazás: szigetelt elvezető szellőzőcső esővédő sapkával ellátva.A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 300 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvezető elem: VILPE 2K univerzális átvezető elem

javasolt fogyasztói ár:

VILPE 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső	**44 990 Ft**
VILPE 2K univerzális átvezető elem	**27 990 Ft**

FIGYELEM!
A VILPE tetőventilátoros páraelszívók árképzése:
A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő tetőventilátor (külső motor) árát.
További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

PÁRAELSZÍVÓ ÁRA + TETŐVENTILÁTOR SZETT ÁRA = TETŐVENTILÁTOROS VÁLTOZAT ÁRA

A tetőventilátoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

VILPE® Innovative and Easy 1001 TETŐVENTILÁTOR SZETT

egyedi tulajdonságok:
VILPE E120P/125/IS/500: szigetelt tetőventilátor, tömítéssel és horganyzott belső csővel
légszállítási adatok: **432/n.a. m³/h***
zajszint: 40,5-71,7 dB(A), fordulatszám: 2350 rpm
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 160 mm külső átmérő
teljesítmény: 52 W
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
VILPE 1001 TETŐVENTILÁTOR SZETT **189 990 Ft**

VILPE® Innovative and Easy 1003 TETŐVENTILÁTOR SZETT

egyedi tulajdonságok:
VILPE E220P/160/IS/500: szigetelt tetőventilátor, tömítéssel és horganyzott belső csővel
légszállítási adatok: **850/n.a. m³/h***
zajszint: 44,3-69,7 dB(A), fordulatszám: 2600 rpm
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 225 mm külső átmérő
teljesítmény: 85 W
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
VILPE 1003 TETŐVENTILÁTOR SZETT **219 990 Ft**

VILPE® Innovative and Easy 1002 ECO TETŐVENTILÁTOR SZETT

egyedi tulajdonságok:
VILPE ECO E190P/125/500 nagyteljesítményű szigetelt **ENERGIATAKARÉKOS** tetőventilátor, tömítéssel és horganyzott belső csővel, teljesítmény: 83 W
légszállítási adatok: **684/n.a. m³/h***
zajszint: 29,6-69,7 dB(A), fordulatszám: 3200 rpm
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 165 mm külső átmérő
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
VILPE 1002 ECO TETŐVENTILÁTOR SZETT **279 990 Ft**

VILPE® Innovative and Easy 1004 ECO TETŐVENTILÁTOR SZETT

egyedi tulajdonságok:
VILPE ECO E220P/160/500 nagyteljesítményű szigetelt **ENERGIATAKARÉKOS** tetőventilátor, tömítéssel és horganyzott belső csővel, teljesítmény:85 W
légszállítási adatok: **925/n.a. m³/h***
zajszint:41,6-76 dB(A), fordulatszám: 2580 rpm
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 225 mm külső átmérő
VILPE 2K univerzális átvezető elem: bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is, 2K alátét tömítéssel
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
VILPE 1004 ECO TETŐVENTILÁTOR SZETT **319 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

cata SILENT SPLIT technológia
Csendes Megoldás! Akár 70%-kal* halkabb!

A CATA gyár fejlesztésének köszönhetően immáron elérhető a külső motoros páraelszívók **legújabb generációja,** a Silent Split technológia. Ez lehetővé teszi, hogy **akár 70%-kal* csökkenjen a páraelszívók zajszintje**. * azonos légszállítású normál páraelszívókhoz képest

SILENT SPLIT EXTERIOR
Tetősíkra szerelhető külső motorral.

SILENT SPLIT IN LINE
Csőközbe építhető motorral.

Maximum zajszint: 42 dB(A)

A CATA Silent Split technológia előnyei:
- könnyű és egyszerű installáció
- extra alacsony zajszint
- **wireless (vezeték nélküli) vezérlés**
- tetősíkra és csőközbe helyezhető motorok

falmec N.R.S.®
EXTRA CSENDES TECHNOLÓGIA

A LEGCSENDESEBB PÁRAELSZÍVÓ

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése az **NRS® zajcsökkentő rendszer**, mely a motor és a légáramlási út különleges kialakításának, valamint ezek speciális szigetelésének köszönhetően **extra csendes** megoldást biztosít. Az új, különleges zajcsökkentő rendszer jelentős mértékben csökkentette a páraelszívók zajszintjét.

A Falmec folyamatos kutatásokat és technológia fejlesztéseket végez a páraelszívók zajszintjének csökkentése érdekében. **Nagyobb hatékonyság, csendesebb működés és kisebb energiafelhasználás.** Ezeken a területeken a Falmec mindig kiváló eredményt ért el. A motortér gondos áramlásdinamikai tanulmányozása során, együttműködve prof. Roberto Da Fornoval, a Padovai Egyetem aerodinamikai tanszékének docensével; lehetővé tette a **légáramlás optimalizálását** és a turbulencia kiküszöbölését, mely légáramlás során keletkező zaj legfőbb forrása volt. A speciális nagy hatásfokú zajcsökkentő anyagok használata **tovább csökkentette** a páraelszívás során keletkezett légáramlás által keltett zajt.

	1.fokozat	2.fokozat	3.fokozat	4.fokozat
NRS® páraelszívók (PLANE)	33	38	42	50
Hagyományos páraelszívók**	41	51	58	66

** összehasonlítva az ismert forgalomban lévő 500m³/h teljesítménnyel rendelkező modellekkel.

A hallásérzetet logaritmikus skála jellemzi: 1 dB zajszint csökkenés 20%-kal csendesebb működést, vagyis 3dB –lel kisebb zajszint feleakkora zajt jelent!

A FALMEC új generációs NRS® páraelszívói tökéletes megoldást biztosítanak olyan épületekben, ahol nincs lehetőség külső motorok alkalmazására, mint például: **passzív házak, műemlék jellegű épületek**...stb.
Ezekben az esetekbennem kerül külső motor a homlokzatra, de a páraelszívó működése az új technológiának köszönhetően mégis rendkívül csendes lesz. **Ha a páraelszívó külső kivezetése nem lehetséges**, arra is van megoldás.



NRS® a levegő módosított áramlása

akár **85%-kal*** csendesebb működés

NRS
Nézze meg videón!

Kimondottan ezekhez a típusokhoz a FALMEC egy új **speciális aktívszén-szűrőt** kínál, mely egyéb más hasonló szűrőkkel szemben hosszabb élettartammal rendelkezik, valamint regenerálható, azaz az aktívszén részecskék, melyek a kellemetlen szagok megkötését biztosítják újra aktiválhatók és így a szűrő többször is felhasználható.

* a normál páraelszívók zajszintjéhez képest

falmec professional

Egy konyhai elszívó a **magas minőségű** konyhaművészet gyakorlásához. Professional páraelszívó-családunk a professzionalizmus atmoszféráját teremti meg a konyhában. **Erősebb motorok, magas teljesítményű, speciális szűrők**, és **olajgyűjtő tartály** a főzés során keletkezett olaj számára. A tulajdonságok olyan egysége, mely a legjobb éttermek szagelszívóira jellemző, átalakítva az otthoni környezet tereihez és igényeihez.

falmec
JUST COOKERHOODS

Ez a rendszer e**gyesíti az elszívást és a szűrést** egy készüléken belül, **kompakt kivitel**ben. A kimenő levegő keresztülhalad egy, a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a szűrőfelület a maximálisra növelt, így az elszívási- és szűrési **teljesítmény megnő**, **kivételes csendesség**gel párosulva. A kimenő levegő egyenletes elosztása csökkenti a turbulenciát és ezáltal a zajt is.

cata BRUSHLESS
TAKARÉKOS & ERŐS & CSENDES

A cata mérnökei által használt legújabb **"BRUSHLESS"** motornak és LED világításnak köszönhetően ezek az elszívók rendelkeznek az egyik **legalacsonyabb** fogyasztással a piacon. **Maximum 100 W fogyasztás** világítás nélkül! **Szekvenciális vezérlés és szabályozható LED világítás.** A különleges **10 fokozatú "Slider" vezérlés**nek köszönhetően elegánsan és egyszerűen állíthatjuk be a páraelszívót mindenkor főzés intenzitásának megfelelően! Szintén a Slider vezérléssel fokozatmentesen állíthatjuk a világítást akár a készülék kikapcsolt állapotában is, így akár hangulatvilágítást is adhat konyhájának! További előnye az utószellőztető funkció és a filterek tisztítására figyelmeztető jelzés is!

Csendes nagyteljesítményű motorok: A Cata mérnökei által használt legújabb fejlesztésű **"BRUSHLESS"** motorok **feleslegessé teszik a szénkeféket**, kiküszöbölik a súrlódás nagy részét és ezzel **megnövelik a motor élettartalmát**, valamint **csökkentik a zajszintjét** is. Ezzel lehetővé tesik a piacon **az egyik legcsendesebb**, de mégis kiemelkedően **magas teljesítményű** (740m³/h EN 61591 szerint) és rendkívül energiatakarékos - (mindössze 100 W motorteljesítmény felvétel) páraelszívók gyártását.

BRUSHLESS MOTOR
Nézze meg videón!

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion System

A TISZTA LEVEGŐ ÚJ KONCEPCIÓJA A KONYHÁBAN.

A FALMEC BEMUTATJA AZ ELSZÍVÓT, AMELY NEM CSAK MEGSZÜNTETI A KELLEMETLEN SZAGOKAT, DE TISZTÍTJA ÉS FRISSEBBÉ IS TESZI A LEVEGŐT.

Az ionokat a **"levegő vitaminjainak"** is nevezik, köszönhetően a jótékony hatásuknak. Kedvező hatással vannak a levegő minőségére, közömbösítik a szennyező anyagokat, valamint energiát és életerőt biztosítanak az embereknek, valamint más élő szervezetek (növények és állatok) számára egyaránt. Különösen nagy hatást gyakorolnak az emberi biokémiára, ezáltal **jobb hangulatot**, koncentrációt biztosítanak és fontos kihatással vannak az **egészséges életmód** más területeire is. Ezek színtelen, szagtalan és láthatatlan molekulák, amelyeket belélegzünk a természetes környezetben: amint ezek eljutnak a véráramba, az ionok biokémiai reakciót váltanak ki, melyek növelik a szerotonin szintet (más néven a „kémiai hangulatot"), ezáltal **csökkentik a depressziót és a stresszt**, valamint folyamatosan növelik az energiaszintet az egész nap folyamán. Ha az ionok koncentrációja alacsony a levegőben, olyan tünetek jelentkezhetnek mint pl. álmosság,szédülés, depresszió, migrén vagy légszomj. Köszönhetően az E.ion rendszer által generált ionok jelenlétének, a tisztított és kezelt levegő egy **egészségesebb környezetet biztosít.**

Levél szenzor

Az E.ion termékekbe beépített érzékelő felismeri az illékony szerves összetételű részecskéket (VOC), a kellemetlen szagú gázokat, a formaldehidet, a cigaretta füstöt, az ammóniát és a levegőben lévő összes szennyező anyagot. Ez tehát egy kiváló mutató az otthoni levegő minőségének változására. Ezt a levelek színei jelzik, melyek sárgából zöldbe fordulva jelzik a körülmények javulását. Ezáltal beépítettünk egy új funkciót, amely kitűnően jelzi az ionizáció hatékonyságát. Az **automata üzemmódnak** köszönhetően ha az érzékelő csökkenést érzékel a környezeti levegő minőségében, bekapcsolja a páraelszívót, ezáltal tisztítja és **kezeli a levegőt**, amíg annak természetes egyensúlya helyre nem áll.

Mi az előnye?

Az E.ion rendszer lehetővé teszi számunkra, hogy megszüntessük a füst és a szagok elvezetésére szolgáló légtechnikai csöveket, így nincs szükség semmilyen építészeti munkára vagy átalakításra. Az ebből levonható pozitív következtetés: nincs szükség több falbontásra, kőműves munkára, egyéb kivezetési megoldásra, ezáltal megoldódik minden telepítési probléma. Ezáltal az egyéb kapcsolódó költségeknek vége! A páraelszívó elhelyezése teljes szabadságot tesz lehetővé a konyhai környezetben, ezért lehetőséget biztosít különleges formatervezési megoldásokra, a főzőfelület elhelyezésére, ezáltal a konyhabútor kialakítására is. Ez előnyös esztétikai hatást biztosít, kielégítve minden igényt, legyen az bármilyen követelmény a modern konyhában.

- **laboratóriumi vizsgálatok igazolják a rendszer hatékonyságát**
- **több mint 70%-kal csökkennek a kellemetlen szagok**
- **nincs hő és energiaveszteség**
- **a légtechnikai csöveknek vége**
- **nincs többletköltség**
- **regenerálható szűrő**

IONIZÁTOROS ELSZÍVÓK
Nézze meg videón!

Falmec IONIZÁTOROS páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



Tudta-e Ön?

Mi az Carbon.Zeo szűrő?

A Falmec gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes megkötni. Ez a szűrő regenerálható így hosszú élettartalmú.

■ modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

SPRIG E.ion

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
világítás: 2x8 W neon
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 57-66 dB(A), szín: fehér és fekete

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC SPRING E.ION sziget
859 990 Ft

EOLO E.ion

fali és sziget változatban is

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

javasolt fogyasztói ár:
EOLO E.ion sziget és fali változat
597 990 Ft

ZEPHYRO E.ion

fali és sziget változatban is

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete
szatén (atlaszselyem) üveg
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

javasolt fogyasztói ár:
ZEPHYRO E.ion sziget és fali változat
689 990 Ft

MARE E.ion

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

fali és sziget változatban is

javasolt fogyasztói ár:
MARE E.ion sziget és fali változat
643 990 Ft

RUBIK E.ion

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**, fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A), szín: fehér és fekete
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

fali és sziget változatban is

javasolt fogyasztói ár:
RUBIK E.ion sziget és fali változat
597 990 Ft

TWISTER E.ion

fali és sziget változatban is

egyedi tulajdonságok:
llégszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**, zajszint: 56-65 dB(A)
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
szín: alumínium és fekete bevonatú titanium
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

javasolt fogyasztói ár:
TWISTER E.ion sziget és fali változat
641 990 Ft

E.ion® System

LUMIERE E.ion

fali és sziget változatban is

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

javasolt fogyasztói ár:
FALMEC LUMIERE E.ion sziget és fali változat **623 990 Ft**

MARYLIN E.ion

fali és sziget változatban is

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 56-65 dB(A)
szín: fehér kerámia (kézzel készített kerámia burkolat)
A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik. (tartozék)

javasolt fogyasztói ár:
MARYLIN E.ion sziget és fali változat **733 990 Ft**

BELLARIA ionizációs légtisztító

ÚJDONSÁG!

A Bellaria javítja a lakóterek levegőjének minőségét Az aktív ionizációs rendszernek köszönhetően a Bellaria nagy hatékonysággal távolítja el az olyan szennyezőanyagokat, mint a baktériumok, vírusok, penészgombák, poratkák vagy mikroorganizmusok, valamint a szagokat is semlegesíti, ezzel sikeresen tisztítja meg a lakóhelyiségek beltéri levegőjét. Helyreállítja az eredeti, szennyezőanyagoktól mentes természeti környezetre jellemző ideális ion egyensúlyt, ezzel érdemben járul hozzá a lakóingatlanokban élő emberek fizikai állapotának, közérzetének javulásához. Mindez tökéletes csendben, szinte bármilyen környezettel harmonizáló módon történik. Az esztétikájában lenyűgöző, technológiájában egyedülálló Bellaria Olaszországban készül. Mindezeken túl a Bellaria kettős funkcióval is bír, hiszen miközben tisztítja a levegőt, egy állítható erősségű, vörös fényű lámpán keresztül hangulatvilágítást is biztosít.

egyedi tulajdonságok:
touch control érintővezérlés + levél szenzor
Ionizációs rendszer a levegő tisztítására
aktív ionizáció (ózonkibocsájtás nélkül)
kombinált 3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szabályozható LED világítás
háromfokozatú szénkefe nélküli rendkívül csendes motor
velencei üvegmesterek által kézzel készített muránói üveg
4 féle színben (fehér, szürke, sárga, vörös)
akár 85%-os hatékonyság a levegő tisztításában
mikroporózus aktív-szénszűrő
belső fém alkatrészek, poliuretán műgyanta alap

javasolt fogyasztói ár:
BELLARIA ionizációs légtisztító (fehér, sárga, piros, szürke)
299 990 Ft

Falmec IONIZÁTOROS páraelszívók

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Tudta-e Ön?

Választék…

Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín-forma, méretválaszték, különleges és egyedi megoldások, rusztikus - modern, fali, sziget, sarok és beépíthető változatok is.

falmec
JUST COOKERHOODS

CIELO

▼ *vezérlés: távvezérlővel*

Páraelszívók *SZAKSZERŰ* bekötése, telepítése

06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében

egyedi tulajdonságok:

beépített motorral:
légszállítási adatok: **600/n.a. m³/h***
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: C
Csak belső keringtetésre!
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x15,5 W LED szalag
perimetrikus technológia
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szín: inox/fehér üveg

javasolt fogyasztói ár:

CIELO	**637 990 Ft**
Carbon.Zeo szűrő	**31 990 Ft**

beépítési rajz

600 m³/h · ASP PER · 120 cm · LED

Carbon.Zeo szűrő (opcionális)

A Carbon.Zeo szűrő nem igényel különleges karbantartást. Normál használat esetén javasolt a szűrő regenerálása 18 havonta valamint háromévenkénti cseréje. A szűrő regenerálásához helyezze azt egy normál háztartási sütőbe, állítsa be a hőmérsékletet 200 °C-ra és hagyja a sütőben 2 órán át.

▼ *opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő*

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

falmec
JUST COOKERHOODS

AURA



600 m³/h · ASP PER · 120 cm · LED

egyedi tulajdonságok:

belső motorral:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: C
Csak belső keringtetésre!
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x14 W LED szalag
perimetrikus technológia
kombinált, regenerálható Carbon.Zeo szűrő
szín: fehér üveg

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

▼ *vezérlés: távvezérlővel*

javasolt fogyasztói ár:

AURA	**569 990 Ft**
Carbon.Zeo szűrő	**31 990 Ft**

beépítési rajz



▼ *opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő*

Sirius SLT 960

5év garancia Sirius

900 m³/h · 110 cm · LED · +SEM · VILPE

egyedi tulajdonságok:

belső motorral:
légszállítási adatok: **900/753 m³/h***
zajszint: max: 66 dB(A)
energiaosztály: B
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x18 W LED szalag
szín: fehér üveg / inox

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

SLT 960 EM

javasolt fogyasztói ár:

SLT 960 (belső motorral)	**521 990 Ft**
SLT 960 EM (motor nélkül)	**467 990 Ft**
SEM 1 (külső motor)	**116 990 Ft**

beépítési rajz
belső motorral



külső motorral



Sirius SLT 962

5év garancia Sirius

900 m³/h · 90 cm · LED · +SEM · VILPE

egyedi tulajdonságok:

belső motorral:
légszállítási adatok: **900/604 m³/h***
zajszint: max: 61 dB(A)
energiaosztály: C
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x20 W LED szalag
szín: fehér üveg

maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

SLT 962 EM

javasolt fogyasztói ár:

SLT 962 (belső motorral)	**584 990 Ft**
SLT 962 EM (motor nélkül)	**531 990 Ft**
SEM 1 (külső motor)	**116 990 Ft**

beépítési rajz
belső motorral



külső motorral



* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

falmec
JUST COOKERHOODS

NUVOLA 90 EVO

falmec promóció 2017

▼ *fehér színben is*

▼ *vezérlés: távvezérlővel*

Páraelszívók *SZAKSZERŰ* bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

AJÁNDÉK 21 990 Ft ÉRTÉKBEN!

Ardes indukciós főzőlap

egyedi tulajdonságok:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/830 m³/h***
zajszint: 50 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: D
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x39 W neon
perimetrikus technológia
szín: inox (AISI 304), fehér

beépítési rajz
2M SLIM motorral



SEM 1 motorral



maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NUVOLA 90 EVO inox	+ajándék	~~264 990 Ft~~ 217 990 Ft
NUVOLA 90 EVO fehér	+ajándék	~~276 990 Ft~~ 226 990 Ft

Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)	99 990 Ft
2M SLIM MOTOR (keskeny)	131 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Tudta-e Ön?

Szerelési magasság…

Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat általában maximum 150 cm magasra lehet szerelni a főzőlaptól.

falmec
JUST COOKERHOODS

NUVOLA 140 EVO

▼ *fehér színben is*

egyedi tulajdonságok:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/790 m³/h***
zajszint: 53 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: D
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x58 W neon
perimetrikus technológia
szín: inox (AISI 304), fehér
maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NUVOLA 140 EVO inox	343 990 Ft
NUVOLA 140 EVO fehér	358 990 Ft

Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)	99 990 Ft
2M SLIM MOTOR (keskeny)	131 990 Ft

beépítési rajz
SEM 1 motorral



2M SLIM motorral



▼ *2M SLIM belső motorral 20 cm beépítési mélység*

falmec
JUST COOKERHOODS

NUBE

egyedi tulajdonságok:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/830 m³/h***
zajszint: 53 - 68 dB(A)
energiaosztály: A
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel, 4 fokozat
szín: inox
perimetrikus technológia
maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NUBE	239 990 Ft

Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)	99 990 Ft
2M SLIM MOTOR	131 990 Ft

beépítési rajz
SEM 1 motorral



2M SLIM motorral



▼ *2M SLIM belső motorral 20 cm beépítési mélység*

falmec
JUST COOKERHOODS

STELLA

egyedi tulajdonságok:

SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/880 m³/h***
zajszint: 53 - 68 dB(A)
energiaosztály: B
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: C
2M SLIM motorral: 220x90 mm
vezérlés távvezérlővel
világítás: 4x3,6 W LED
szín: inox
perimetrikus technológia
maximum 150cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

STELLA 90	284 990 Ft
STELLA 120	333 990 Ft

Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)	99 990 Ft
2M SLIM MOTOR	131 990 Ft

beépítési rajz
SEM 1 motorral



2M SLIM motorral



▼ *2M SLIM belső motorral 20 cm beépítési mélység*

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

NODOR by cata DEIMOS 1200 X

1000 m³/h | 120 cm | ASP PER | LED | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:
1000/648 (turbó: 820)m³/h*
konzollal és távvezérlővel
4+1 fokozat
vezérlés távvezérlővel,
perimetrikus technológia
világítás: 6x2,9 W ECO LED
szabályozható fényerő
kivehető és mosható fém szűrők
brushless motor
zajszint: 36-60 dB(A)
szín: inox, fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

ÚJDONSÁG!

javasolt fogyasztói ár:
DEIMOS 1200 X 1 motoros **382 990 Ft**

beépítési rajz



NODOR by cata DEIMOS 1000

1 motoros

1140 m³/h | ASP PER | 100 cm | LED | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:
1140/645 (turbó: 790) m³/h*
konzollal és távvezérlővel
3 fokozat
utószellőztetés
kivehető és mosható fém szűrők
fehér üveg előlap
világítás: 6x2,9 W ECO LED
szabályozható fényerő
perimetrikus technológia
silentech motor
zajszint: 46 - 61 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
DEIMOS 1000 1 motoros **365 990 Ft**

beépítési rajz



NODOR by cata DEIMOS 1400

2 motoros

2280 m³/h | ASP PER | 140 cm | LED | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:
2280/1290 (turbó: 1580) m³/
konzollal és távvezérlővel
2 motoros
3 fokozat
utószellőztetés
kivehető és mosható fém szűrők
fehér üveg előlap
világítás: 8x2,9 W ECO LED
szabályozható fényerő
perimetrikus technológia
silentech motor
zajszint: 46 - 63 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
DEIMOS 1400 2 motoros **467 990 Ft**

beépítési rajz



A mennyezeti páraelszívók motorjának telepítési lehetőségei:



Tudta-e Ön?

Hatékonyság…

Hogy a páraelszívók gyári csatlakozó méretével megegyező méretű csövek és idomok felhasználásával érhető el a leghatékonyabb és legcsendesebb üzemeltetés?

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Sirius
S-DDH3

ASP PER | 78 cm | LED | +SEM

egyedi tulajdonságok:
SEM10 konyhabútor lábazatába építhető motorral:
légszállítási adatok: **780/535 m³/h***
zajszint: 54-68 dB(A)
energiaosztály: B
touch control érintővezérlés

SEM12 konyhabútor lábazatába építhető motorral:
légszállítási adatok: **780/655 m³/h***
zajszint: 60-72 dB(A)
energiaosztály: B
touch control érintővezérlés

kerámialap
4 indukciós főzőzóna (184x220 mm)
touch control (érintővezérlés), STOP and GO funkció
híd funkció (lapok összekötése), teljesítmény: 7,4 kW
gyerekzár, digitális kijelző, melegentartó funkció, maradékhő kijelzés
automatikus melegítési funkció, minden zónához **BOOSTER funkció** (gyorsfelfűtés)
időzítés, programozás, túlmelegedés elleni védelem

javasolt fogyasztói ár:

S-DDH3	**759 990 Ft**	MOTOR (SEM 10)	**166 990 Ft**
Az ár motor nélkül értendő!		MOTOR (SEM 12)	**225 990 Ft**

5 év garancia Sirius



* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?

Páraelszívó ablak elé…

Hogy a pultba építhető páraelszívó jelentheti az egyik megoldást, ha a főzőlap ablak elé kerül (amelyre nem lehet elszívót szerelni), mivel ez az elszívó teljesen a pultba építhető és használatkor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból majd a kikapcsolást követően visszasüllyed, így nem akadályozza az ablak nyitását.

Rendelhető motorok a 4-5. oldalon!

egyedi tulajdonságok:
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/730 m³/h***
zajszint: 51 - 68 dB(A)
energiaosztály: B
2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: **600/560 m³/h***
zajszint: 50 - 66 dB(A)
energiaosztály: D
világítás: 10 W LED szalag
perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés
24 órás időzített szellőztetés
szín: inox (AISI304) / fekete vagy fehér üveg előlap
csőcsatlakozás:
SEM 1 motorral: Ø 150 mm
2M SLIM motorral: 220x90 mm

javasolt fogyasztói ár:

DOWN DRAFT 90	**563 990 Ft-tól**
DOWN DRAFT 120	**607 990 Ft-tól**

Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)	**99 990 Ft**
2M SLIM MOTOR (keskeny)	**124 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

egyedi tulajdonságok:
egyoldali beépítésnél:
SEM 1 motor adatai:
légszállítási adatok: **950/790 m³/h***
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: B
világítás nélküli változat
állítható terelő panelek
touch control érintővezérlés
szín: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:

PIANO egyoldali beépítés	**334 990 Ft**
PIANO kétoldali beépítés	**599 990 Ft**

Az ár motor és szerelvények nélkül értendő!

javasolt motorok egyoldali beépítésnél:

MOTOR (SEM 1)	**99 990 Ft**
MOTOR (SEM 2)	**172 990 Ft**

javasolt motorok kétoldali beépítésnél:

MOTOR (SEM 11)	**199 990 Ft**
MOTOR (SEM 3)	**204 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Rendelhető motorok 4-5. oldalon!

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: **1000/757 m³/h***
zajszint: max. 68 dB(A)
energiaosztály: A
világítás: 1x14W neon
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
touch control érintővezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg
energiaosztály: A

A műszaki adatok a belső motoros változatra vonatkoznak!

javasolt fogyasztói ár:

S-DD4 TC EM	~~697 990 Ft~~ **599 990 Ft**

Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor	~~84 990 Ft~~ **59 990 Ft**
MOTOR (SEM 1)	**116 990 Ft**
MOTOR (SEM 2)	~~224 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 8)	~~234 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 10)	**166 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: **1000/636 m³/h***
zajszint: max. 69 dB(A)
világítás nélküli változat
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
állítható magasság
touch control érintővezérlés
domino főzőlapokhoz
szín: inox (XS304)/fekete üveg
energiaosztály: A

A műszaki adatok a belső motoros változatra vonatkoznak!

S-DD3 TC EM ~~561 990 Ft~~ **499 990 Ft**

Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor	~~84 990 Ft~~ **59 990 Ft**
MOTOR (SEM 1)	**116 990 Ft**
MOTOR (SEM 2)	~~224 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 8)	~~234 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 10)	**166 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Rendelhető motorok a 4-5. oldalon!



egyedi tulajdonságok:
Külső motorral:
légszállítási adatok: **1000/600 m³/h***
zajszint: max. 66 dB(A)
energiaosztály: A
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
speciális zsírszűrő zsírcsapdával
kerámia és indukciós főzőlapokhoz!
touch control érintővezérlés
szín: fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros változatra vonatkoznak!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD16 EM (85cm) ~~299 990 Ft~~ **259 990 Ft**

Az ár motor nélkül értendő!

MOTOR (SEM 1)	**116 990 Ft**
MOTOR (SEM 2)	~~224 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 10)	**166 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: **1000/636 m³/h***
zajszint: max. 69 dB(A)
energiaosztály: B
világítás: 1x8 W neon
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
állítható magasság, elektronikus vezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg

A műszaki adatok a belső motoros S-DD2/L 58 cm-es változatra vonatkoznak!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD2/L EM (58cm) ~~602 990 Ft~~ **499 990 Ft**
S-DD2/L EM (86cm) ~~647 990 Ft~~ **529 990 Ft**
S-DD2/L EM (116cm) ~~773 990 Ft~~ **639 990 Ft**

S-DD2TC/L EM (58cm) ~~620 990 Ft~~ **499 990 Ft**
S-DD2TC/L EM (86cm) ~~665 990 Ft~~ **569 990 Ft**
S-DD2TC/L EM (116cm) ~~799 990 Ft~~ **649 990 Ft**

Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor	~~84 990 Ft~~ **59 990 Ft**
MOTOR (SEM 1)	**116 990 Ft**
MOTOR (SEM 2)	~~224 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 8)	~~234 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 10)	**166 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Tudta-e Ön?

Szűkítés…

Hogy a szűkítő idomok felhasználása csökkenti a páraelszívó hatékonyságát, növeli annak zajszintjét? Hogy a túlzott mértékű szűkítés csökkenti a készülék hatékonyságát és akár a termék meghibásodásához is vezethet?

Rendelhető motorok a 4-5. oldalon!

egyedi tulajdonságok:
belső motorral:
légszállítási adatok: **1000/636 m³/h***
zajszint: max. 69 dB(A)
világítás nélküli változat
perimetrikus technológia
állítható magasság
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
touch control érintővezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg
energiaosztály: A

A műszaki adatok a belső motoros változatra vonatkoznak!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD2TC EM (58cm) ~~535 990 Ft~~ **449 990 Ft**
S-DD2TC EM (86cm) ~~579 990 Ft~~ **479 990 Ft**

S-DD2 EM inox (58cm)
~~516 990 Ft~~ **429 990 Ft**
S-DD2 EM inox (86cm)
~~553 990 Ft~~ **469 990 Ft**

Az ár motor nélkül értendő!

S-DD belső motor	~~84 990 Ft~~ **59 990 Ft**
MOTOR (SEM 1)	**116 990 Ft**
MOTOR (SEM 2)	~~224 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 8)	~~234 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 10)	**166 990 Ft**

egyedi tulajdonságok:
S-DD12 belső motorral:
légszállítási adatok: **1000/750 m³/h***
zajszint: max. 69 dB(A), 1x12 W LED
perimetrikus technológia, energiaosztály: A
állítható magasság, automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott működési rendszer
touch control érintővezérlés
szín: inox (XS304)/fekete üveg
S-DD11 belső motorral:
légszállítási adatok: **1000/681 m³/h***
zajszint: max. 69 dB(A), 2x3,9 W LED
elektronikus vezérlés, kézi nyitás-zárás
energiaosztály: B
Csak belső vagy SEM1, SEM2 külső motorral!
A műszaki adatok a belső motoros változatra vonatkoznak!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD11 EM fekete (81cm) ~~389 990 Ft~~ **289 990 Ft**
S-DD11 EM fehér (81cm) ~~389 990 Ft~~ **299 990 Ft**
S-DD12 TC EM inox (87cm)
~~629 990 Ft~~ **539 990 Ft**
S-DD12 TC EM fekete (87cm)
~~665 990 Ft~~ **549 990 Ft**
S-DD12 TC EM fehér (87cm)
~~665 990 Ft~~ **569 990 Ft**

Az ár motor nélkül értendő!

S-DD11 EM fekete (81cm)	
S-DD belső motor	~~84 990 Ft~~ **59 990 Ft**
MOTOR (SEM 1)	**116 990 Ft**
MOTOR (SEM 2)	~~224 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 8)	~~234 990 Ft~~ **199 990 Ft**
MOTOR (SEM 10)	**166 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

SZIGET páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

PLATINUM 85 SZIGET (SQUARE)

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel, energiaosztály: B
zajszint: 56-64 dB(A), szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
PLATINUM 85 SZIGET **522 980 Ft**

ALPHABET 85 SZIGET (SQUARE)

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
ALPHABET 85 SZIGET **503 980 F**

MAIA 85 SZIGET (SQUARE)

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
MAIA 85 SZIGET **503 980 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

Tudta-e Ön?

Mirabilia üveg…
Hogy a Falmec Mirabilia páraelszívó családban 15 féle üvegmintából választhat, melyek között velencei üvegművészek által kézzel festett üvegminták is megtalálhatóak.

VENEZIA 65 ROUND SZIGET

velencei üvegmesterek által egyedileg kézzel készített üvegburkolat

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
VENEZIA 65 ROUND SZIGET **538 980 Ft**

MARGHERITA 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
MARGHERITA 65 ROUND SZIGET **410 980 Ft**
MARGHERITA 85 ROUND SZIGET **493 980 Ft**

FENICE 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
FENICE 65 ROUND SZIGET **444 980 Ft**
FENICE 85 ROUND SZIGET **533 980 Ft**

PENELOPE 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
PENELOPE 65 SZIGET **410 980 Ft**
PENELOPE 85 SZIGET **493 980 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?
Biztonság…
Hogy a kiadványunkban szereplő összes páraelszívóra és beépíthető készülékre **3 év** , bizonyos termékekre **5 év** teljeskörű garanciát adunk.

falmec
JUST COOKERHOODS

ELEKTRA 65 és 85 ROUND SZIGET



MIRABILIA®

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő), elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés), üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A), szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

ELEKTRA 65 SZIGET	**410 980 Ft**
ELEKTRA 85 SZIGET	**493 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

PHARO 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

PHARO 65 SZIGET	**410 980 Ft**
PHARO 85 SZIGET	**493 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

ZEBRA 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

ZEBRA 65 SZIGET	**410 980 Ft**
ZEBRA 85 SZIGET	**493 980 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

falmec
JUST COOKERHOODS

LIBERTY 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

LIBERTY 65 ROUND SZIGET	**410 980 Ft**
LIBERTY 85 ROUND SZIGET	**493 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

MOONLIGHT 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

MOONLIGHT 65 SZIGET	**438 980 Ft**
MOONLIGHT 85 SZIGET	**537 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

MANHATTAN 65 és 85 ROUND SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

MANHATTAN 65 SZIGET	**410 980 Ft**
MANHATTAN 85 SZIGET	**493 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

NEW YORK 65 és 85 ROUND SZIGET

▼
opcionális tartozék:
New York függesztett lámpa

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED + 4x1,2 W LED (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

NEW YORK 65 ROUND SZIGET	**410 980 Ft**
NEW YORK 85 ROUND SZIGET	**493 980 Ft**
NEW YORK FÜGGESZTETT LÁMPA	**162 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Tudta -e Ön?

WIRELESS

Tudta-e Ön, hogy a Cata Silent Split külső motoros rendszerek esetén a wireless kapcsolatnak köszönhetően nincs szükség a külső és belső egység elektromos összekötésére?

falmec — ZENITH NRS® SZIGET

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
világítás: 56 W LED szalag / 90 cm sziget
84 W LED szalag / 120 cm sziget
4 fokozatú elektromos vezérlés
zajszint: 37-53 dB(A)
SZÍN: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

akár **85%-kal*** csendesebb működés

javasolt fogyasztói ár:

ZENITH NRS 90 SZIGET	**763 980 Ft**
ZENITH NRS 120 SZIGET	**806 980 Ft**
ZENITH NRS 180 SZIGET	**1009 980 Ft**

falmec — HORIZON 150 NRS® SZIGET

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
világítás: 4x13 W neon/150
perimetrikus technológia, touch control (érintővezérlés)
zajszint: 37-53 dB(A), szín inox (AISI304)
24 órás időzített szellőztetés
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: HORIZON 150 - D

akár **85%-kal*** csendesebb működés

javasolt fogyasztói ár:

HORIZON 150 NRS SZIGET	**604 990 Ft**

falmec — LUMINA 90 NRS® EVO SZIGET

falmec promóció 2017

akár **85%-kal*** csendesebb működés

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x21 W neon,
perimetrikus technológia,
zajszint: 37-53 dB(A),
szín: inox (AISI 304)/ fekete és fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

AJÁNDÉK
21 990 Ft
ÉRTÉKBEN!
Ardes indukciós főzőlap

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA 90 NRS EVO SZIGET (inox, fekete, fehér) +ajándék
~~486 990 Ft~~ **399 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec — PLANE NRS® SZIGET

akár **85%-kal*** csendesebb működés

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h**
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
4x1,2 W LED
zajszint: 37-53 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

AJÁNDÉK
21 990 Ft
ÉRTÉKBEN!
Ardes indukciós főzőlap

javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90 NRS SZIGET	**413 990 Ft**
PLANE 120 NRS SZIGET +ajándék	
~~429 990 Ft~~	**359 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

falmec professional — LINE PRO 120 SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **950/860 m³/h***
világítás: 6x1,2 W
speciális fém zsírszűrő zsírcsapdával
csak külső kivezetéssel lehet használni
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetéssel)
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox(AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

LINE PRO 120 sziget	**459 990 Ft**

cata & Can Roca — ISLA ZINNIA SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1110/645 (turbó: 740) m³/h***
világítás: 4x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 39-61,3 db(A), szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

ISLA ZINNIA SZIGET	**399 990 Ft**

falmec — LUX SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
elekronikus vezérlés (utószellőztetés),
világítás: 2x21 W neon / 90cm, 2 x 28W neon / 120cm
perimetrikus technológia
dekor világító panel
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

LUX 90 SZIGET	**432 990 Ft**
LUX 120 SZIGET	**448 990 Ft**
LUX SZIGET POLC	**329 990 Ft**

falmec — LUMEN 90 SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x21 W neon / 90cm
2x28 W neon / 120cm
fehér világító dekor panel
zajszint:52-64 dB(A), szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

LUMEN 90 SZIGET	**347 990 Ft**
LUMEN 120 SZIGET	**379 990 Ft**
LUMEN 175 SZIGET RIGHT (jobb oldali vezérléssel)	
496 990 Ft	
LUMEN 175 SZIGET LEFT (bal oldali vezérléssel)	
496 990 Ft	

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

SZIGET páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

TIPP!

A páraelszívó mérete…

Lehetőség szerint mindig minimum a főzőlap méretének megfelelő páraelszívót válasszon. A páraelszívó inkább legyen mindig szélesebb, mint a főzőlap felülete, ezzel megakadályozva a pára és a zsíros gőzök szétterjedését a légtérben.

falmec – BLADE 90 SZIGET

AJÁNDÉK 21 990 Ft ÉRTÉKBEN!

falmec promóció 2017

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon,
perimetrikus technológia
24 órás időzítő
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox (AISI 304), fekete - fehér frontpanel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
BLADE 90 SZIGET (fekete, fehér) +ajándék
~~392 990 Ft~~ **319 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata – ISLA SELENE SILENT SPLIT SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **910/640 m³/h**
touch control (érintővezérlés)
szűrő telítettség kijelző
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
világítás: 4x3,5 W ECO LED (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A),
szín: inox - fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói árak:

ISLA SELENE SILENT SPLIT EXTERIOR SZIGET	**369 990 Ft**
ISLA SELENE SILENT SPLIT IN LINE SZIGET	**289 990 Ft**

cata – ISLA SYGMA SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h**
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén / 120
4x3,5 W ECO LED / 90 cm
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: 90 cm - C, 120 cm - D

javasolt fogyasztói ár:

ISLA SYGMA 90 SZIGET	**219 990 Ft**
ISLA SYGMA 120 SZIGET	**349 990 Ft**

NODOR by cata – ISLA MIRAGE PRÉMIUM SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/645 (turbó: 820) m³/h***
világítás: 2x2,9 W ECO LED (szabályozható)
touch control (érintővezérlés)
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
minimális telepítési magasság a főzőlaptól: 55 cm
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 40-64 db(A)
szín: inox/ fekete üveg, energiaosztály: A
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

ISLA MIRAGE PRÉMIUM 900 SZIGET	**249 990 Ft**
ISLA MIRAGE PRÉMIUM 1200 SZIGET	**314 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

cata – ISLA SELENE 900 SZIGET

CATA MC 20 IX
beépíthető
mikrohullámú sütő
49 990 Ft értékben

Lásd: 74. oldalon

TC 3V touch control érintővezérlés

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 820) m³/h***
TC3V touch control (érintővezérlés),
világítás: 2x50 W halogén
szabályozható fényerő, **zsírszűrő-telítettség kijelző**
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox, fekete üveg front panel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

ISLA SELENE 900 SZIGET mikrohullámú sütővel	**219 990 Ft**
ISLA SELENE 900 SZIGET mikrohullámú sütő nélkül	**179 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR by cata – ISLA LICEO SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1110/645 (turbó: 740) m³/h***
világítás: 2x2,9 W ECO LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
digitális kijelzés
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox, mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
ISLA LICEO SZIGET **215 990 Ft**

falmec – POLAR & POLAR GLASS SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED (POLAR & POLAR GLASS)
világítás: 3x1 W LED +LED dekorvilágítás (POLAR LIGHT)
üveg dekorpanel / 90cm (POLAR GLASS),
zajszint: 49-62 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

POLAR GLASS SZIGET (üveges változat) (90)	**394 990 Ft**
POLAR SZIGET (35)	**344 990 Ft**
POLAR LIGHT SZIGET	**396 990 Ft**

NODOR by cata – ISLA SOL

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:
1140/645 (turbó: 790) m³/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W ECO LED
perimetrikus technológia
zajszint: 48-63 dB(A)
szín: inox, energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SOL SZIGET **275 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

SZIGET páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



JAVASLAT

A pára szétterjedésének megelőzése…

Az ételszagok és a pára szétterjedésének megelőzése érdekében a készüléket időben kapcsolja be még a főzés megkezdése előtt. A főzés befejezése után az utószellőztető funkció további szellőztetést biztosít.

cata & Can Roca ISLA MELINA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/550 (turbó: 700) m³/h***
világítás: 6x2,9 W ECO LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, energiaosztály: A
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 39-54 dB(A), szín: fekete, fehér, sand üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

ISLA MELINA BK	**569 990 Ft**
ISLA MELINA WH	**599 990 Ft**
ISLA MELINA SAND	**599 990 Ft**

falmec LAGUNA SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
szín: fehér, fekete üveg vagy burkolható változat
zajszint: 53-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedileg is burkolható pl.: fa burkolat

javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 SZIGET üveg burkolat	**410 980 Ft-tól**
LAGUNA 90 SZIGET üveg burkolat	**487 980 Ft-tól**
LAGUNA 60 SZIGET burkolható	**272 990 Ft**
LAGUNA 90 SZIGET burkolható	**339 990 Ft**

cata ISLA THALASSA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h***
világítás: 2x35 W halogén (szabályozható)
touch control érintővezérlés
perimetrikus elszívás, **szűrő telítettség kijelző**
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 55-65 dB(A), szín: fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

ISLA THALASSA	**249 990 Ft**

falmec MENHIR SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/700 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x8 W neon
perimetrikus technológia, polírozott fényes perem
zajszint: 47-59 dB(A)
szín: inox (AISI 304), hőálló savmaratott üveg a világításnál,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

MENHIR SZIGET	**364 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

falmec MATERIA SZIGET

KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD kiválóan alkalmas energiatakarékos vagy passzív házakba



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
szín: beton (egyedi kézzel készített burkolat)
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

MATERIA SZIGET	**539 990 Ft**

ÚJDONSÁG!

falmec SOFFIO SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés(utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED, hangulat világítás: 15 W LED
szín: fehér és borostyán színtinált üveg
egyedileg kézzel készített muránói üveg
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD kiválóan alkalmas energiatakarékos vagy passzív házakba

javasolt fogyasztói ár:

SOFFIO SZIGET	**639 990 Ft**

ÚJDONSÁG!

cata ISLA MOON SZIGET

ISLA MAGRABA SZIGET

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1115/645 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
perimetrikus elszívás
világítás: 3x3,5 W ECO LED
zajszint: 48-63 dB(A)
szín: inox - üveg
energiaosztály: C

KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD kiválóan alkalmas energiatakarékos vagy passzív házakba

javasolt fogyasztói ár:

ISLA MAGRABA SZIGET (65 cm átmérő)	**269 990 Ft**
ISLA MOON SZIGET (40 cm átmérő)	**349 990 Ft**

Sirius SILT26 SZIGET

KERINGTETÉSES ÜZEMMÓD kiválóan alkalmas energiatakarékos vagy passzív házakba

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./550 m³/h***
vezérlés távvezérlővel
világítás: elszívó: 1x20 W LED
zajszint: max: 68 dB(A)
kézzel készített festett kerámia burkolat
stín: fehér, réz, arany, ezüst
Az elszívóhoz rendelhető színben, méretben, anyagban megyegyező függesztett lámpa (82 W neon) is.

5év garancia Sirius

javasolt fogyasztói ár:

SILT26 SZIGET	**674 990 Ft**
SILT26 FÜGGESZTETT LÁMPA	**499 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?

Kürtő festése…

Hogy a Kdesign páraelszívók egyes modelljeinek kürtőjét lehet egyedi festéssel is rendelni és választhat hozzá akár egyedi dekormintát is.

CATA MC 20 IX
beépíthető
mikrohullámú sütő
49 990 Ft értékben

Lásd: 74. oldalon

cata ISLA GAMMA/C LED SZIGET

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1150/580 m³/h***
VL3 elekronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x3,5 W ECO LED
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

ISLA GAMMA GLASS/C LED SZIGET
mikrohullámú sütővel **179 990 Ft**
ISLA GAMMA GLASS/C LED SZIGET
mikrohullámú sütő nélkül **139 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata ISLA C SZIGET

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/580 m³/h***
mechanikus vezérlés
világítás: 4x50 W halogén
zajszint: 56-70 dB(A)
szín: inox/üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ISLA C SZIGET **129 990 Ft**

DAVOLINE ADRIA SZIGET

▼ *elektronikus vezérlés mindkét oldalon, digitális fokozat kijelző*

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **750/633 m³/h***
elekronikus vezérlés mindkét oldalon (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén,
zajszint: max.: 69 dB(A)
digitális fokozat kijelző,
szín: inox,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

ADRIA **159 990 Ft**

cata ISLA L SZIGET

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1110/645 m³/h**
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: 58-72 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

ISLA L-9290 **157 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

ISOLA PETRA SZIGET

▼ *600 m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./445 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ISOLA PETRA (450m³/h) **432 990 Ft**
EGYEDI PÁCOLÁS **26 990 Ft**

A képen a fali változat látható.

ISOLA TEKLA

▼ *600 m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./445 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ISOLA TEKLA **411 990 Ft**
EGYEDI PÁCOLÁS **26 990 Ft**

A képen a fali változat látható.

ISOLA ERIKA SZIGET

▼ *600 m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./445 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 53-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ISOLA ERIKA (450m³/h) **359 990 Ft**
EGYEDI PÁCOLÁS **26 990 Ft**

A képen a fali változat látható.

falmec IRIS MALIZIA SZIGET

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h** *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x20 W halogén, zajszint: 49-67 dB(A)
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

IRIS MALIZIA SZIGET **270 990 Ft**
EGYEDI PÁCOLÁS **26 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

falmec
JUST COOKERHOODS
MIRABILIA®

A FALMEC egyik egyedi páraelszívó családja a MIRABILIA®. Ez a készülék nemcsak tökéletes páraelszívó, hanem egy egyedülálló világítótest is egyben. A többféle üveg dekor burkolat külön világítással rendelkezik, melynek fényereje szabályozható, ezáltal különleges hangulatvilágítást biztosít. A hatékony működésről a perimetrikus technológia és a nagyteljesítményű belső vagy külső motorok gondoskodnak. A felszálló gőz a páraelszívó alján található fémlemeznek ütközve egyenletesen szétterül és a körkörös légréseken keresztül továbbhalad. A zsírlecsapódást és a motor védelmét a panel alatt lévő speciális fém zsírszűrő biztosítja. A lemezen egy zajcsökkentő anyag is elhelyezésre került, ezáltal páraelszívónk működése még csendesebb. A munkafelület megvilágításáról energiatakarékos LED izzók gondoskodnak.

falmec
JUST COOKERHOODS

PLATINUM 67 és 97 SQUARE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2W LED/67cm, 4x1 W LED/97cm
+3x1,2 W LED/67cm, 4x1,2 W LED/97cm (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64dB (A), szín: inox (AISI 304)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

PLATINUM 67	**361 980 Ft**
PLATINUM 97	**420 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

ALPHABET 67 és 97 SQUARE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED/67cm, 4x1 W LED/97cm
3x1,2 W LED/67cm, 4x1,2 W LED/97cm (szabályozható fényerő)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

ALPHABET 67	**331 980 Ft**
ALPHABET 97	**390 980 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

JAVASLAT

Perimetrikus technológia…

Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel peremén történik, mintegy légfüggönyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.

falmec
JUST COOKERHOODS

VENEZIA 67 ROUND

▼ *velencei üvegművészek által egyedileg kézzel készített üvegburkolat*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

VENEZIA 67 ROUND	**411 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

MANHATTAN 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

MANHATTAN 67 ROUND	**328 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

FENICE 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

FENICE 67 ROUND	**349 980 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

NEW YORK 67 ROUND

▼ *opcionális tartozék: New York fali lámpa*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

NEW YORK 67 ROUND	**328 980 Ft**
NEW YORK FALI LÁMPA	**58 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

JAVASLAT

A munkafelület megvilágítása…

A páraelszívók világítása elsősorban a munkafelület megvilágítására szolgál. A normál világítás egyre jobban háttérbe szorul, ezeket váltja fel a hatékonyabb halogén, neon világítás, de a legmodernebb változatok már energiatakarékos LED világítással kaphatók.

■ modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

falmec JUST COOKERHOODS
GROOVE 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
GROOVE 67 **275 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS
MOONLIGHT 67 ROUND

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
MOONLIGHT 67 **356 980 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS
ROUND 67
választható üvegmintával

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
ROUND 67
328 980 Ft



3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

falmec JUST COOKERHOODS
SHARK

Beépített kondezvíz-gyűjtő

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
világítás: 1x14 W LED szalag
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 46-66 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
SHARK fekete, fehér **539 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS
PRESTIGE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED, LED háttérvilágítás
zajszint: 56-64 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
PRESTIGE (fehér, fekete) **526 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS
BUTTERFLY

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
touch control (érintővezérlés)
automata frontpanel nyitás-zárás
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox (AISI304) fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:
BUTTERFLY **463 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS
PRISMA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/720 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
fém zsírszűrő (kivehető, mosható)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: fehér és fekete üveg inox kerettel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:
PRISMA 85 (fekete, fehér üveg) **305 990 Ft**
PRISMA 115 (fekete, fehér üveg) **319 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

falmec
JUST COOKERHOODS
ARIA NRS®



akár **85%-kal*** csendesebb működés

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
világítás: 4 W LED szalag
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 37-53 dB(A), szín: fehér és fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

▼ *tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök*

javasolt fogyasztói ár:

ARIA 80 NRS WHITE	**481 990 Ft**
ARIA 80 NRS BLACK	**481 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
FLIPPER NRS®

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
elektromos vezérlés
zajszint: 37-53 dB(A)
szín: fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

▼ *opcionális tartozék: kürtő takaró*

▼ *tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök*

akár **85%-kal*** csendesebb működés

javasolt fogyasztói ár:

FLIPPER NRS fehér	**369 990 Ft**
FLIPPER NRS fekete	**359 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
QUASAR EVO GLASS

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/720 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2W LED/ 60 cm és 3x1,2W LED/80,90,120 cm,
perimetrikus technológia, zajszint: 48-60 dB(A)
szín: inox / fekete, szürke és fehér üveg
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

QUASAR EVO GLASS 60	**279 990 Ft-tól**
QUASAR EVO GLASS 80	**285 990 Ft-tól**
QUASAR EVO GLASS 90	**285 990 Ft-tól**
QUASAR EVO GLASS 120	**313 990 Ft-tól**

NODOR
by cata
DALI

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1110/645 (turbó: 820) m³/h***
világítás: 3x2,9 W ECO LED (szabályozható)
touch control (érintővezérlés)
perimetrikus technológia
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 51 cm
zsírszűrő-telítettség jelző, brushless motor
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 40-64 dB(A)
szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

DALI WH (fehér üveg)	**220 990 Ft**
DALI BK (fekete üveg)	**212 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

JAVASLAT
Dekoratív üvegek...
Az üvegernyővel ellátott páraelszívóknál az üvegnek nemcsak dekorációs szerepe van, hanem légterelő funkciót is ellát. Az üveg felületek könnyebb tisztítást tesznek lehetővé.

Sirius
SLTC 94

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **900/750 m³/h***
világítás: 1x6,5 W LED szalag, energiaosztály: A
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
design by Giacomo Fava, zajszint: max. 69 dB(A)
szín: ceramic glass front panel-üveg keret (fekete-fehér, fehér-arany, fehér-réz, fehér ezüst, fekete-arany, fekete-réz)

javasolt fogyasztói ár:

SLTC 94 (minden szín)	**319 990 Ft**

Sirius
SLTC 95



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **900/698 m³/h***
világítás: 1x6,5 W LED szalag
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: max. 69 dB(A), energiaosztály: A
szín: színes üveg előlap (fekete, fehér, zöld, rózsaszín)

javasolt fogyasztói ár:

SLTC 95 (minden szín)	**336 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
TAB

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: fehér, piros, szürke, fekete,
fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

TAB 60 (minden szín)	**254 990 Ft**
TAB 80 (minden szín)	**279 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
FLIPPER

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés,időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 48-60 dB(A)
szín: fehér, fekete és RAL színek
fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

FLIPPER 55 (fekete, fehér)	**209 990 Ft**
FLIPPER 85 (fekete, fehér, szürke, világoskék)	**229 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

JAVASLAT
Elhelyezés - 45°...
Az itt látható páraelszívók elhelyezése, a főzőfelülethez képest nem vízszintesen, hanem 45°-ban döntve történhet, melynek előnye, hogy a főzőlap könnyen megközelíthető, ezáltal kényelmesebb használatot biztosít.

ÚJDONSÁG!

NODOR by cata

NOSTRUM

Alsó fém zsírszűrő

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/645 (turbó: 820) m³/h***
világítás: 2x2,9 W ECO LED, zsírszűrő-telítettség kijelző
touch control vezérlés (utószellőztetés)
alsó fém zsírszűrő, perimetrikus technológia
zajszint: 40-64 dB(A), **brushless motor**
szín: inox, fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 45 cm

javasolt fogyasztói ár:

NOSTRUM 800 WH (fehér üveg)	**212 990 Ft**
NOSTRUM 800 BK (fekete üveg)	**194 990 Ft**
NOSTRUM 560 WH (fehér üveg)	**204 990 Ft**
NOSTRUM 560 BK (fekete üveg)	**187 990 Ft**

cata THALASSA SILENT SPLIT FALI

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **910/640 m³/h**
touch control (érintővezérlés)
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
perimetrikus technológia, **szűrő telítettség kijelző**
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A), szín: inox / fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói árak:

THALASSA 600 BK (fekete) SILENT SPLIT IN LINE	**189 990 Ft**
THALASSA 900 BK (fekete) SILENT SPLIT EXTERIOR	**249 990 Ft**
THALASSA 900 BK (fekete) SILENT SPLIT IN LINE	**209 990 Ft**
THALASSA 900 WH (fehér) SILENT SPLIT EXTERIOR	**259 990 Ft**
THALASSA 900 WH (fehér) SILENT SPLIT IN LINE	**219 990 Ft**

cata THALASSA XG/D BRUSHLESS

ÚJDONSÁG!



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/645 (turbó: 820) m³/h***
touch control (érintővezérlés)
minimum telepítési magasság a főzőlaptól: 45 cm
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható fényerő)
perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség jelző, brushless motor
zajszint: 40-64 dB(A)
szín: inox/fehér, fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

THALASSA 600 XGBK/D (fekete)	**164 990 Ft**
THALASSA 600 XGWH/D (fehér)	**172 990 Ft**
THALASSA 700 XGBK/D (fekete)	**169 990 Ft**
THALASSA 700 XGWH/D (fehér)	**175 990 Ft**
THALASSA 900 XGBK/D (fekete)	**172 990 Ft**
THALASSA 900 XGWH/D (fehér)	**185 990 Ft**
THALASSA 1200 XGBK/D (fekete)	**219 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

cata VENERE 600 BK

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 m³/h***
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox - fekete üveg
zajszint: 50-67 dB(A), energiaosztály: D
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
VENERE 600 BK (fekete) +ajándék
~~119 990 Ft~~ **99 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata PODIUM 600



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/560 m³/h***
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
perimetrikus technológia, szín: inox - fekete, fehér üveg
zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 53-63 dB(A), energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

PODIUM 600 (fekete) +ajándék	~~92 990 Ft~~	**89 990 Ft**
PODIUM 600 (fehér) +ajándék	~~92 990 Ft~~	**89 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata CERES

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/560 m³/h***
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő)
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
perimetrikus technológia, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 53-63 db(A), szín: inox/ fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

CERES 600 (fekete üveg) +ajándék	**89 990 Ft**
CERES 600 (fehér üveg) +ajándék	**94 990 Ft**
CERES 900 (fekete üveg) +ajándék	**99 990 Ft**
CERES 900 (fehér üveg) +ajándék	**99 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata CERES P

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/560 m³/h***
világítás: 2x50 W halogén
nyomógombos vezérlés
zajszint: 53-63 db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

CERES P (fekete üveg) +ajándék	~~79 990 Ft~~	**69 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?

Ardes M243 masszírozó

A Cata 70 éves jubileumi ajánlatában szereplő termékekhez agy Ardes M243 masszírozó készüléket adunk ajándékba. Ardes M243 masszírozó használható az egész testen hideg, meleg és infravörös masszírozásra, 2 cserélhető tartozékkal.
A masszírozó bruttó fogyasztói ára:**4990 Ft.**

cata GAMMA GLASS GX/E LED

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

Novembertől rendelhető!

javasolt fogyasztói ár:

GAMMA GLASS 600 GX/E LED +ajándék	**79 990 Ft**
GAMMA GLASS 700 GX/E LED +ajándék	**84 990 Ft**
GAMMA GLASS 900 GX/E LED +ajándék	**84 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata GAMMA GLASS HALOGÉN

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén, zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:
GAMMA GLASS 900 HALOGÉN +ajándék
~~79 990 Ft~~ **69 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata C GLASS HALOGÉN

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1150/580 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
szín: inox/üveg, fekete/üveg
zajszint: 56-70 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

C GLASS 600 halogén	**62 990 Ft**
C GLASS 900 halogén	**66 990 Ft**
C GLASS 600 halogén fekete	**62 990 Ft**
C GLASS 900 halogén fekete	**66 990 Ft**

cata C GLASS

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **620/400 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
új K7+ motor (95W)
zajszint: 50-62 dB(A)
szín: inox/üveg, energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

C GLASS 500 inox	**54 990 Ft**
C GLASS 600 inox	**54 990 Ft**
C GLASS 700 inox	**59 990 Ft**
C GLASS 900 inox	**59 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

falmec VELA 90 NRS®

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
világítás: 27 W LED szalag
perimetrikus technológia
touch control (érintővezérlés)
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 37-53 dB(A), szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

javasolt fogyasztói ár:

VELA 90 NRS WHITE	**517 990 Ft**

akár **85%-kal*** csendesebb működés

falmec STILO NRS®

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
világítás: 3x1,2 W LED
perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés
zajszint: 37-53 dB(A), szín: fehér, inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

STILO NRS inox	**459 990 Ft**
STILO NRS fehér	**459 990 Ft**

akár **85%-kal*** csendesebb működés

falmec LUMINA EVO NRS®

akár **85%-kal*** csendesebb működés

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
világítás: 1x21 W neon/90cm
és 1x28 W neon/120cm
4 fokozatú elektronikus vezérlés
perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés, zajszint: 37-53 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA EVO 90 NRS (inox, fekete, fehér) +ajándék
~~375 990 Ft~~ **309 990 Ft**
LUMINA EVO120 NRS (inox) **413 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec PLANE NRS®

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
Világítás: 2x1,2 W LED/90cm és 3x1,2 W LED/120cm
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 37-53 dB(A), szín: inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90 NRS	**309 990 Ft**
PLANE 120 NRS	**347 990 Ft**

akár **85%-kal*** csendesebb működés

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990

JAVASLAT

A megfelelő páraelszívó kiválasztása…

A megfelelő páraelszívó kiválasztásában lehetőség szerint kérje konyhatervező és légtechnikai szakember segítségét. Az egyedi elképzelések mellett a készülék helyes megválasztása és telepítése szükséges a hatékony és csendes működéséhez.

falmec professional MARTE PRO

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **950/860 m³/h***
világítás: 3x1,2 W / 90 cm - 4x1,2 W / 120 cm LED
speciális fém zsírszűrű zsírcsapdával
csak külső kivezetéssel lehet használni
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetéssel)
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox(AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MARTE PRO 90 fali	**339 990 Ft**
MARTE PRO 120 fali	**399 990 Ft**

falmec BLADE

falmec promóció 2017

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
touch control (erintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon
perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 53-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér frontpanel

AJÁNDÉK 21 990 Ft ÉRTÉKBEN!

javasolt fogyasztói ár:

BLADE (fekete, fehér) +ajándék	~~276 990 Ft~~	**229 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata SYGMA SILENT SPLIT

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **910/640 m³/h**
touch control (érintővezérlés)
vezetékes vagy vezeték nélküli (wireless) kapcsolat
szűrő telítettség kijelző
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
zajszint: 35-42 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 200 mm (javasolt) / 150 mm (minimum)
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói árak:

SYGMA SILENT SPLIT EXTERIOR	**279 990 Ft**
SYGMA SILENT SPLIT IN LINE	**249 990 Ft**

falmec EXPLOIT

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 53-63 dB(A)
szín: inox - FASTEEL ujjlenyomatmentes felület
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

EXPLOIT	**237 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Sirius SL 31 sorozat

egyedi tulajdonságok:
SL 31 60cm: légszállítási adatok: **900/719 m³/h***
SL 31 90cm: légszállítási adatok: **900/720 m³/h***
SL 31 120cm: légszállítási adatok: **900/720 m³/h***
SL 31 EM - motor nélküli változat, csak külső motorral
elektronikus vezérlés (utószellőztetés), energiaosztály: A
világítás: 2x1,2 W LED, zajszint: max: 72 dB(A)
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

5év garancia Sirius

javasolt fogyasztói ár:

SL 31 60 cm (belső motorral)	~~220 990 Ft~~	**189 990 Ft**
SL 31 90 cm (belső motorral)	~~233 990 Ft~~	**199 990 Ft**
SL 31 120 cm (belső motorral)	~~274 990 Ft~~	**239 990 Ft**
SL 31 60 cm (motor nélkül)	~~199 990 Ft~~	**179 990 Ft**
SL 31 90 cm (motor nélkül)	~~209 990 Ft~~	**189 990 Ft**

falmec LUMEN

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/695 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 1x13 W neon/60cm
1x21 W neon/90cm, 1x28 W/120cm
fehér világító dekor panel, zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: LUMEN 60, 90 - B, LUMEN 120 - C

javasolt fogyasztói ár:

LUMEN 60	**213 990 Ft**
LUMEN 90	**226 990 Ft**
LUMEN 120	**264 990 Ft**

falmec LUCE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
világítás: 1x21 W NEON
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox / fekete és fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

LUCE	**248 990 Ft**

cata & Can Roca ZINNIA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1110/645 (turbó: 740) m³/h***
világítás: 2x2,9 W LED (szabályozható)
touch control slide (10 fokozatú érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, energiaosztály: A
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 39-61,3 db(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ZINNIA	**241 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

FALI páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

TIPP!
Elektronikus vezérlés és világítás…
Az elektronikus vezérléssel ellátott készülékek extra szolgáltatása az időzítés (utószellőztető funkció), ami késleltetett automatikus kikapcsolást tesz lehetővé. Fordítson kellő figyelmet a készülék világításának kiválasztására, mert ez egyben a főzőfelület megvilágítása is.

falmec
JUST COOKERHOODS

PLANE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304),
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90	**199 990 Ft**
PLANE 120	**232 990 Ft**
PLANE EGYEDI MÉRETBEN (rendelésre)	**egyedi ár!**

NODOR by cata

MIRAGE PRÉMIUM

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/645 (turbó: 820) m³/h***
TC5i touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x2,9 W ECO LED, **brushless motor**
zajszint: 40-67 dB(A), szín: inox/fekete, fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A+

javasolt fogyasztói ár:

MIRAGE PRÉMIUM 600 BK fekete előlap	**137 990 Ft**
MIRAGE PRÉMIUM 700 BK fekete előlap	**151 990 Ft**
MIRAGE PRÉMIUM 900 BK fekete előlap	**168 990 Ft**
MIRAGE PRÉMIUM 900 WH fehér előlap	**168 990 Ft**
MIRAGE PRÉMIUM 1200 BK fekete előlap	**219 990 Ft**

cata

LEGEND

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/645 (turbó: 820) m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
TC5i touch control (érintővezérlés) - XGBK
touch control érintővezérlés - X
zsírszűrő-telítettség kijelző
brushless motor, energiaosztály: A+
zajszint: 40-64 dB(A), szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

LEGEND 700 X	**119 990 Ft**
LEGEND 900 X	**129 990 Ft**
LEGEND 900 XGBK (fekete üveg előlap)	**159 990 Ft**

cata

SELENE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 820)c m³/h ***
TC3V touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés),
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
szín: inox, fekete frontpanel
zajszint: 50-67 dB(A)
szűrő telítettség kijelző
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

SELENE 600	**99 990 Ft**
SELENE 700	**119 990 Ft**
SELENE 900	**119 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

cata

SYGMA/C LED

AJÁNDÉK 8 990 FT ÉRTÉKBEN!
BK150 ECO bekötő szett

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h ***
VL 3 elektronikus vezérlés, BT2 motor
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox, zajszint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

SYGMA 600/C LED +ajándék	**89 990 Ft**
SYGMA 700/C LED +ajándék	**94 990 Ft**
SYGMA 900 BK (fekete)	**99 990 Ft**
SYGMA 900/C LED +ajándék	**99 990 Ft**
SYGMA 1200/C LED	**149 990 Ft**

NODOR by cata

MIRAGE

dekor zsírfilter

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/645 m³/h***
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
dekor zsírfilter, világítás: 2x2,9 W ECO LED
zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox/fekete, fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

MIRAGE 600 BK fekete előlap	**112 990 Ft**
MIRAGE 700 BK fekete előlap	**118 990 Ft**
MIRAGE 900 BK fekete előlap	**126 990 Ft**

cata

MIDAS

TC 3V touch control érintővezérlés

AJÁNDÉK 8 990 FT ÉRTÉKBEN!
BK150 ECO bekötő szett

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **620/400 m³/h ***
TC3V touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén (szabályozható)
szín: inox, fekete vagy fehér frontpanel
zajszint: 50-62 dB(A), **szűrő telítettség kijelző**
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

MIDAS 600 FEKETE +ajándék	**66 990 Ft**
MIDAS 900 FEKETE +ajándék	**76 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata

S SOROZAT

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **620/400 m³/h** *
világítás: 2x28 W halogén
szín: inox
zajszint: 50-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

S 600	~~52 990 Ft~~ **44 990 Ft**
S 700	**59 990 Ft**
S 900	**64 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?

Több mint 70 év tapasztalat…

Hogy a CATA több mint 70 éve foglalkozik páraelszívók gyártásával. Kínálatában megtalálhatók:standard, beépíthető,kürtős fali, sarok és sziget páraelszívók is. Ezek mellett beépíthető készülékek, háztartási szellőztető ventilátorok és mosogatótálcák szélesítik a választékot.

Sirius

SLTC 86

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **900/604 m³/h***
világítás: 2x6,5 W LED
touch control érintővezérlés
időzítő utószellőztetés
perimetrikus elszívás
zajszint: max: 71 dB(A)
szín: inox - fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

SLTC 86	**349 990 Ft**

falmec

LAGUNA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED
üveges változat
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 (üveges változat)	**308 980 Ft-tól**
LAGUNA 90 (üveges változat)	**344 980 Ft-tól**

falmec

LAGUNA BURKOLHATÓ VÁLTOZAT



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED
egyedileg burkolható változat
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

egyedileg is burkolható pl.: fa burkolat

javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 (burkolható változat)	**199 990 Ft**
LAGUNA 90 (burkolható változat)	**228 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

NODOR by cata

CUBE GLASS

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1140/645 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x2,9 W ECO LED
zajszint: 52-67 dB(A)
szín: inox/fekete, fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

CUBE GLASS 700 WH (fehér)	**229 990 Ft**
CUBE GLASS 700 BK (fekete)	**195 990 Ft**
CUBE GLASS 900 WH (fehér)	**249 990 Ft**
CUBE GLASS 900 BK (fekete)	**215 990 Ft**

falmec

ALTAIR TOP

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED, perimetrikus technológia
szín: inox - fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

ALTAIR TOP (60 cm)	**222 990 Ft**

falmec

MIRA WHITE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
elektronikus vezérlés
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: fehér
zajszint: 53-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

MIRA WHITE	**221 990 Ft**

falmec

MIRA TOP

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/660 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: inox - fasteel (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 53-63 dB(A)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

MIRA TOP (40 cm)	**188 990 Ft**
MIRA TOP TELESCOPICA (állítható magasság)	**199 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

ANNO 1947

Tudta-e Ön?

CATA - a harmadik legnagyobb…

A Cata Electrodomesticos S.L – melyet 1947-ben (70-éve) alapítottak, és mára már a világ harmadik legnagyobb páraelszívó gyártójaként jegyzik - termékei a világ több mint 80 országában kerülnek forgalomba.

K114-W TITANIUM

564 m³/h | 47 cm | LED

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./564 m³/h***
világítás: 3x1 W LED
elektronikus vezérlés
fém zsírszűrő
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: titamium
kérhető matt fekete RAL színekben felár ellenében
csőcsatlakozás: 120 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

K114-W titanium **199 990 Ft**

falmec GHOST

800 m³/h | 60 cm | LED | TOP filters | e-motion | 24h | +SEM | VILPE

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/430 m³/h***
világítás: LED szalag
touch control (érintővezérlés)
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 35-52 dB(A)
automatikus nyitás-zárás, csak 15 cm mély
szín: fekete, fehér, energiaosztály: C
csőcsatlakozás: 220x90 mm vagy Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

GHOST 60 (fehér, fekete) **569 990 Ft**

falmec RIALTO ÉS RIALTO TOP

800 m³/h | 55 cm | TOP filters | BRILLANT STEEL | LED | +SEM | VILPE

reddot design award

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/720 m³/h***
világítás: 2x8 W LED szalag + 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
zajszint: 50-61 dB(A), szín: inox (AISI304)
rialto top: FASTEEL ujjlenyomatmentes felület
kétféle magassággal rendelhető
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

RIALTO H82 (82cm magas) **422 990 Ft**
RIALTO H100 (100cm magas) **422 990 Ft**
RIALTO TOP H100 (100cm magas) **429 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

falmec ELLITTICA

800 m³/h | A+ | 70 cm | neon | BRILLANT STEEL | +SEM | SZIGET | VILPE

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/700 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x8 W neon, zajszint: 47-59 dB(A)
perimetrikus technológia
hőálló savmaratott üveg alul
szín: inox (AISI 304)
polírozott fényes perem,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

ELLITTICA **373 990 Ft**

falmec POLAR LIGHT

800 m³/h | 35 cm | 90 cm | LED | TOP filters | +SEM | SZIGET | VILPE

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
zajszint: 49-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR LIGHT **348 990 Ft**

Sirius MO 208

A

tartozék távirányító

5év garancia Sirius

800 m³/h | 36 cm | LED

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/730 m³/h** ***
világítás: 1x4 W LED
távirányító (tartozék)
időzítő (utószellőztetés)
zajszint: max. 71 dB(A)
szín: MO 208 - inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

MO 208 **301 999 Ft**

falmec POLAR

POLAR WHITE

800 m³/h | 35 cm | 90 cm | LED | TOP filters | +SEM | SZIGET | VILPE

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1 W LED
WHITE: 4x1 W LED
zajszint: 49-62 dB(A)
szín: inox (AISI 304) - üveg, fehér (White)
HÁTSÓ ÉS FELSŐ KIVEZETÉSSEL IS!
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR (35) **295 990 Ft**
POLAR (90) ÜVEGGEL **345 990 Ft**
POLAR WHITE (35) **249 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

cata BETA

AJÁNDÉK
8 990 FT
ÉRTÉKBEN!
BK150 ECO bekötő szett



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
Világítás: BETA: 2x50 W halogén
BETA/D: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 52-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály:
halogén világítás: D ECO LED világítás: B

javasolt fogyasztói ár:

BETA 600 (halogén világítás) +ajándék	49 990 Ft
BETA 600/D LED (novembertől rendelhető)	59 990 Ft
BETA 700/D LED +ajándék	69 990 Ft
BETA 900/D LED +ajándék	74 990 Ft
BETA 1200/D LED +ajándék	136 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata OMEGA/A

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1150/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén, zajszint: 58-72 db(A)
szín: fehér, fekete, inox, energiaosztály: D
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

OMEGA 600/A FEHÉR	39 990 Ft
OMEGA 600/A FEKETE (novembertől rendelhető)	41 990 Ft
OMEGA 600/A INOX	49 990 Ft
OMEGA 700/A FEHÉR	44 990 Ft
OMEGA 700/A INOX (novembertől rendelhető)	57 990 Ft
OMEGA 900/A FEHÉR	49 990 Ft
OMEGA 900/A FEKETE	49 990 Ft
OMEGA 900/A INOX	69 990 Ft

cata Q SOROZAT

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1150/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 58-72 db(A), szín: inox, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

Q-7760 (FEKETE)	69 990 Ft
Q-7760 (INOX)	79 990 Ft
Q-7790 (FEKETE)	79 990 Ft
Q-7790 (INOX)	84 990 Ft

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Tudta-e Ön?

A páraelszívók elsődleges feladata…

A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell, hogy megfelelően működjenek, azaz meg kell, hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gőzök és kellemetlen szagok (pl.: égett olajszag) továbbterjedését a légtérben.

cata NEBLIA

AJÁNDÉK
8 990 FT
ÉRTÉKBEN!
BK150 ECO bekötő szett

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1150/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 58-72 dB(A), szín: inox, fekete, fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

NEBLIA 500 FEHÉR	44 990 Ft
NEBLIA 500 INOX +ajándék	49 990 Ft
NEBLIA 600 FEHÉR	69 990 Ft
NEBLIA 600 INOX	72 990 Ft
NEBLIA 600 FEKETE	72 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata VN 900

AJÁNDÉK
4 990 FT
ÉRTÉKBEN!
Ardes M243 masszírozó

ÚJDONSÁG!

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **370/234 m³/h***
nyomógombos vezérlés, világítás: 1x40 W normál izzó
zajszint: 54-66 dB(A), egyrészes kürtőtakaró
K7+ 80 W-os energiatakarékos motor
szín: inox, energiaosztály: C
csőcsatlakozás: Ø 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

VN 600 (INOX) (októbertől rendelhető)	29 990 Ft
VN 900 (INOX) +ajándék	~~44 990 Ft~~ 39 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata V SOROZAT

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **620/420 m³/h***
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 53-65 dB(A)
szín: inox, fehér, fekete, energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

V 500 (INOX)	36 990 Ft
V 500 (FEHÉR)	32 990 Ft
V 600 (INOX)	36 990 Ft
V 600 (FEHÉR, FEKETE)	32 990 Ft
V 900 (INOX)	54 990 Ft

DAVOLINE CMNQ SOROZAT

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **500/393 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 49-64 dB(A), energiaosztály: E
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

CMNQ 050 X (INOX)	33 990 Ft
CMNQ 060 X (INOX)	33 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

TIPP!
Nagyobb teljesítmény…
A Kdesign és Falmec rusztikus páraelszívók alapkivitelben kisebb teljesítményű motorokkal vannak felszerelve, de rendelhetők nagyobb teljesítményű belső , illetve külső motorokkal is.

design CAPPE ASPIRANTI

A Kdesign céget 2003-ban alapították Olaszországban, Montelabbate városban. Az eltelt idő alatt sikerült rangos helyet kivívnia az olasz cégek között az iparágban, kihasználva megszerzett kézműves szintű tudást a fémmegmunkálás terén.

A Kdesign mélyen gyökerez hagyományokat visz tovább, ami a filozófiát, a vállalatvezetést és a termel egységek elhelyezkedését illeti. Mint sok más cég Olaszországnak ezen régiójában, rendelkezik azzal a megkülönböztet újító szellemmel amely az egyik legérdekesebb és legkreatívabb céggé teszi.
A tökéletes megmunkálás, a lágy elegáns vonalak, jól tükröz dnek a részletekben. Mi sem lehetne szebb és hangulatosabb, mint a természetes fa. Ezek a páraelszívók kimondottan rusztikus, a természetes fa adottságait kihasználó konyhabútorok dekoratív kellékei. A különleges, finom kidolgozású akár kézi faragású szegélyek mellett a hét féle színre festett kürt test és a két változatban rendelhet kézzel festett dekor elem is látványosabbá és egyedibbé teszi a Kdesign páraelszívókat.

Felár ellenében választható kürtő festések:



Felár ellenében választható dekor változatok:

Cup & Bread

Fruit

KLEO



500 m³/h | 90 cm | +SEM | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

javasolt fogyasztói ár:

KLEO 90 (500m³/h)	**181 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

DEA MAXI

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

500 m³/h | 90 cm | 120 cm | +SEM | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély egyedi kézzel faragott mintával
szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

▼ *festett kürtővel is rendelhető*

javasolt fogyasztói ár:

DEA MAXI 90 (500m³/h)	**181 990 Ft**
DEA MAXI 120 (500m³/h)	**209 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

ASIA

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

500 m³/h | 90 cm | 120 cm | +SEM | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély, egyedi kézzel készített
öntöttvas díszrács, szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ASIA 90 (500m³/h)	**159 990 Ft**
ASIA 120 (500m³/h)	**177 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

BORGO ANTICO

500 m³/h | 90 cm | 120 cm | 150 cm | +SEM | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

javasolt fogyasztói ár:

BORGO ANTICO 90 (500m³/h)	**170 990 Ft**
BORGO ANTICO 120 (500m³/h)	**181 990 Ft**
BORGO ANTICO 150 150 (500m³/h)	**204 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

MONTEFELTRO

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

500 m³/h | 90 cm | 120 cm | +SEM | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
fa dekor polc, szín: fehér, zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

MONTEFELTRO 90 (500m³/h)	**164 990 Ft**
MONTEFELTRO 120 (500m³/h)	**181 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

ZOE

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*
▼ *festett kürtővel is rendelhető*

500 m³/h | 60 cm | 90 cm | 120 cm | +SEM | +SAROK | VILPE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély beépített analóg órával
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ZOE 60 (500m³/h)	**134 990 Ft**
ZOE 90 (500m³/h)	**153 990 Ft**
ZOE 120 (500m³/h)	**181 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

A Falmec rusztikus páraelszívók natúr fa szegéllyel vagy gyárilag pácolt cseresznye és dió színben rendelhetők, melyek a konyhabútorok színeihez igazodóan egyedileg pácolhatók. Bizonyos Falmec páraelszívóknál lehetőség van többféle szegély közül választani.

GARDENIA

MALIZIA

TULIP

falmec MELISSA

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

▼ *többféle szegély változat: TULIP, GARDENIA*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **450 /360 m³/h** *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, energiaosztály: D
zajszint: 48-57 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

MELISSA GARDENIA, TULIP 90 (450 m³/h)	**179 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

falmec NINFEA

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:**450/360 m³/h** *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

NINFEA TULIP 90 (450 m³/h)	**168 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

falmec DORA

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:**450/360 m³/h** *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

DORA 90 (450 m³/h)	**148 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

falmec MIMOSA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:**600/480 m³/h** *
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
kürtő szín: márvány beige , zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, energiaosztály: D

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

javasolt fogyasztói ár:

MIMOSA 60 beige (600 m³/h) natúr vagy gyárilag pácolt dió szegély +ajándék	~~153 990 Ft~~	**119 990 Ft**
MIMOSA 90 beige (600 m³/h) natúr vagy gyárilag pácolt dió szegély +ajándék	~~159 990 Ft~~	**129 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA		**26 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

JAVASLAT

Légtechnikai csövek és idomok...

A legjobb légszállítási hatásfok elérése érdekében törekedjen a legrövidebb kivezetési szakasz megvalósítására. Mindig a páraelszívó motorcsonk-átmérőjének megfelelő légtechnikai csöveket és idomokat használjon.

falmec GINEVRA BOSTON/TILE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
világítás: 2x18 W halogén
réz dekor szegély, mosható fém zsírszűrők
szín: beige, antracit fekete
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

GINEVRA BOSTON	(600 m³/h)	**135 990 Ft**
GINEVRA TILE	(600 m³/h)	**135 990 Ft**

ATHENA

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

▼ *festett kürtővel is rendelhető*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.n./481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér , zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ATHENA 90 (500m³/h)	**189 990 Ft**
ATHENA 120 (500m³/h)	**208 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

ELISA

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

▼ *festett kürtővel is rendelhető*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./288 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 54-62 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

ELISA 60 (300m³/h)	**94 990 Ft**
ELISA 90 (300m³/h)	**98 990 Ft**
NATÚR FA SZEGÉLY PÁCOLÁSA	**26 990 Ft**

cata CLASICA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1150/645 m³/h***
világítás: 2x50 W halogén
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 58-72 dB(A)
szín: fekete, fehér, réz dekor szegély
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

CLASICA 600 (FEKETE)	**99 990 Ft**
CLASICA 600 (FEHÉR)	**109 990 Ft**
CLASICA 900 (FEKETE)	**99 990 Ft**
CLASICA 900 (FEHÉR)	**109 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

Tudta-e Ön?

Külső motorral a legcsendesebben....

Hogy bizonyos páraelszívók rendelhetők külső motorral is. Ebben az esetben maga a motor nem a páraelszívóban található, hanem egy külső egységben, távol a készüléktől, így a zajszint minimálisra csökken. A külső motorokat el lehet helyezni a tetőtérben, álmennyezetben, padlástérben, falon kívül vagy a tetőn.

cata ANGOLO X/C LED SAROK

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h**
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox
zajszint: 52-67 db(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

ANGOLO X/C LED	**251 990 Ft**

falmec ELIOS SAROK

▼ *90 és 100 cm-es sarok változat*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/670 m³/h**
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 52-64 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

ELIOS SAROK 90	**258 990 Ft**
ELIOS SAROK 100	**258 990 Ft**

cata ANGOLO BOX/B LED SAROK

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h**
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox
zajszint: 50-67 db(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

ANGOLO BOX/B LED	**272 990 Ft**

NODOR by cata GALA

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1150/645 (turbó: 790) m³/h***
NL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 3x35 W halogén
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: D

▼ *jobbos és balos változatban is!*

javasolt fogyasztói ár:

GALA L (balos)	**127 990 Ft**
GALA R (jobbos)	**127 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

GIOIA ANGOLO

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **500/481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

▼ *festett kürtővel is rendelhető*

javasolt fogyasztói ár:

GIOIA ANGOLO 90 (500m³/h)	**269 990 Ft**
EGYEDI PÁCOLÁS	**26 990 Ft**

CAPRI ANGOLO

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **500/481 m³/h***
világítás: 2x20 W halogén
mechanikus vezérlés
szín: fekete
zajszint: 54-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

CAPRI ANGOLO 100 (500m³/h)	**239 990 Ft**

EMILY ANGOLO

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **500/481 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 54-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm
energiaosztály: E

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

▼ *festett kürtővel is rendelhető*

javasolt fogyasztói ár:

EMILY ANGOLO 100 (500m³/h)	**229 990 Ft**
EGYEDI PÁCOLÁS	**26 990 Ft**

falmec MIMOSA SAROK

▼ *többféle szegély változat*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **450/360 m³/h ***
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x18 W halogén
választható szegélyek: pácolható natúr fa, gyárilag pácolt cseresznye vagy dió szín
kürtő szín: fehér, márvány-beige
zajszint: 48-57 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 120 mm, energiaosztály: D

▼ *600m³/h motorral is rendelhető*

javasolt fogyasztói ár:

MIMOSA SAROK (FEHÉR)	**196 990 Ft-tól**
MIMOSA SAROK (MÁRVÁNY BEIGE)	**207 990 Ft-tól**
EGYEDI PÁCOLÁS	**26 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

■ modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

AJÁNDÉK 21 990 Ft ÉRTÉKBEN!

falmec GRUPPO INCASSO NRS®

akár **85%-kal*** csendesebb működés

falmec promóció 2017

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/715 m³/h***
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED, zajszint: 37-51 dB(A)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 57 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO 50 NRS (53 cm) +ajándék
~~304 990 Ft~~ **249 990 Ft**
GRUPPO INCASSO 70 NRS (80 cm) +ajándék
~~324 990 Ft~~ **269 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec MOVE

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
időzítő (utószellőztetés)
kihajtható hőálló üveglap
világítás : 2x1,2 W LED/60 cm, 3x1,2 W LED/90,120 cm
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér üveg
zajszint: 52-64 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: B
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:
MOVE 60 (fekete, fehér) **241 990 Ft**
MOVE 90 (fekete, fehér) **253 990 Ft**
MOVE 120 (fekete, fehér) **276 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec professional GRUPPO INCASSO PRO 80

AJÁNDÉK falmec séf kötény

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **950/860 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrő zsírcsapdával
csak külső kivezetéssel lehet használni
felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetéssel)
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox (AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO PRO 80 ~~219 990 Ft~~ **189 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec GRUPPO INCASSO EVO

AJÁNDÉK falmec séf kötény

falmec promóció 2017

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás : 2x1,2 W LED, zajszint: 49-67 dB(A)
opcionális tartozék: távvezérlő, felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
GRUPPO INCASSO EVO 50 (53 CM) +ajándék
~~142 990 Ft~~ **119 990 Ft**
GRUPPO INCASSO EVO 70 (78 CM) +ajándék
~~149 990 Ft~~ **124 990 Ft**
GRUPPO INCASSO EVO 100 (105 CM) **175 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

TIPP!
Könnyű és gyors telepítés 3 lépésben…
A CATA QUICK-FRIX-GRIP gyorsrögzítő rendszer lehetővé teszi a felső szekrénybe / kürtőbe építhető páraelszívók egyszerű és gyors beszerelését 3 LÉPÉSBEN.
1. Behelyezés 2. Rögzítés 3. Légtechnikai bekötés

AJÁNDÉK

falmec VIRGOLA PLUS

falmec séf kötény

falmec promóció 2017

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
időzítő (utószellőztetés)
kihajtható hőálló üveglap
világítás: 2x1,2 W LED
szín: inox (AISI 304),
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C
minimum beépítési magasság a főzőlaptól: 52 cm



javasolt fogyasztói ár:
VIRGOLA PLUS 60 +ajándék ~~141 990 Ft~~ **119 990 Ft**
VIRGOLA PLUS 90 +ajándék ~~148 990 Ft~~ **119 990 Ft**
VIRGOLA PLUS 120 **162 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius SL 903 P

5év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
max.légszállítás: **900/697 m³/h***
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 4x2,1 W LED
szín: inox, zajszint: max: 69 dB(A)
sziget kürtőbe javasolt, perimetrikus elszívás, energiaosztály: A,
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: 70cm - B, 90 cm - A

javasolt fogyasztói ár:
SL 903 P 70 cm (belső motorral) ~~214 990 Ft~~ **169 990 Ft**
SL 903 P 90 cm (belső motorral) ~~229 990 Ft~~ **179 990 Ft**
SL 903 P 70 cm (motor nélkül) ~~194 990 Ft~~ **159 990 Ft**
SL 903 P 90 cm (motor nélkül) ~~209 990 Ft~~ **169 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata GC DUAL/B LED

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!

AJÁNDÉK 8 990 Ft ÉRTÉKBEN!
BK150 ECO bekötő szett

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/645 (turbó: 820) m³/h***
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED, szabályozható
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
brushless motor, energiaosztály: A
zajszint: 40-64 dB(A) , szín: fehér vagy fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
GC DUAL 45/B BK LED +ajándék **114 990 Ft**
GC DUAL 75/B BK LED +ajándék **124 990 Ft**
GC DUAL 45/B WH LED +ajándék **119 990 Ft**
GC DUAL 75/B WH LED +ajándék **129 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius SM, SL, SLT sorozat

5év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
SM 900 52cm: légszállítás adatok: **900/604 m³/h***
SM 900 70cm: légszállítás adatok: **900/654 m³/h***
zajszint: max: 70 dB(A), energiaosztály: B
világítás: 2x2,1 W LED, elektronikus vezérlés
SL 900, SLT 900 52cm: légszállítás adatok: **900/762 m³/h***
SL 900, SLT 900 70cm: légszállítás adatok: **900/773 m³/h***
zajszint: max: 70 dB(A), energiaosztály: A
világítás: 2x2,1 W LED, elektronikus vezérlés
SLT változat távvezérlővel

javasolt fogyasztói ár:
SM 900 (52cm , 70 cm) ~~129 990 Ft~~ **99 990 Ft**
SL 900 (52cm , 70 cm) ~~159 990 Ft~~ **129 990 Ft**
SLT 900 (52cm , 70 cm) ~~189 990 Ft~~ **149 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

cata GL45 ÉS GL75 LED

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok:
1200/645 (turbó: 790)m³/h*
TC4i touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 50-67 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

GL45 LED	**59 990 Ft**
GL75 LED	**84 990 Ft**

NODOR by cata GAT 850

AJÁNDÉK 5 490 FT ÉRTÉKBEN! FA 150 bekötő szett

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1150/645 m³/h***
világítás: 2x2,9 W LED
nyomógombos vezérlés
silentech motor
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 50-67 dB(A), energiaosztály: C
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

GAT 850/60 (45 cm) +ajándék	**59 990 Ft**
GAT 850/90 (75 cm)	**84 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata GT PLUS 45

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1115/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x50 W halogén
gyors és egyszerű telepítés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
zajszint: 50-65 dB(A)
szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

GT PLUS 45 (FEHÉR, FEKETE)	**46 990 Ft**
GT PLUS 45 (INOX)	**46 990 Ft**

cata G 45

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
tolókapcsolós vezérlés,
világítás: 2x28 W halogén,
zajszint: 46-57 dB(A),
felső szekrénybe, kürtőbe építhető,
szín: fehér, inox, energiaosztály: E
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

G 45 (FEHÉR)	**24 490 Ft**
G 45 (INOX)	**28 490 Ft**

cata TF-6600/A LED DURALUM

AJÁNDÉK 8 990 FT ÉRTÉKBEN! BK150 ECO bekötő szett

60,70, 90 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/645 m³/h***
kihúzható (levehető előlap), világítás: 2x3,5 W ECO LED, zajszint: 50-67 dB(A)
szín: **duralum ujjlenyomatmentes felület**
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum), energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

TF-6600/A LED DURALUM (60 cm) +ajándék	**59 990 Ft**
TF-6700/A LED DURALUM (70 cm) (a készlet erejéig)	**69 990 Ft**
TF-6900/A LED DURALUM (90 cm) (a készlet erejéig)	**69 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

3 év teljeskörű garancia

AJÁNDÉK

BEKÖTŐ SZETT

az akcióban szereplő páraelszívókhoz!

cata TF-3600

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

60 cm

TC 3V touch control érintővezérlés

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/310 m³/h***
TC3V touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x50 W halogén
2 motor, szűrő telítettség kijelző
zajszint: 60-66 dB(A), kihúzható előlap
szín: fekete - üveg, fehér - üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

javasolt fogyasztói ár:

TF-3600/60 FEHÉR ÜVEG +ajándék	**54 990 Ft**
TF-3600/60 FEKETE ÜVEG +ajándék	**54 990 Ft**

cata TF-5250 FEKETE és FEHÉR ÜVEG

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

50 cm

2 motoros

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/310 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
2 motor
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható üveg előlap
szín: fekete és fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

javasolt fogyasztói ár:

TF-5250 GWH (FEHÉR) +ajándék	**32 990 Ft**
TF-5250 GBK (FEKETE) +ajándék	**32 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR by cata EXTENDER PLUS

60,70, 90 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1140/645 m³/h***
világítás: 2x2,9 W LED
mechanikus vezérlés
zajszint: 50-67 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox előlap, energiaosztály: D
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

EXTENDER PLUS 60 (1716)	**64 990 Ft**
EXTENDER PLUS 70 (1715)	**84 990 Ft**
EXTENDER PLUS 90 (1709)	**94 990 Ft**

NODOR by cata EXTENDER SOROZAT

60, 70, 90 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: 2x2,9 W LED
zajszint: 46-57 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

EXTENDER 60 (1700)	**39 990 Ft**
EXTENDER 70 (1699)	**59 990 Ft**
EXTENDER 90 (1698)	**59 990 Ft**

NODOR by cata EXTENDER FEKETE és FEHÉR ÜVEG

60 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: 2x2,9 W LED
zajszint: 46-57 dB(A)
kihúzható előlap
szín: fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:

EXTENDER FEKETE ÜVEG (1733)	**48 990 Ft**
EXTENDER FEHÉR ÜVEG (1732)	**48 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

FELSŐ SZEKRÉNYBE ÉS KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Tudta-e Ön?

Az aktívszén-szűrők használata…

A páraelszívó hatékony működéséhez belső keringtetéses üzemmódban az aktívszén-szűrőket használattól függően 3-6 havonta cserélni kell. Ezek mellett különös figyelmet kell fordítani a fém zsírszűrők folyamatos tisztántartására, szükség esetén ezek cseréje is javasolt.

cata TF-2003 üveg SOROZAT

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

60 cm

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: TF-2003/60: 2x50 W halogén
TF-2003/60/B: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 46-57 dB(A), üveg előlap
szín: fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: halogén világítás: E
ECO LED világítás: C

javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60 BLACK GLASS (FEKETE ÜVEG) +ajándék	34 990 Ft
TF-2003/60 WHITE GLASS (FEHÉR ÜVEG) +ajándék	34 990 Ft
TF-2003/60 LED BLACK GLASS (FEKETE ÜVEG) (novembertől rendelhető)	39 990 Ft
TF-2003/60 LED WHITE GLASS (FEHÉR ÜVEG)	43 990 Ft
TF-2003/60/A GSD LED (SAND ÜVEG)	42 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata TF-5060 SOROZAT

hátsó kivezetéssel is

60 cm

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **350/180 m³/h***
világítás: 1x28 W halogén
zajszint: 51-65 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
szín: alu (**ujjlenyomatmentes**), fehér,
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
hátsó kivezetéssel is (Ø 100 mm)
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

TF-5060 (FEHÉR)	24 990 Ft
TF-5060 (ALU)	24 990 Ft

cata TF-2003 duralum

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

60,70,90 cm

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: TF-2003: 2x50 W halogén, TF-2003/D: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 46-57 dB(A), kihúzható (levehető) előlap
szín: duralum **ujjlenyomatmentes felület,** csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: halogén világítás: E ECO LED világítás: C

javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60 HALOGÉN DURALUM +ajándék	33 990 Ft
TF-2003/70 HALOGÉN DURALUM	39 990 Ft
TF-2003/90 HALOGÉN DURALUM	39 990 Ft
TF-2003/60/D LED DURALUM +ajándék	39 990 Ft
TF-2003/70/D LED DURALUM	42 990 Ft
TF-2003/90/D LED DURALUM	46 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DAVOLINE SLIDER SOROZAT

2 motoros változatban is

50, 60 cm

egyedi tulajdonságok:

2 motoros 60 cm széles:
légszállítási adatok: **550/352 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
a készülék alsó része szürke
zajszint: max. 63 dB(A), energiaosztály: E
1 motoros 50 cm széles:
légszállítási adatok: **400/288 m³/h***
világítás: 1x28 W halogén
zajszint: max. 63 dB(A)
kihúzható levehető inox előlap
a készülék alsó része fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

SLIDER 050 X (egy motoros)	27 990 Ft
SLIDER 060 X (két motoros)	27 990 Ft

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

cata S-GLASS TC

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

60 cm

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **380/220 m³/h***
TC3V érintővezérlés
lekerekített szélek
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 54-60 dB(A)
szín: fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

S-GLASS TC +ajándék	59 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata TF-5250 - 5260 SOROZAT

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

50, 60 cm

2 motoros

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/310 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
2 motor
energiaosztály: F
zajszint: 60-66 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap,
szín: alu (**ujjlenyomatmentes**), fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TF-5250 (FEHÉR)+ajándék	29 990 Ft
TF-5250 X (ALU) +ajándék	29 990 Ft
TF-5260 (FEHÉR)+ajándék	29 990 Ft
TF-5260 X (ALU) +ajándék	29 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR by cata CONFORT PLUS SOROZAT

hátsó kivezetéssel is

60 cm

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/200 m³/h***
világítás: 2x40 W normál izzó
2 motoros
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 59-65 dB(A)
szín: inox és fehér
csőcsatlakozás:
Ø 125 mm
energiaosztály: F

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

javasolt fogyasztói ár:

CONFORT PLUS FEHÉR 2 motor +ajándék	37 990 Ft
CONFORT PLUS INOX 2 motor +ajándék	46 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata F 2050/2060 SLIM SOROZAT

50,60 cm

50,60,90 cm

egyedi tulajdonságok:

1 motoros változat:
légszállítási adatok: **380/220 m³/h***
világítás: 1x28 W halogén
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 54-60 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
szín: fehér, inox
energiaosztály: D

2 motoros változat:
légszállítási adatok: **600/310 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
mosható fém zsírszűrő
zajszint: 59-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
szín: fehér, inox
energiaosztály: F

2 motoros

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

javasolt fogyasztói ár:

F-2050 (FEHÉR)	14 990 Ft	F-2260 (FEHÉR) 2 motor +ajándék	23 990 Ft
F-2050 (INOX)	19 490 Ft	F-2260 (INOX) 2 motor +ajándék	28 490 Ft
F-2060 (FEHÉR)	14 990 Ft	F-2290 (INOX) 2 motor +ajándék	32 990 Ft
F-2060 (INOX)	19 490 Ft		

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

cata P 3050/3060

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

▼ *2 motoros változat hátsó kivezetéssel is!*

50, 60 cm

380 m³/h | 50 cm | 60 cm | hátsó kivezetés

egyedi tulajdonságok:
1 motoros változat:
légszállítási adatok: **380/193 m³/h***
világítás: 1x28 W halogén
zajszint: 54-60 dB(A)
nyomógombos vezérlés
mosható fém zsírszűrő
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

P-3050 (FEHÉR)	**15 990 Ft**
P-3050 (FEKETE)	**17 490 Ft**
P-3050 (INOX) kazettás	**27 490 Ft**
P-3060 (FEHÉR, FEKETE)	**15 990 Ft**
P-3060 (INOX) kazettás	**27 490 Ft**

600 m³/h | 60 cm | hátsó kivezetés | 2 motor

egyedi tulajdonságok:
2 motoros változat:
légszállítási adatok: **600/310 m³/h***
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 59-65 dB(A)
nyomógombos vezérlés
mosható fém zsírszűrő
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: F

javasolt fogyasztói ár:

P-3260 (FEHÉR) 2motor +ajándék	**26 990 Ft**
P-3260 (FEKETE) 2 motor +ajándék	**26 990 Ft**
P-3260 (INOX) 2 motor +ajándék	**32 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DAVOLINE OLYMPIA 060 2 motoros

▼ *hátsó kivezetéssel is*

50, 60 cm

290 m³/h | 50 cm | 60 cm | hátsó kivezetés | 2 motor

▼ *2 motoros*

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **580/352 m³/h**
2 motor, energiaosztály: E
zajszint: 55-63 dB(A)
világítás: 2x28 W
tolókapcsolós vezérlés,
mosható fém zsírszűrő
a chrom változatnál
szín: fehér, chrom
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

AJÁNDÉK 4 990 FT ÉRTÉKBEN! FA 125/3 bekötő szett

javasolt fogyasztói ár:
OLYMPIA 060 (FEHÉR) 2 motor +ajándék
21 990 Ft
OLYMPIA 060 (CROM) 2 motor +ajándék
25 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DAVOLINE OLYMPIA 050/060 CHROM

▼ *hátsó kivezetéssel is*

50, 60 cm

290 m³/h | 50 cm | 60 cm | hátsó kivezetés

egyedi tulajdonságok:
OLYMPIA:
légszállítási adatok: **290/200 m³/h**
zajszint: 52-61 dB(A)
OLYMPIA ECO energiatakarékos motorral:
légszállítási adatok: **290/200 m³/h***
zajszint: 52-61 dB(A), világítás: 2x28 W
tolókapcsolós vezérlés, **légterelő üveg nélküli változat,** energiaosztály: E
mosható fém zsírszűrő (chrom változatnál)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 050 CHROM	**18 990 Ft**
OLYMPIA 060 CHROM	**18 990 Ft**
OLYMPIA 050 X (INOX)	**23 990 Ft**
OLYMPIA ECO 060 X (INOX)	**16 990 Ft**

DAVOLINE OLYMPIA 050/060 FEHÉR

50, 60 cm

290 m³/h | 50 cm | 60 cm | hátsó kivezetés | 2 motor

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **290/200 m³/h**
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
zajszint: 52-61 dB(A)
szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

▼ *hátsó kivezetéssel is*

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 050 (FEHÉR)	**14 990 Ft**
OLYMPIA 060 (FEHÉR)	**14 990 Ft**

DAVOLINE KENDO 050/060 FEHÉR

▼ *hátsó kivezetéssel is*

50, 60 cm

290 m³/h | 50 cm | 60 cm | hátsó kivezetés

egyedi tulajdonságok:
KENDO 050:
légszállítási adatok: **290/200 m³/h**
zajszint: 52-61 dB(A)
KENDO ECO 060 energiatakarékos motorral:
légszállítási adatok: **290/200 m³/h***
zajszint: 52-61 dB(A)
tolókapcsolós vezérlés,
légterelő üveg nélküli változat
világítás: 2x28 W halogén
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
energiaosztály: E

javasolt fogyasztói ár:

KENDO 050	**13 990 Ft**
KENDO ECO 060	**13 990 Ft**

3 év teljeskörű garancia

* maximum légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint

Az üzembe helyezéshez biztos, hogy kell:

Bekötő szett vagy Aktívszén-szűrő

Kivezetett üzemmód:
Ebben az üzemmódban, az elszívott levegő – a zsírszűrő filteren áthaladva – egy csőrendszeren keresztül a szabadba vagy erre a célra kialakított légtechnikai kürtőbe kerül. Fontos, hogy ennél a változatnál, biztosítsuk a megfelelő friss levegő beáramlását is, mert csak így működnek megfelelő hatékonysággal a készülékek.

AJÁNLOTT!

Keringtetési üzemmód:
Ebben az üzemmódban az elszívott levegő a zsírszűrőkön áthaladva, egy aktívszén-filteren is keresztülhalad, mely némileg megszűri a kellemetlen szagokat, gőzöket, majd a megtisztított levegő (a páratartalommal együtt) visszakerül a konyha levegőjébe. Ebben az esetben a kapacitás a szénszűrő állapotától (elhasználódás) függően csökken. Ez az üzemeltetési mód csak akkor ajánlott, ha a kivezetésre nincs mód.

FP-127/3 FLEXI-PVC bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 127 mm átmérőjű flexibilis PVC cső,
2 db rögzítő bilincs,
2 db légtechnikai rögzítő szalag

javasolt fogyasztói ár: 3 790 Ft

FA-125 FLEXI-ALU bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 125 mm átmérőjű egyrétegű flexibilis ALU cső,
2 db rögzítő bilincs,
2 db légtechnikai rögzítő szalag

javasolt fogyasztói ár: 4 990 Ft

FA-150 FLEXI-ALU bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 150 mm átmérőjű egyrétegű flexibilis ALU cső,
2 db rögzítő bilincs,
2 db légtechnikai rögzítő szalag

javasolt fogyasztói ár: 5 490 Ft

BK-125 ECO bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 127 mm átmérőjű egyrétegű flexibilis ALU cső,
2 db rögzítő bilincs,
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db légelzáró szelep, 1 db zsalusrács,
1 db hengeres szűkítő (125 mm > 100 mm)

javasolt fogyasztói ár: 7 990 Ft

BK-150 ECO bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 150 mm átmérőjű egyrétegű flexibilis ALU cső,
2 db rögzítő bilincs, 1 db zsalusrács
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)

javasolt fogyasztói ár: 8 990 Ft

BK-125 bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
3 méteres 127 mm átmérőjű többrétegű flexibilis ALU cső,
2 db rögzítő bilincs, 1 db zsalusrács
1 db légelzáró szelep,
1 db hengeres szűkítő (125 mm > 100 mm)

javasolt fogyasztói ár: 9 990 Ft

BK-150 bekötő szett

tartalma:
3 méteres 150 mm átmérőjű többrétegű flexibilis ALU cső,
2 db rögzítő bilincs, 1 db zsalusrács
1 db 150/125 hengeres szűkítő

150 mm-es kivezetéshez!

javasolt fogyasztói ár: 10 990 Ft

KV-125 bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
2 db lapos csatorna 55x220x1000mm
1 db lapos csatorna csatlakozó/toldó
1 db cső/lapos csatorna átalakító 90°
1 db takaró lap, 1 db zsalusrács
1 db 125 mm > 120 mm szűkítő
1 db 127 mm átmérőjű flexi cső/ 1m

javasolt fogyasztói ár: 11 990 Ft

KV-150 bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:
2 db lapos csatorna 90x180x1000mm
1 db lapos csatorna csatlakozó/toldó
1 db cső/lapos csatorna átalakító 90°
1 db takaró lap, 1 db zsalusrács
1 db 150/125 mm szűkítő
1 db 150 mm átmérőjű flexi cső/ 1m

javasolt fogyasztói ár: 20 990 Ft

további páraelszívó tartozékokat keresse:
az **üzletekben** vagy
a **www.paraelszivotartozek.hu** weboldalon

cata BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

A

AQUASMART SÜTŐTISZTÍTÁS

CATA CME 6006 X multfunkciós sütő
6 funkció, 50 - 250 °C, mechanikus, dupla üvegezésű sütőajtó, 60 literes "A" kat., AQUASMART SYSTEM, inox, 60 cm széles

javasolt fogyasztói ár:
CME 6006 X **99 990 Ft**

Külön megvásárolható, kihúzható sütősín, a CATA CME 6006 X sütőhöz.
Az ár csak a CATA A beépíthető szett vásárlás esetén érvényes!

~~15.990 Ft~~
9 990 Ft

1 A ~~154 980 Ft~~ **119 990 Ft** szett ár

2 A ~~159 980 Ft~~ **119 990 Ft** szett ár

3 A ~~135 980 Ft~~ **99 990 Ft** szett ár

4 A ~~148 980 Ft~~ **114 990 Ft** szett ár

1

TRIPLA WOK ÉGŐ

CATA GI 6031 X gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, teljesítmény: 7,5 kW, automata szikragyújtás, méret: 590x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 6031 X **54 990 Ft**

2



IDŐZÍTŐ

CATA T 604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 1 db 21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár, időzítő, maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6,5 kW

javasolt fogyasztói ár:
T 604 **59 990 Ft**

3 SZIKRAGYÚJTÁS

CATA GI 302 domino gázfőzőlap

2 gázégő égésbiztosítóval automata szikragyújtás teljesítmény: 4 kW
30 cm széles

javasolt fogyasztói ár:
GI 302 **35 990 Ft**

4 BŐVÍTHETŐ FŐZŐZÓNA



CATA TD 302 domino kerámia főzőlap

2 High-Light főzőzóna, 1 db 14 cm-es főzőzóna, 1 db 18 cm-es bővíthető főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, gyerekzár, 30 cm széles, teljesítmény: 2,9 kW

javasolt fogyasztói ár:
TD 302 **48 990 Ft**

G



FORGÓNYÁRS

CATA ME 910 multifunkciós
8 funkció, 105 liter űrtartalom
tripla üvegezésű ajtó, forgónyárs
EASY CLEAN SYSTEM , "
A" energiaosztály
90 cm széles, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
ME 910 **199 990 Ft**

1

ÖNTÖTTVAS RÁCS

CATA LCI 941 BK gázfőzőlap
5 gázégő égésbiztosítóval,
1 WOK égő, öntöttvas rács,
fekete üveg felület,
automata szikragyújtás,
teljesítmény: 10,9 kW,
méret: 880x520mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 941 **109 990 Ft**

2

TRIPLA WOK ÉGŐ

CATA L 905 TI inox gázfőzőlap
5 gázégő égésbiztosítóval,
1 WOK égő, öntöttvas rács,
inox felület,
automata szikragyújtás,
teljesítmény: 10,9 kW,
méret: 850x520mm

javasolt fogyasztói ár:
L 905 TI inox **99 990 Ft**

3

2 DB WOK ÉGŐ

70 cm-es szekrénybe is építhető!

CATA LCI 912 gázfőzőlap
3 gázégő égésbiztosítóval
2 tripla koronás WOK égő,
öntöttvas rács
automata szikragyújtás
szín: fekete üveg felület,
teljesítmény: 10,15 kW,
méret: 860x500mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 912 **65 990 Ft**

CATA SYGMA 900/C LED fali páraelszívó
légszállítási adatok: **1200/645 (turbó: 790) m³/h ***
VL 3 elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés), világítás: 2x3,5 W ECOLED , szín: inox, fekete
zajszint: 50-67 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
energiaosztály: C

javasolt fogyasztói ár:
SYGMA 900/C LED **99 990 Ft**

LED VILÁGÍTÁS

3 év teljeskörű garancia

ME 910 sütő + LCI 941 BK gázfőzőlap + SYGMA 900 elszívó
G 1
~~409 970 Ft~~ **369 990 Ft** szett ár

ME 910 sütő + L 905 TI gázfőzőlap + SYGMA 900 elszívó
G 2
~~399 970 Ft~~ **369 990 Ft** szett ár

ME 910 sütő + LCI 912 gázfőzőlap + SYGMA 900 elszívó
G 3
~~365 970 Ft~~ **319 990 Ft** szett ár

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

cata BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

3 év teljeskörű garancia

AQUASMART....

Takarítson meg időt és pénzt a Cata AQUASMART rendszerének köszönhetően. Öntsön egy pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn az AQUASMART funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

1 TRIPLA WOK ÉGŐ

CATA GI 6031 X gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, teljesítmény: 7,5 kW, automata szikragyújtás, méret: 590x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 6031 X **54 990 Ft**

2 ÖNTÖTTVAS RÁCS

CATA LCI 631 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, fekete üveg felület, öntöttvas rács, teljesítmény: 9,2 kW, automata szikragyújtás, méret: 600x510mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 631 BK **75 990 Ft**

3



CATA T 604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 1 db 21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár, időzítő, maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6,5 kW

javasolt fogyasztói ár:
T 604 **59 990 Ft**

IDŐZÍTŐ

4

CATA IB 6104 BK indukciós főzőlap
4 indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 1 db 23 cm-es, 3 db 16 cm-es főzőzóna, mindegyik BOOSTER funkcióval, gyerekzár, időzítő, teljesítmény: 6,8 kW

javasolt fogyasztói ár:
IB 6104 BK **95 990 Ft**

INDUKCIÓS FŐZŐZÓNÁK

4 BOOSTER FUNKCIÓ

B AQUASMART SÜTŐTISZTÍTÁS

CATA CDP 780 AS BK multifunkciós sütő
8 funkció, 59 liter űrtartalom, fekete üveg előlap, süllyeszthető gombok, 1 db teljesen kihúzható sütősín, "A" energiaosztály AQUASMART SYSTEM dupla üvegezésű sütőajtó

javasolt fogyasztói ár:
CDP 780 AS BK
114 990 Ft

1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN



1 B	~~169 990 Ft~~	149 990 Ft szett ár
2 B	~~190 980 Ft~~	169 990 Ft szett ár
3 B	~~174 980 Ft~~	159 990 Ft szett ár
4 B	~~210 980 Ft~~	189 990 Ft szett ár

1 C	~~169 980 Ft~~	147 990 Ft szett ár
2 C	~~190 980 Ft~~	166 990 Ft szett ár
3 C	~~174 980 Ft~~	154 990 Ft szett ár
4 C	~~210 980 Ft~~	186 990 Ft szett ár

C

AQUASMART SÜTŐTISZTÍTÁS

CATA MD 7009 BK multifunkciós sütő
9 funkció, 50 - 250 °C, süllyeszthető gombok, mechanikus óra, 1 db 75%-ban kihúzható sütősín, dupla üvegezésű sütőajtó, 1 db mély tepsi (5 cm), 60 literes "A" kat., AQUASMART SYSTEM, fekete üveg előlap

javasolt fogyasztói ár:
MD 7009 BK **114 990 Ft**

1 DB 75%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN



1 D	~~224 980 Ft~~	179 990 Ft szett ár
2 D	~~245 980 Ft~~	199 990 Ft szett ár
3 D	~~229 980 Ft~~	179 990 Ft szett ár
4 D	~~265 980 Ft~~	209 990 Ft szett ár

D

TC SLIDE ÉRINTŐVEZÉRLÉS

CATA HGR 110 AS BK multifunkciós sütő
10 funkció, 50 - 250 °C, tripla üveg, Touch control Slider vezérlés, 2 db teljesen kihúzható sütősín, 1 mély tepsi (5 cm), 1 normál tepsi, programozható, 59 literes, "A" kat., AQUASMART SYSTEM

javasolt fogyasztói ár:
CDP HGR 110 AS BK **169 990 Ft**

2 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

cataC BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

3 év teljeskörű garancia

aQua Clean®

Takarítson meg időt és pénzt a Nodor AQUACLEAN rendszerének köszönhetően. Öntsön egy pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn az AQUACLEAN funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

E — **5 CM EXTRA MÉLY TEPSI**

MRA 7008 BK multfunkciós sütő
8 funkció, 50 - 250 °C, dupla üvegezésű sütőajtó, analóg óra, 1 db mély tepsi (5 cm), 60 literes űrtartalom, "A" kat.

javasolt fogyasztói ár:
MRA 7008 BK **119 990 Ft**

1 — **ÖNTÖTTVAS RÁCS**

CATA RCI 631 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, automata szikragyújtás, 1 tripla koronás WOK égő, teljesítmény: 8,1 kW, fekete üveg, 60 cm széles

javasolt fogyasztói ár:
RCI 631 BK **74 990 Ft**

2 — **IDŐZÍTŐ**



CATA T 604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 1 db 21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár, időzítő, maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6,5 kW

javasolt fogyasztói ár:
T 604 **59 990 Ft**

3 — **4 BOOSTER FUNKCIÓ**

CATA IB 6104 BK indukciós kerámialap
4 indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 1 db 23 cm-es, 3 db 16 cm-es főzőzóna, mind-egyik BOOSTER funkcióval, gyerekzár, időzítő, teljesítmény: 6,8 kW

javasolt fogyasztói ár:
IB 6104 BK **95 990 Ft**

1 E ~~294 970 Ft~~ sütő + főzőlap + elszívó **259 990 Ft** szett ár

2 E ~~279 970 Ft~~ sütő + főzőlap + elszívó **249 990 Ft** szett ár

3 E ~~315 970 Ft~~ sütő + főzőlap + elszívó **279 990 Ft** szett ár

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

CATA CLASICA 600 BK páraelszívó
légszállítási adatok: 1150/645 m³/h*
világítás: 2x50 W halogén, VL3 elektronikus vezérlés
(utószellőztetés)zajszint: 58-72 dB(A)
szín: fekete réz dekor szegéllyel, energiaosztály: D
javasolt fogyasztói ár:
PODIUM 600 fehér **99 990 Ft**

K — aQua Clean®

NODOR D 7008 DT BK BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ
9 funkció, 50 - 250 °C, 60 literes űrtartalom, süllyeszthető gombok, digitális érintőgombos óra programozható sütő, kivehető kihúzható sütősín tripla üvegezésű sütőajtó ventilátoros hűtéssel Lágyan záródó sütőajtó, AQUACLEAN SYSTEM "A+" osztály, fekete üveg előlap

javasolt fogyasztói ár:
D 7008 DT BK **119 990 Ft**

1 DB 75%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

LÁGYAN ZÁRÓDÓ SÜTŐAJTÓ

1 K ~~195 980 Ft~~ **189 990 Ft** szett ár

2 K ~~229 980 Ft~~ **219 990 Ft** szett ár

3 K ~~199 980 Ft~~ **189 990 Ft** szett ár

4 K ~~199 980 Ft~~ **189 990 Ft** szett ár

1 — **ÉRINTŐ VEZÉRLÉS**

NODOR V 4060 BK kerámia főzőlap
4 db HighLight főzőzóna, 2 db 14, 1 db 18 és 1 db 21 cm-es főzőzóna, időzítő, gyerekzár, touch control, 9 fokozat, maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6,5 kW

javasolt fogyasztói ár:
V 4060 BK **75 990 Ft**

2 — **2 BOOSTER FUNKCIÓ**



NODOR I 4060 BK indukciós kerámialap
4 indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 1 db 22 cm-es, 3 db 18 cm-es főzőzóna, 2 db BOOSTER funkcióval, gyerekzár, időzítő, teljesítmény: 6,3 kW

javasolt fogyasztói ár:
I 4060 BK **109 990 Ft**

3 — **TRIPLA WOK ÉGŐ**

NODOR GCS 316 gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, öntöttvas rács, fekete üveg felület, teljesítmény: 8 kW, automata szikragyújtás méret: 600x510mm

javasolt fogyasztói ár:
GCS 316 **79 990 Ft**

4 — **ÖNTÖTTVAS RÁCS**

NODOR GXS 316 gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás wok égő, inox felület, öntöttvas rács, teljesítmény: 9,2 kW, automata szikragyújtás méret: 580x500mm

javasolt fogyasztói ár:
GXS 316 **79 990 Ft**

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

cata BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

3 év teljeskörű garancia

H

CATA CDP 780 AS WH multifunkciós sütő
8 funkció, 59 liter űrtartalom, fehér üveg előlap, 1 db teljesen kihúzható sütősín, dupla üvegzésű ajtó, digitális óra, programozható sütő AQUASMART SYSTEM, süllyeszthető gombok, „A" osztály

javasolt fogyasztói ár:
CDP 780 AS WH **128 990 Ft**

1 DB 100%-BAN KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

1

TRIPLA WOK ÉGŐ



CATA LCI 631 WH gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő, automata szikragyújtás, fehér üveg felület, öntöttvas rács, teljesítmény: 9,2 kW
méret: 510x590mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 631 WH **85 990 Ft**

2

2 BOOSTER FUNKCIÓ

CATA IB 604 WH indukciós kerámialap
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 1 db 22 cm-es BOOSTER funkcióval, 3 db 18 cm-es főzőzóna, gyerekzár, időzítő, teljesítmény: 6,3 kW,
méret: 520x590mm

javasolt fogyasztói ár:
IB 604 WH **129 990 Ft**

CATA PODIUM 600 fehér páraelszívó
légszállítási adatok: 1000/560 m³/h* touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés), világítás: 2x50 W halogén (szabályozható fényerő), energiaosztály: E perimetrikus technológia, szín: inox fehér üveg, zajszint: 53-63 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
PODIUM 600 fehér **89 990 Ft**

H 1 ~~304 970 Ft~~ sütő + főzőlap + elszívó
279 990 Ft szett ár

H 2 ~~348 970 Ft~~ sütő + főzőlap + elszívó
319 990 Ft szett ár

NODOR by cata
VINOTECA V61 borhűtő

NO FROST RENDSZER

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás:
61 palack
8 db fapolc
3 zónás hűtés
NO FROST
elektronikus érintővezérlés
5-22°C digitális kijelzéssel
LED világítás
belső levegő keringtetés,
megfordítható ajtó
szín: inox

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V61
329 990 Ft

NODOR by cata
VINOTECA V41 borhűtő

NO FROST RENDSZER

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás:
41 palack
2x3 db fapolc
2 zónás hűtés
NO FROST
elektronikus érintővezérlés
5-22°C digitális kijelzéssel
LED világítás
belső levegő keringtetés
megfordítható ajtó
szín: inox

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V41 **249 990 Ft**

NODOR by cata
VINOTECA V24 borhűtő

LED VILÁGÍTÁS



egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás: **24 palack**, 3db fapolc
NO FROST, LED világítás, elektronikus vezérlés
5-22°C digitális kijelzéssel, belső levegő keringtetés
megfordítható ajtó, szín: inox

javasolt fogyasztói ár:
VINOTECA V24 **181 990 Ft**

Tudta-e Ön?
Felső szekrénybe….
Hogy a Spanyol Cata cég beépíthető mikrohullámú sütő választékában talál olyan készüléket is, amit akár a konyhabútor felső szekrényébe is építhető?
(330 + 20 mm mély felső szekrénybe)

cata
MC 20 IX

Felső szekrénybe is építhető! (330 + 20 mm mély felső szekrénybe)

egyedi tulajdonságok:
800 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 20 literes, 95 perces időzítő, mechanikus programválasztó
szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**

INOX BELSŐ TÉR

javasolt fogyasztói ár:
MC 20 IX **49 990 Ft**

cata
MC 20 D

Felső szekrénybe is építhető! (330 + 20 mm mély felső szekrénybe)

egyedi tulajdonságok:
800 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 fokozat, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**

20 LITER ŰRTARTALOM

javasolt fogyasztói ár:
MC 20 D **55 990 Ft**

NODOR by cata
NMW 25 D ENC

GYEREKZÁR

egyedi tulajdonságok:
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 teljesítmény fokozat, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár, szín: fekete üveg, 315 mm átmérőjű tányér, rozsdamentes belső tér inox beépítő keret

javasolt fogyasztói ár:
NMW 25 D ENC **69 990 Ft**

cata
MC 25 D

25 LITER ŰRTARTALOM

egyedi tulajdonságok:
900 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 6 fokozat, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár,
szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**

javasolt fogyasztói ár:
MC 25 D **66 990 Ft**

cata
MC 28 D

INOX BELSŐ TÉR

egyedi tulajdonságok:
28 literes űrtartalom , 900 W teljesítény quartz grill 1000 W, 5 teljesítmény fokozat digitális programozás időzítővel, 8 program súlyautomatika, automata kiolvasztás fekete vagy fehér üveg előlap, inox keret inox belső tér, gyerekzár, 315 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC 28 D BK (fekete üveg) **79 990 Ft**
MC 28 D WH (fehér üveg) **79 990 Ft**

cata
MC 32 DC

Hőlégkeveréses funkcióval

32 LITER ŰRTARTALOM

egyedi tulajdonságok:
32 literes űrtartalom, 900 W teljesítény, quartz grill 1100W, **hőlégkeverés, hőlégbefúvás**, 5 teljesítmény fokozat, digitális programozás időzítővel, 10 program, gyerekzár, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox előlap, inox belső tér, 315 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC 32 DC **85 990 Ft**

NODOR by cata
NM 25 TG

ELEKTRONIKUS AJTÓNYITÁS

egyedi tulajdonságok:
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 5 teljesítmény fokozat, Touch Control érintővezérlés, digitális programozás időzítővel, 8 program,, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox belső tér, gyerekzár, 315 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
NM 25 TG WH fehér **119 990 Ft**
NM 25 TG BK fekete **119 990 Ft**

cata & Can Roca
MC 25 GTC

SÚLYAUTOMATIKA

egyedi tulajdonságok:
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, quartz grill: 1000 W, 5 fokozat, **Touch Control érintővezérlés**, digitális programozás időzítővel, 8 program, súlyautomatika, automata kiolvasztás, fekete vagy fehér előlap, inox belső tér, gyerekzár, 315 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC 25 GTC BK fekete **129 990 Ft**
MC 25 GTC WH fehér **129 990 Ft**

NODOR by cata
NC 44 G

Hőlégkeveréses funkcióval

SÜTŐ MIKRO FUNKCIÓVAL

egyedi tulajdonságok:
44 literes űrtartalom,900 W teljesítény, quartz grill 900 W, **hőlégkeverés**, gyerekzár, 5 teljesítmény fokozat, 10 program, digitális óra, EASY CLEAN SYSTEM, automata kiolvasztás, sütés, gyorsfelfűtés, grill és hagyományos sütés, inox belső tér, 360 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
NC 44 G **169 990 Ft**

BEÉPÍTHETŐ mikrohullámú sütők és borhűtők

BEÉPÍTHETŐ főzőlapok

3 év teljeskörű garancia

cata TD 302 kerámialap

GYEREKZÁR

BŐVÍTHETŐ FŐZŐZÓNA



egyedi tulajdonságok:
2 High light főzőzóna
1x180/120 mm bővíthető főzőzóna,
1x140 mm főzőzóna, 9 fokozat
touch control érintővezérlés
teljesítmény: 2,9 kW, gyerekzár
maradékhő kijelzés, méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
TD 302 **48 990 Ft**

cata GI 302 gázfőzőlap

INOX SZÍN

SZIKRAGYÚJTÁS

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
teljesítmény: 4 kW
normál rács
automata szikragyújtás
szín: inox
méret: 500x290 mm

javasolt fogyasztói ár:
GI 302 **35 990 Ft**

cata LCI 302 BK gázfőzőlap

FEKETE ÜVEG

ÖNTÖTTVAS RÁCS

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
teljesítmény: 4 kW
öntöttvas rács
automata szikragyújtás
szín: fekete üveg
méret: 510x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
LCI 302 BK **44 990 Ft**

NODOR by cata I 2030 BK indukciós főzőlap

BOOSTER

ÉRINTŐVEZÉRLÉS

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna
1x180, 1X210 mm főzőzóna
touch control érintővezérlés
9 fokozat, teljesítmény: 3,7 kW
BOOSTER (extra gyors felfűtés)
gyerekzár, időzítő
méret: 520x300 mm

ÚJDONSÁG!

javasolt fogyasztói ár:
I 2030 BK **82 990 Ft**

cata IB 302 BK indukciós főzőlap

BOOSTER

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna
2x180 mm főzőzóna
touch control érintővezérlés
9 fokozat , teljesítmény: 3,5 kW
BOOSTER (extra gyors felfűtés)
gyerekzár, időzítő
méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
IB 302 BK **74 990 Ft**

NODOR by cata GCI 316 gázfőzőlap

WOK ÉGŐ

egyedi tulajdonságok:
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács, alumínium szegély, automata szikragyújtás
szín: fekete üveg felület, méret: 590x520mm

javasolt fogyasztói ár:
GCI 316 **79 990 Ft**

NODOR by cata GCI 57 WHITE gázfőzőlap

ÖNTÖTTVAS RÁCS

68 cm

60 cm-es szekrénybe is építhető!

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő
öntöttvas rács, automata szikragyújtás
szín: fehér üveg felület, méret: 680x520mm

javasolt fogyasztói ár:
GCI 57 white (fehér üveg) **96 990 Ft**
GCI 57 black (fekete üveg) **89 990 Ft**

NODOR by cata GCI 59 gázfőzőlap

WOK ÉGŐ

ÖNTÖTTVAS RÁCS

88 cm

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács, alumínium szegély, automata szikragyújtás, teljesítmény: 10,9 kW, szín: fekete üveg felület, méret: 880x520mm

javasolt fogyasztói ár:
GCI 59 black (fekete üveg) **96 990 Ft**

AJÁNDÉK

Tudta-e Ön?
Ardes 1F62I indukciós főzőlap…
A Falmec promóciós ajánlatban szereplő páraelszívókhoz ajándékba adunk egy Ardes indukciós főzőlapot, ami 2000 W.os teljesítménnyel, digitális kijelzővel, 10 fokozattal, érintővezérléssel és időzítővel is rendelkezik.
A készülék bruttó fogyasztói ára: **21 990 Ft.**

cata IB 2 PLUS BK indukciós főzőlap

BOOSTER



35 cm

59 cm

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna, 1x220 mm, 1x180 mm főzőzóna, touch control érintővezérlés, 9 fokozat, teljesítmény: 3,7 kW, gyerekzár, időzítő, BOOSTER (extra gyors felfűtés)
méret: 590x350 mm

javasolt fogyasztói ár:
IB 2 PLUS BK **91 990 Ft**

NODOR by cata V 2170 SL BK kerámia főzőlap

ÚJDONSÁG!

35 cm

70 cm

egyedi tulajdonságok:
3 főzőzóna, 1 háromkörös 270mm-es főzőzóna 1x270/210/145 mm: 2x140 mm főzőzóna, touch control vezérlés, csiszolt front, maradékhő kijelzés, gyerekzár, automata forralás, időzítő hangjelzéssel, különleges SLIM DESIGN, teljesítmény: 5,1 kW

SLIM DESIGN

javasolt fogyasztói ár:
V 2170 SL BK **99 990 Ft**

NODOR by cata I 3070 SL BK indukciós főzőlap

ÚJDONSÁG!

35 cm

70 cm

egyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna, 2x180, 1x220 mm, 9 fokozat, időzítő, 1 BOOSTER funkció (extra gyors felfűtés) automata kikapcsolás, maradékhő kijelzés, touch control érintővezérlés, gyerekzár, teljesítmény: 5,8 kW

BOOSTER FUNKCIÓ

javasolt fogyasztói ár:
I 3070 SL BK **138 990 Ft**

cata CI 54077 beépíthető hűtőszekrény

2 év teljeskörű garancia

A+

egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
60 cm széles
220 literes űrtartalom
173 literes normál, 47literes fagyasztó
automata leolvasztás
állítható hőmérséklet
NO FROST
LED világítás, LED kijelző
2 db zöldségtartó fiók, üvegpolcok
3 fiókos fagyasztó, 5kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 265 kW/év

NO FROST

javasolt fogyasztói ár:
CI 54077 **249 990 Ft**

cata CI 54177 beépíthető hűtőszekrény

2 év teljeskörű garancia

A+

egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
60 cm széles
275 literes űrtartalom
205 literes normál, 70 literes fagyasztó
automata leolvasztás
elektronikusan állítható hőmérséklet
2 db zöldségtartó fiók
3 fiókos fagyasztó
3,5kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 280 kW/év

javasolt fogyasztói ár:
CI 54177 **139 990 Ft**

cata LVI 60014 beépíthető mosogatógép

A ++ ENERGIAOSZTÁLY

60 cm

3 kosár szint

egyedi tulajdonságok:
teljesen integrálható 14 terítékes
A++ energiaosztály
szárítás és tisztítás: A energiaosztály
12 literes vízfogyasztás
5 program: intenzív, normál, ECO, expressz 90 °C, gyors, fél program
3, 6 és 9 órás késleltető időzítés
extra száraz program
LED kijelzés
só és öblítőszer hiány jelzés
lehajtható alsó kosár
állítható felső kosár
zajszint: 49 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
LVI 60014 **129 990 Ft**

2 év teljeskörű garancia

cata LVI 45009 beépíthető mosogatógép

A ++ ENERGIAOSZTÁLY

45 cm

3 kosár szint

egyedi tulajdonságok:
teljesen integrálható 10 terítékes
A++ energiaosztály
szárítás és tisztítás: A energiaosztály
10,5 literes vízfogyasztás
4 program: automata, ECO, pohármosó, gyors, fél program
24 órás késleltetett időzítés,
extra száraz program
LED kijelzés, só és öblítőszer hiány jelzés, hátralévő időkijelzés
tisztító fázis kijelzés, lehajtható alsó kosár, állítható felső kosár
zajszint: 49 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
LVI 45009 **129 990 Ft**

2 év teljeskörű garancia

2 év teljeskörű garancia

cata SPLENDOUR kukta szett

egyedi tulajdonságok:
4 részes
1 db 4 literes kukta
1 db 6 literes kukta
1 db kukta fedő
1 db inox szűrő-pároló betét
könnyen használható
hagyományos modell
automata gőzszelep
0,55 bar nyomás
biztonsági szelep: 1,05 bar
2 nyomás szint
18/10 rozsdamentes test
bármely főzőlapon használható

javasolt fogyasztói ár:
SPLENDOUR kukta szett +ajándék **29 990 Ft**

cata SPLENDOUR kukta

egyedi tulajdonságok:
4, 6, 8, 10 literes űrtartalom, könnyen használható, hagyományos modell, automata gőzszelep, 0,55 bar nyomás, biztonsági szelep: 1,05 bar, 2 nyomás szint, 18/10 rozsdamentes test, bármely főzőlapon használható

javasolt fogyasztói ár:

SPLENDOUR 4L kukta	**18 990 Ft**
SPLENDOUR 6L kukta	**19 990 Ft**
SPLENDOUR 8L kukta	**20 990 Ft**
SPLENDOUR10L kukta	**24 990 Ft**

cata SONIC kukta szett

egyedi tulajdonságok:
4 részes, 1 db kukta fedő, 1 db 4 és 6 literes kukta , 1 db inox szűrő-pároló betét, könnyen használható hagyományos modell, automata gőzszelep, 0,55 bar nyomás, biztonsági szelep: 0,85 bar , 2 nyomás szint, 18/10 rozsdamentes test, bármely főzőlapon használható

javasolt fogyasztói ár:
SONIC kukta szett +ajándék **29 990 Ft**

cata SONIC kukta

egyedi tulajdonságok:
4, 6, 8 literes űrtartalom, könnyen használható hagyományos modell, könnyen tárolható, 0,55 bar nyomás, biztonsági szelep: 0,85 bar, 1 nyomás szint, 18/10 rozsdamentes acél, bármely főzőlapon használható, egyenes oldalfal

javasolt fogyasztói ár:

SONIC 4L kukta	**18 990 Ft**
SONIC 6L kukta	**19 990 Ft**
SONIC 8L kukta	**20 990 Ft**

cata QUALICHEF kukta

egyedi tulajdonságok:
4, 6, 8, 10 literes űrtartalom, könnyen használható hagyományos modell, könnyen tárolható, 0,55 bar nyomás, biztonsági szelep: 0,85 bar, 1 nyomás szint, 18/10 rozsdamentes acél, bármely főzőlapon használható

javasolt fogyasztói ár:

QUALICHEF 4L kukta	**19 990 Ft**
QUALICHEF 6L kukta	**20 990 Ft**
QUALICHEF 8L kukta	**21 990 Ft**
QUALICHEF 10L kukta	**23 990 Ft**

cata MASTERCLASS edény szett

egyedi tulajdonságok:
6 részes rozsdamentes edénykészlet, inox fülekkel, mosogatógépben mosható, bármely főzőfelületen használható, 16 cm-es, 1 literes edény, 24 cm-es serpenyő, 20 cm-es 3 literes edény fedővel, 24 cm-es 3 literes edény fedővel

javasolt fogyasztói ár:
MASTERCLASS edény szett +ajándék **69 990 Ft**

cata SHINE edény szett

egyedi tulajdonságok:
5 részes rozsdamentes edénykészlet, inox fülek, mosogatógépben mosható, bármely főzőfelületen használható, 16 cm-es 1 literes edény, 20 cm-es 3 literes edény fedővel, 28 cm-es 3 literes edény fedővel

javasolt fogyasztói ár:
SHINE edény szett +ajándék **49 990 Ft**

cata MASTERCLASS serpenyő szett

egyedi tulajdonságok:
3 részes, 20, 24, 28 cm-es átmérő, rozsdamentes acél test, rozsdamentes szegecselt acél fogantyú, QUANTANIUM többrétegű tapadásmentes felület, bármely főzőlapon használható, mosogatógépben mosható

javasolt fogyasztói ár:
MASTERCLASS serpenyő szett +ajándék
39 990 Ft

MASTERCLASS 20 cm-es serpenyő	**9 990 Ft**
MASTERCLASS 24 cm-es serpenyő	**12 990 Ft**
MASTERCLASS 28 cm-es serpenyő	**15 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Tudta-e Ön?

Ajándék a Cata edényekhez…

Hogy a Cata cég 70 éves jubileuma alkalmából ajándékot adunk, 4990 Ft értékben a Cata kukta szettekhez és edénykészletekhez?

cata RS-1 mosogatótálca

egyedi tulajdonságok:
1 kör alakú peremes medence, 3 1/2" lefolyó, pultba építhető, 180 mm-es medence mélység, 50 cm szekrénybe építhető, átmérő: 505 mm, szűrőkosár, szifon, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
RS-1 **19 990 Ft**

NODOR by cata CUBIC mosogatótálca

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2" lefolyó, **munkapult alá építhető,** 200 mm-es medence mélység, 45 cm szekrénybe építhető, szűrőkosár, szifon, inox szín, **4012 méret:** 440x440 mm, **4512 méret:** 450x440 mm

javasolt fogyasztói ár:

CUBIC 4012	**37 990 Ft**
CUBIC 4512	**39 990 Ft**

NODOR by cata QUA mosogatótálca

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2" lefolyó, **munkapultba és alá is építhető,** 200 mm-es medence mélység, 45 cm szekrénybe építhető, szűrőkosár, szifon, inox szín, **QUA 100 - 440 x 440 mm,** szekrény: 60 cm, **QUA 200 - 590 x 440 mm,** szekrény: 80 cm

javasolt fogyasztói ár:

QUA 100	**54 990 Ft**
QUA 200	**62 990 Ft**

NODOR by cata QUA 300

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2" lefolyó, **munkapultba és alá is építhető,** 200 mm-es medence mélység, 90 cm szekrénybe építhető, szűrőkosár, szifon, inox szín, méret: 840x440 mm

javasolt fogyasztói ár:
QUA 300 **79 990 Ft**

NODOR by cata UNIK 50 mosogatótálca

egyedi tulajdonságok:
1 medence, 3 1/2" lefolyó, **munkapult alá építhető**, 200 mm-es medence mélység, 60 cm szekrénybe építhető, méret: 560x510 mm, szűrőkosár, szifon, inox szín,
1 mm-es lemez vastagság

javasolt fogyasztói ár:
UNIK 50 **96 990 Ft**

NODOR by cata TUCAN R csaptelep



egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, lehajtható fej, ablak elé építhető, inox szín
magassága: 290/80 mm

javasolt fogyasztói ár:
TUCAN R **39 990 Ft**

cata CME csaptelep

egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, zuhanyfejes kivitel, 300 mm magas, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
CME **29 990 Ft**

cata CBA csaptelep

egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, álló kivitel, 310 mm magas, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
CBA **14 990 Ft**

cata CBB csaptelep

egyedi tulajdonságok:
kerámiabetétes csaptelep, flexibilis bekötőcső, normál kivitel, 120 mm magas, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
CBA **11 990 Ft**

SZELLŐZTETŐ ventilátorok

cata E-GLASS szellőztető ventilátor sorozat

Standard Timer Hygro Pir LED 4W 6W(A)

A Cata E-GLASS szellőztető ventilátorok formatervezett kialakításának nem csak esztétikai, hanem áramlástechnikai szerepe is van. A hasonló teljesítményű, hagyományos kialakítással rendelkező társaihoz képest **alacsonyabb zajszint** jellemzi. Az ún. **perimetrikus elszívási technológia** megakadályozza az egység gyors elszennyeződését. Üveg előlapja, az egységcsomagban található célszerszám segítségével levehető, ezáltal **könnyen tisztítható.** Az alkalmazott **legmodernebb gyártástechnológiának** és a **minőségi alkatrészek** felhasználásának köszönhetően **rendkívül energiatakarékos,** maximális teljesítményfelvétele mindössze 8 W. Speciális, **40.000 üzemórára tervezett** gördülőcsapágyazása az átlagosnál jóval hosszabb.



40 000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyazással

2 év cseregaranciával

javasolt fogyasztói ár: 9 690 Ft-tól

cata E-100 GTH

Standard Timer Hygro

egyedi tulajdonságok:
digitális kijelző (hőmérséklet és páratartalom)
exkluzív megjelenés, levehető üveg előlap
extra csendes energiatakarékos kivitel
falba, mennyezetbe építhető
páraérzékelés és utószellőztetés
IP-44 védelem (bármely irányból érkező vízpermet ellen)
rendelhető színek: fehér (GTH), silver (GSTH)
méretek: 100 mm, 120 mm, 150 mm
egyes modellek kétsebességes változatban is elérhetők
légszállítás: 36 / 115 m³/h
teljesítmény: 4 / 8 W
zajszint: 17 / 31 dB(A)

fali beépítés

mennyezetbe építés

javasolt fogyasztói ár:
E-100 GTH **24 490 Ft-tól**
E-100 GSTH **24 490 Ft-tól**

cata E-100 PIR

Timer Pir

egyedi tulajdonságok:
exkluzív megjelenés, levehető üveg előlap
extra csendes energiatakarékos kivitel
falba, mennyezetbe építhető
mozgásérzékelés késleltetett leállás funkcióval
rendelhető színek: fehér
rendelhető méretek: 100 mm
légszállítás: 115 m³/h
zajszint: 31 dB(A)
teljesítmény: 8 W

fali beépítés

mennyezetbe építés

javasolt fogyasztói ár:
E-100 PIR **24 990 Ft**

cata E-100 GL

Standard Timer LED 5W 6W(A)

egyedi tulajdonságok:
exkluzív megjelenés, levehető üveg előlap
extra csendes energiatakarékos kivitel
2x2 W szabályozható LED világítás
utószellőztetés
falba, mennyezetbe építhető
rendelhető színek: fehér
rendelhető méretek: 100 mm
légszállítás: 115 m³/h
zajszint: 31 dB(A)
teljesítmény: 8+4 W

fali beépítés

mennyezetbe építés

javasolt fogyasztói ár:
E-100 GL **32 990 Ft**

további szellőztető ventilátor modellek: **a www.ventilatorok.hu** weboldalon

aerauliqa GAZDASÁGOS, HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS:

- Lakóépület egyhelyiséges szellőztetés
- Lakóépület központi szellőztetés
- Lakóépület társasház szellőztetés
- Irodaház központi szellőztetés

QUANTUM HR sorozat - Egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető készülék

hővisszanyerős készülékek és ipari ventilátorok **SZAKSZERŰ** bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

A standard fali ventilátorokhoz hasonló, egyszerű telepíthetőség jellemzi, új- és hagyományos építésű épületek esetében, akár utólag is telepíthető. Ideális választás azok számára, akik energiatakarékos és rendkívül csendes szellőztetést szeretnének megvalósítani lakásuk egyes helyiségeiben, de mindezt alacsony költségek és komplett légtechnikai tervezés és csőrendszer telepítése nélkül kívánják megoldani. Energiatakarékos EC motorja és hosszú élettartamra tervezett gondozásmentes gördülőcsapágyazása zajszegény üzemeltetést tesz lehetővé. Ideális választás azok számára, akik energiatakarékos és rendkívül csendes szellőztetést szeretnének megvalósítani lakásuk egyes helyiségeiben (nappaliban, hálószobában, gyermekszobában, dolgozószobában), de mindezt alacsony költségek, és komplett légtechnikai tervezés és csőrendszer telepítése nélkül kívánják megoldani.

TELEPÍTÉSI JAVASLAT



A Quantum HR szellőztető készülékek telepítését kiegyensúlyozott légcserét igénylő helyiségek (pl. **nappali, hálószoba, gyermekszoba, dolgozó szoba**) esetén javasoljuk, ahol az egyes készülékek egymással szinkronizált módon, (70 mp-ként váltott üzemű elszívással és befúvással) működhetnek.

javasolt fogyasztói ár: 66 290 Ft-tól

előnyök a Quantum HR készülékekkel

Alacsonyabb villanyszámla:
Az 1-es sebesség fokozat **akár 1,2W** teljesítményfelvétel mellett történő üzemeltetéssel is megvalósítható.

Alacsonyabb fűtésszámla:
Akár 90%-os hővisszanyerési hatásfokának köszönhetően, a fűtési szezonban.

Kedvezőbb telepítési idő:
Akár 4x rövidebb idő alatt telepíthető a központi hővisszanyerős szellőztető rendszerekhez képest.

Az épület kedvezőbb energiabesorolása:
Csökkenthetőek a szellőztetéssel kapcsolatos elsődleges **energiaköltségek** a téli időszakban.

Egészségesebb életter:
A kondenzációval, a magas páratartalommal és a penészesedéssel, valamint az **egészségre ártalmas anyagok** koncentrációjának növekedésével járó folyamatok és ezek nemkívánatos következményei **teljesen kizárhatóak.**

3 év teljeskörű garancia



további hővisszanyerős modellek: www.ventilatorok.hu - **MINDEN AMI VENTILÁTOR!**

VILPE®
Innovative and Easy
www.vilpemagyarorszag.hu

Az összes helyiségben jobb minőségű beltéri levegőt és nagyobb energiahatékonyságot biztosítunk, növeljük a szerkezeti elemek élettartamát.

ÚJDONSÁG!



VILPE® megoldások

1.Tetőventilátorok: Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető, az épület vagy annak bármely helyiségének extra csendes szellőztetésére alkalmas ventilátoros szellőztető egységek. A kedvező áron elérhető standard és magas energiahatékonyságú EC motorral szerelt változatok szabályozható teljesítménnyel, Ø110 - 200 mm-es csatlakozási méretekkel

2.Tetőtér és padlástér szellőző elemek: A tetőszerkezet és tetőtér, valamint a padlástér hatékony szellőztetését biztosítják, környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben bármely tetőtípus esetén.

3.Csatornaszellőző elemek: A csatornarendszer megfelelő szellőztetését biztosító, a tetőn elhelyezhető szellőző elemek.

4.Tetőszellőzők: Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető, az épület vagy annak bármely helyiségének szellőztetése esetén az elhasznált levegő elvezetését biztosítja.

5.Antenna és csőátvezető elemek: Antennák, antennatartók, zászlórudak és egyéb csövek tetőátvezetéséhez alkalmas, ezek szakszerű telepítését biztosító elemek.

6.Radon ventilátorok: Radon gáz színtelen szagtalan és szinte minden talajban, kőzetben megtalálható, így majdnem mindig jelen van az épület alatt, ahova a kisebb repedéseken, nyílásokon keresztül juthat be. A radon gáz elszívására alkalmas ventilátorok megakadályozzák az egészségre ártalmas koncentráció kialakulását az épületen belül.

7.Pinceszellőző elemek: A padlószint alatti helyiségek, pincék, szuterének és alagsorok megfelelő szellőztetését biztosító légtechnikai elemek az elhasznált levegő elvezetéséhez, valamint a frisslevegő bevezetéséhez. Alkalmazásával elkerülhető a penészes és dohos környezet kialakulása ezekben a helyiségekben.

8.Multifunkciós szellőzőrácsok: Homlokzati falon elhelyezhető, egyszerűen telepíthető, a környezeti hatásoknak ellenálló, többféle méretben és színben elérhető védőrácsok az elhasznált levegő elvezetésére vagy a frisslevegő bevezetésére.

9.Tetőkibúvók: A tetőre való könnyű kijutást biztosító tetőkibúvók lehetővé teszik a tetőszerkezet elemeinek (kémény, antenna, tetőszellőzők, tetőátvezetők és egyéb a tetőn elhelyezett elemek ellenőrzését és karbantartását.

10.Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei: A napkollektoros rendszerek csöveinek tetőn történő átvezetéséhez alkalmas, szakszerű telepítést biztosító átvezető elemek, minden tetőtípushoz.

11.Kéményátvezető elemek: A kétféle méretben rendelhető VILPE elemek szigetelt, kör keresztmetszetű, fém kéményekkel történő használatra szolgálnak. Telepítésük egyszerű, gyors és költségtakarékos.

12.Légbevezető elemek: A légbevezetésre szolgáló szellőzők a VILPE legújabb termékei, amellyel a tetőről biztosítható a frisslevegő utánpótlása. A légbevezető esővédő sapkával rendelkezik. amely megakadályozza az eső bejutását a légtechnikai rendszerbe.

13.Elektromos tartozékok: A VILPE ventilátorokhoz illeszthető vezetékes és vezeték nélküli (wireless) kapcsolók és érzékelők segítségével a felhasználói igényelnek megfelelő, energiatakarékos és hatékony szellőztetés alakítható ki, a felhasználói igényeknek megfelelően.

14.Tetőátvezető elemek: Tetőventilátorok és tetőszellőző elemek pontos, időjárásálló illesztését és rögzítését teszi lehetővé bármely tetőtípus esetén, rendkívül egyszerűen beépíthető módon.

Miért a VILPE®?

- **Széles szín és méretválaszték** áll rendelkezésre **valamennyi tetőtípus esetén**
- **Alternatívák az összes tetőfedési módhoz, héjazathoz**
- **Teljes készletek:** a beépítéshez szükséges szerszámok, útmutatókkal
- Gyors és **egyszerű telepítés**
- Magas minőség, teljes mértékig **időjárásálló és vízzáró végeredmény**
- A tartósság figyelembevételével megtervezett termékek, **40 év gyártói tapasztalat**nak köszönhetően
- Különlegesen **hosszú időtartamra szóló jótállás**

Garantált VILPE® minőség: 2+3 év jótállás az elektromos alkatrészekre

- 10 év esztétikai jótállás
- 20 év műszaki jótállás

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

IMPORTŐR
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT
a páraelszívók szakértője
1995 óta

További információkat és az országos forgalmazókat megtalálja az interneten. Az általunk forgalmazott páraelszívókra és beépíthető készülékekre 24 vagy 36 hónap teljeskörű garanciát vállalunk! A gyártók fenntartják a jogot a katalógusban szereplő termékek műszaki adatainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, de fenntartjuk a jogot azok korrigálására. **A katalógusban szereplő árak és akciók visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényesek és nem összevonhatók.** Az árak a 27 %-os áfa-t tartalmazzák. Az árak minden terméknél a környezetvédelmi termékdíjat is tartalmazzák, további részletekről érdeklődjön az üzletekben.
Egyes termékeket szimbolikus képpel ábrázoltunk.

© 201708 MULTIKOMPLEX BUDAPEST 201700801

www.multikomplex.hu