

# PÁRAELSZÍVÓK

■ modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget

MOSOGATÓTÁLCÁK &

HÁZTARTÁSI GÉPEK

Jobb elszívó, jobb levegő, jobb hangulat....

2022

ŐSZ - TÉL

cata

falmec  
JUST COOKERHOODS

Sirius

NODOR  
by cata





Kdesign  
CAPPE ASPIRANTI

DAVOLINE











elcoi<sup>®</sup>  
italian origin







## SZIGET PÁRAELSZÍVÓK

 <b>E.ION - IONIZÁTOROS</b> 4-5. oldal	 <b>MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ</b> 6-12. oldal	 <b>PULTBA ÉPÍTHETŐ</b> 13-19. oldal	 <b>CIRCLE.TECH RENDSZERŰ</b> 20-21. oldal	 <b>FÜGGESZTETT</b> 22. oldal
 <b>FEKTEGETT T</b> 23-25. oldal	 <b>HASÁB</b> 26. oldal	 <b>HENGER</b> 26-27. oldal	 <b>HAJLÍTOTT ÜVEGES</b> 28. oldal	 <b>SÁTRAS</b> 28. oldal

## FALI PÁRAELSZÍVÓK

 <b>DESIGN ÜVEG</b> 29. oldal	 <b>DÖNTÖTT ÜVEGES</b> 30-35. oldal	 <b>FEKTEGETT T</b> 36-40. oldal	 <b>HAJLÍTOTT ÜVEGES</b> 41. oldal	 <b>HASÁB</b> 42. oldal
 <b>HENGER</b> 43. oldal	 <b>KÜRTÖS</b> 44-45. oldal	 <b>RUSZTIKUS</b> 46-47. oldal	 <b>SAROK</b> 48. oldal	 <b>RUSZTIKUS SAROK</b> 49. oldal














## BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK

 <b>FELSŐ SZEKRENYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ</b> 50-55. oldal	 <b>KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS</b> 56-59. oldal	 <b>STANDARD</b> 60-61. oldal	 <b>PÁRAELSZÍVÓ TARTOZÉKOK</b> 66-73. oldal
--	--	--	---

## KÜLSŐ MOTOROK

 <b>KÜLSŐ MOTOROK</b> 60-61. oldal	 <b>TETŐVENTILÁTOROK</b> 62-63. oldal	 <b>HOIRECA</b> NAGYKONYHAI ERNYŐK és ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK 72-73. oldal
---	--	--

## BEÉPÍTHETŐ HÁZTARTÁSI GÉPEK

 <b>BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK</b> 74. oldal	 <b>BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK</b> 75. oldal	 <b>BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK</b> 76. oldal	 <b>BEÉPÍTHETŐ HŰTŐGÉPEK</b> 76. oldal	 <b>BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐK</b> 77. oldal
 <b>BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK</b> 78. oldal	 <b>BEÉPÍTHETŐ SZETT AJÁNLATOK</b> 79-83. oldal	 <b>GRÁNIT MOSOGATÓTÁLCÁK</b> 84-111. oldal	 <b>FALMEC MOSOGATÓTÁLCÁK</b> 112-113. oldal	 <b>ROZSDAMENTES ACÉL MOSOGATÓTÁLCÁK</b> 114-116. oldal
 <b>ÉLELMISZER-HULLADÉK ÖRLŐK</b> 116. oldal	 <b>MOSOGATÓTÁLCA TARTOZÉKOK</b> 117-119. oldal	 <b>CSAPTELEPEK</b> 120-127. oldal	 <b>ARDES HÁZTARTÁSI GÉPEK</b> 128. oldal	

Több mint **20 éves** konyhai páraelszívással kapcsolatos tapasztalataink alapján, sajnos azt tapasztaljuk, hogy a Magyarországon telepített elszívók jelentős része szakszerűtlenül kerül telepítésre.

**A hatékony szag és páraelszíváshoz elengedhetetlenül fontos a készülék helyes kiválasztása mellett annak szakszerű telepítése, üzembehelyezése.** A szakszerű telepítés alatt értjük például: a páraelszívó megfelelő elhelyezését és bekötéséhez szükséges légtechnikai elemek megfelelő kiválasztását és azokkal történő kivezetését.

### MI EBBEN TUDUNK SEGÍTENI

Vállaljuk Budapesten és Pest megyében az általunk forgalmazott páraelszívók, ipari, nagykonyhai és hővisszanyerős rendszerek felszerelését, szakszerű üzembehelyezését, megtervezését és teljeskörű kivitelezését. Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken.

**Pest megyén kívül a következők szerint vállalunk páraelszívó felszerelést.**

Az alábbi autópályák 10 km-es körzetében Budapest és az itt felsorolt települések között: M1 Tatabánya, M2 Vác, M3 Hatvan, M5 Kecskemét, M6 Dunaújváros, M7 Siófok

**SZAKSZERŰ**  
telepítés, bekötés

**06 30 1 990 990**







## MÉRETEK

Ez a jelölés a páraelszívók szélességét jelzi centiméterben megadva. Beépíthető készülékeknel a szekrény méretét jelzi



## SZIGET

Sziget változatban is rendelhető páraelszívók.



## SAROK

Sarok változatban is rendelhető páraelszívók



## MOTOROK

Ez az ikon jelenti a páraelszívó motorok maximális teljesítményét szabad kivezetés esetén.



## VILPE KÜLSŐ MOTOR

Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető külső motor (tetőventilátor) páraelszívókhoz. Extra csendes elszívásra alkalmas megoldás.



## KÜLSŐ MOTOROK

Külső motoros változatban is rendelhető páraelszívók.



## 2 MOTOR

Egyes beépíthető típusok 2 motorral vannak felszerelve a hatékonyabb légszállítási teljesítmény érdekében. Ezek a változatok különösen előnyösek például hosszabb csőszakaszok több könyvek esetén.



## LEVEHETŐ ELŐLAP

A teleszkópos páraelszívók nagy részének az előlapja levehető, és helyette a konyhabútorral azonos mintázatú front szerelhető fel.



## ENERGIAOSZTÁLY

A háztartási gépek energiabesorolása a meghatározott előírások és szabványok szerint.



## PERIMETRIKUS TECHNOLOGIA

Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén történik, mintegy légfüggőnyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.



## DIALOGUE SYSTEM

Kommunikáció a Falmec páraelszívók és főzőlapok között rádióhullámok segítségével.



## MINIMUM ZAJSZINT

A páraelszívó minimum zajszintje.



## MAXIMUM NYOMÁSÉRTÉK

A páraelszívó motorok maximális nyomásértéke szabad kivezetés esetén.



## UJJLENYOMATMENTES

Egy speciális szálhúzott felület, amin nem látszik az ujjlenyomat, ezáltal könnyebb tisztítás válik lehetővé.



## BRILLANT STEEL

Az AISI 304 nemesacél különleges polírozási eljárással készült változata, mely különleges csillogást biztosít, ezáltal exkluzív megjelenést kölcsönöz az így készült páraelszívóknak.



## SPECIÁLIS FÉM ZSÍRSZŰRŐK

Rozsdamentes acélból készült zsírszűrők, 5 rétegű alumínium betétekkel, melyek nagy hatékonyságot biztosítanak. A fém szűrőbetétek mosogatógépben is moshatók, tisztításuk egyszerű.



## 24H IDŐZÍTŐ

Ez a szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy folyamatosan friss levegő legyen a helyiségben. Az aktiválást követően a páraelszívó 3 órán belül bekapcsol majd 24 óránként ismét bekapcsol.



## NTIME (utószellőztetés)

Fokozatonként 5 perc plusz üzemidő, hogy a helyiségben mindig friss levegő legyen.



## ZSÍRSZŰRŐ-TÉLTETTSÉG JELZŐ

Amikor az elszívó kikapcsolt állapotban van és az áramkör azt érzékeli, hogy a készülék több mint 30 órája működött már, akkor a TIMER (IDŐZÍTŐ) LED gombja folyamatosan, vörös fénnel fog villogni, jelezve, hogy a szűrőket tisztítani kell.



## NCONNECT

A pára és a gőz elszívásának manuális vagy automatikus szabályozása a főzőlapon készített ételtől függően.



## NMOTION

A páraelszívó egy egyszerű kézmozdulattal automatikusan bekapcsolja a kiválasztott teljesítményt és világítást.



## NBOOT

Ha nem használja a páraelszívót, a szűrők teljesen el vannak rejtve. Bekapcsoláskor a panelek automatikusan kinyílnak, ezzel segítve a pára és a gőz elszívását.



## NSCONNECT

A páraelszívó egy egyszerű kézmozdulattal automatikusan bekapcsolja a kiválasztott teljesítmény-fokozatot és világítást. A pára és gőz elszívása a főzőlapon készített ételtől függően manuálisan vagy automatikusan szabályozható.



## SIRIUS SMART SWITCH APP

Sirius páraelszívók vezérlése wi-fi kapcsolattal mobiltelefon vagy tablet segítségével. ALEXA és GOOGLE Home rendszerekkel kompatibilis.



## NEON VILÁGÍTÁS

Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál neon fénycsövek biztosítják a munkafelület megvilágítását.



## HALOGÉN VILÁGÍTÁS

(E14 / E27) A hasonló teljesítményfelvételű normál izzónál jobb, vagy alacsonyabb teljesítményfelvétel mellett azonos megvilágítást biztosít, kétszer hosszabb élettartam mellett.



## HALOGÉN SPOT VILÁGÍTÁS

(GU10/G4) A hagyományos halogén izzóknál kisebb méretű, de a normál világításhoz képest jobb fényhasznosítással és hosszabb élettartammal rendelkező fényforrás.



## NCHILL

A szabályozható fényerővel ideális fényviszonyokat teremthet a főzéshez.



## LED FÉNYFORRÁS

(E14) A hagyományos izzókhoz viszonyítva energiatakarékos és hosszabb élettartammal rendelkező fényforrás.



## LED SPOT VILÁGÍTÁS

(GU10/ G4) A legújabb változatok már az új generációs LED világítással vannak felszerelve, mely rendkívül alacsony energiafelhasználást tesz lehetővé. Bizonyos modelleknél dimmelhetők (szabályozható fényerő).



## 12 V-os LED VILÁGÍTÁS

(G6/G4) A Falmec páraelszívók többségében alacsony feszültségről üzemelő ezáltal biztonságos túlábas LED fényforrások találhatóak. Bizonyos modelleknél dimmelhetők (szabályozható fényerő).



## DYNAMIC LED LIGHT VILÁGÍTÁS

(G6/G4) Szabályozható színhőmérséklet a Falmec elszívóknál 2700K és 5600K között).



## LED SZALAG VILÁGÍTÁS

Fényerőszabályozós LED szalag. A felhasznált LED chiptől függően akár az 50 000 órás üzemidőt is elérheti, ez évekre vetítve több mint 15 évet jelent napi használat mellett.



## AUTOMATA KAPCSOLAT

Automata kapcsolat Cata páraelszívó és indukciós kerámialap között, ami szabályozza a páraelszívó teljesítményét a főzés intenzitásához képest.



## NO-DROP RENDSZER

Megakadályozza a főzés során keletkező kondenzvíz lecsapódását.



## BRUSHLESS TECHNOLOGIA

Csendes nagyteljesítményű motorok: A páraelszívókban használt legújabb fejlesztésű "BRUSHLESS" motorok feleslegessé teszik a szénkeféket, kiküszöbölik a súrlódás nagy részét és ezzel **megnövelik a motor élettartalmát**, valamint csökkentik a zajszintjét is. Ezzel lehetővé teszik a piacon az egyik legcsendesebb, de mégis **kiemelkedően magas teljesítményű** és rendkívül energiatakarékos páraelszívók gyártását.



## N.R.S. RENDSZER

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése az NRS® zajcsökkentő rendszer, mely a motor és a légáramlási út különleges kialakításának, valamint ezek speciális szigetelésének köszönhetően **extra csendes megoldást biztosít**. Az új, különleges zajcsökkentő rendszer **jelentős mértékben csökkentette a páraelszívók zajszintjét**.



## E.ion RENDSZER

A FALMEC világhírnévadója: Páraelszívó, amely nem csak megszünteti a kellemetlen szagokat, de **tisztítja és frissebbé teszi a levegőt**. Az E.ion termékekbe beépített érzékelő felismeri az illékony szerves összetételű részecskéket (VOC), a kellemetlen szagú gázokat, a formaldehidet, a cigaretta füstöt, az ammóniát és a levegőben lévő összes szennyező anyagot. Az érzékelő **automata üzemmódjának** köszönhetően ha az érzékelő csökkenést érzékel a környezeti levegő minőségében, bekapcsolja a páraelszívót, ezáltal **tisztítja és kezeli a levegőt**, amíg annak természetes egyensúlya helyre nem áll.



## Circle.Tech RENDSZER

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése. Ez a rendszer egyesíti az elszívást és a szűrést **egy készüléken belül**, kompakt kivitelben. A kimenő levegő keresztülhalad egy, a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a **szűrőfelület a maximálisra nőtt**, így az **elszívási- és szűrési teljesítmény megnő, kivételes csendességgel** párosulva. A kimenő levegő egyenletes elosztása csökkenti a turbulenciát és ezáltal a zajt is.



## Green.Tech RENDSZER

A Falmec bemutatja a Green Tech-t: egy új technológia, amely új hatékonysági szinteket és energiatakarékos eredményeket biztosít. A Falmec A+ kollekciónak kulcsfontja egy **alacsony fogyasztású, szénkefe nélküli motor**. A Green Tech motornak köszönhetően a termékek teljesítménye tovább fokozódott. A 800 m³/h-os Green Tech motorok olyan elektronikus vezérlést használnak, amely **maximalizálja a motor teljesítményét**, ami jelentős energiacsökkentéshez vezet.



## Professional ELSZÍVÓK

Egy konyhai elszívó a magas minőségű konyhaművészet gyakorlásához. Professional páraelszívó-családunk a professzionális atmoszféráját teremti meg a konyhában. **Erősebb motorok, magas teljesítményű, speciális szűrők, és olajgyűjtő tartály** a főzés során keletkezett zsírgőzök számára. A tulajdonságok olyan egysége, mely a legjobb éttermek szagelszívóira jellemző, átalakítva az otthoni környezet tereihez és igényeihez.



## No-Drop RENDSZER

Főzés közben, különösen az indukciós főzőlapok használata során keletkezett **kondenzpára** kellemetlen csepegésének a **problémájára ad hatékony megoldást**, a Falmec által szabadalmaztatott „No-Drop System”. A zsírszűrő labirint rendszerű fémszűrőket tartalmaz, melyek úgy lettek kifejlesztve, hogy **kondenzálják a főzés során keletkező gőzöket**, és ezt a gőzt, amit a rendszer egy speciális tárolóba továbbítva gyűjt. A szűrők felülete egy **speciális bevonattal** van ellátva, amely megakadályozza, hogy a főzés során keletkező gőzökből kondenzcseppek keletkezzenek. Ezeket a rendszer porlasztja és egyenletesen elosztja a felületen.



## Anti-Drop RENDSZER

Innovatív lecsapódásgátló rendszer, amely az üveg vagy rozsdamentes acél paneleken belüli hőellenálláson alapul. Az indukciós főzőlap felől érkező gőzökkel érintkező felület felmelegítésével **a rendszer megakadályozza a kondenzvíz lecsapódását**, valamint **a vízcseppek kialakulását és a főzőlapra történő lefolyását**.



## S.A.M.S. (SMART AIR MANAGEMENT SYSTEM)

Sirius Intelligens levegő kezelő rendszer. Ez a rendszer a páraelszívó kürtő felső részén belül elhelyezett **levegőminőség-érzékelőből, 2 db ionizátorból és egy mikromotorral vezérelt szelepből áll**, amely lehetővé teszi a gőzök szabadba történő kivezetését vagy a szén szűrők és az ionizátorok felé történő vezetést. A rendszer **folyamatosan figyeli a levegő minőségét** és amennyiben szennyezett levegőt érzékel, azt jelzi a felhasználó felé aki aktiválni tudja a rendszert.



## LÉGSZÁLLÍTÁSI ADATOK

A páraelszívók légszállítására vonatkozó adatokat egyes esetekben a szabad kivezetés esetén elért legnagyobb teljesítményre vonatkozóan adják meg a gyártók.

Ez azért lehet fontos, mert előfordulhat, hogy ugyanazon motor más és más elszívó testbe beépítve eltérő teljesítményt produkál. Viszont a szabad kivezetési érték a motorok minőségét árnyalja, többletinformációt adhat a vásárlóknak. **A páraelszívók teljesítményének és hatékonyságának mérését azonban egy erre vonatkozó EU szabvány, az UNE EN 61591 szabályozza részletesen**, így annak érdekében, hogy megfelelően összehasonlíthassuk két páraelszívó teljesítményét, érdemes meggyőződni arról, hogy a szabványban meghatározott feltételeknek is megfelel-e a készülék és, hogy a szabvány szerinti érték mit mutat. Ez a legpontosabb adat két elszívó összehasonlításához, amennyiben csak egy adatot veszünk figyelembe a kiválasztás során.

## ENERGIATAKARÉKOS és CSENDES motor

akár **85%-kal\*** csendesebb működés

több mint **70%-kal\*** csökkenek a kellemetlen szagok

**MAXIMÁLISRA** növelt szűrőfelület

az energiafogyasztás akár **60%-ra\*** is csökkenhet

**ERŐSEBB** motor és **OLAJGYŰJTŐ** tartály

**SPECIÁLIS** zsírszűrő

**SPECIÁLIS** zsírszűrő





**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**E.ion® System**

## Tudta-e Ön?

A világon elsőnek.....

Hogy az olasz Falmec cég a világon elsőnek bemutatja a páraelszívót, amely nem csak megszűri a kellemetlen szagokat, hanem tisztítja, ezáltal frissebbé teszi a levegőt! Köszönhetően az E.ion rendszer által generált ionok jelenlétének a tisztított és kezelt levegő egy egészségesebb környezetet biztosít.

### falmec JUST COOKERHOODS TWISTER E.ion

több mint **70%-kal\***  
csökkenek a kellemetlen szagok



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h\*  
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)  
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor  
ionizációs rendszer a levegő tisztítására  
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,  
fém zsírfilter, szín: alumínium és fekete bevonatú titanium  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

TWISTER E.ion sziget **899 990 Ft**

### falmec JUST COOKERHOODS EOLO E.ion

több mint **70%-kal\***  
csökkenek a kellemetlen szagok



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h\*  
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)  
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor  
ionizációs rendszer a levegő tisztítására  
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**  
fém zsírfilter, szín: fehér és fekete üveg  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

EOLO E.ion sziget **819 990 Ft**

### falmec JUST COOKERHOODS MARE E.ion

több mint **70%-kal\***  
csökkenek a kellemetlen szagok



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h\*  
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)  
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor  
ionizációs rendszer a levegő tisztítására  
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**  
fém zsírfilter, szín: fehér és fekete üveg  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik (tartozék).

#### javasolt fogyasztói ár:

MARE E.ion sziget és fali változat **899 990 Ft**

### falmec JUST COOKERHOODS RUBIK E.ion

több mint **70%-kal\***  
csökkenek a kellemetlen szagok



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h\*  
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)  
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor  
ionizációs rendszer a levegő tisztítására  
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**  
fém zsírfilter (kivehető és mosható), szín: fehér és fekete  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik (tartozék).

#### javasolt fogyasztói ár:

RUBIK E.ion sziget és fali változat **839 990 Ft**



### Sirius SLTC-97 JEEG TW SAMS



**A+**

ÚJDONSÁG!



#### S.A.M.S. (SMART AIR MANAGEMENT SYSTEM)

Sirius Intelligens levegő kezelő rendszer. Ez a rendszer a páraelszívó felső kürtő belső részében elhelyezett **levegőminőség-érzékelőből, 2 db ionizátorból és egy mikromotorral vezérelt szelepből áll**, amely lehetővé teszi a gőzök szabadba történő kivezetését vagy a szénzsűrők és az ionizátorok felé történő vezetést. A rendszer **folyamatosan figyeli a levegő minőségét** és amennyiben rossz levegőt érzékel azt jelzi a felhasználó felé aki aktiválni tudja a rendszert.

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **900/773 m³/h\***  
touch control érintővezérlés  
**intelligens levegő kezelő rendszer**  
**2 db beépített ionizátor**  
zajszint: 47-72 dB(A)  
2x3,7 W LED szalag  
szabályozható színhőmérséklet  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
szín: fekete

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLTC-97 ARROW TW SAMS  
**609 990 Ft**

### Sirius SLTC-120 ARROW TW SAMS

**A+**

ÚJDONSÁG!





#### egyedi tulajdonságok:


légszállítási adatok: **900/765 m³/h\***  
touch control érintővezérlés  
**S.A.M.S (Smart Air Management System)**  
**intelligens levegő kezelő rendszer**  
**beépített levegőminőség-érzékelő és 2 db ionizátor**  
zajszint: 46-68 dB(A), 1x3,7 W LED szalag  
szabályozható színhőmérséklet  
szín: fekete, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLTC-120 ARROW TW SAMS **659 990 Ft**

#### S.A.M.S. (SMART AIR MANAGEMENT SYSTEM)



**belső keringtetéses üzemmódban**  
a megtisztított levegő az ionizátorokon és a szénzsűrőkön keresztül visszajut a helyiségbe.



**kivezetéses üzemmódban**  
a gőzök a légtechnikai csővön keresztül szabadba távozik.

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



# MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest megyében




## Tudta-e Ön?

### Szerelési magasság...

Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat általában maximum 120 és 150 cm magasra lehet szerelni a főzőlaptól.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus



#### egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**1200/850 m³/h\***  
konzollal és távvezérlővel  
3+1 fokozat  
vezérlés távvezérlővel  
perimetrikus technológia  
világítás: 6x3,5 W ECO LED  
szabályozható fényerő  
**EXTRA csendes BT3 motor**  
kivehető és mosható fém szűrők  
zajsztint: 50-65 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /  
125 mm (minimum)

▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

#### javasolt fogyasztói ár:

ISLA FENIX 1000 X **1 motoros** (02111305)  
**449 990 Ft**

**474 990 Ft**  
**409 990 Ft**



#### egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**1200/850 m³/h\***  
konzollal és távvezérlővel  
3+1 fokozat  
vezérlés távvezérlővel  
perimetrikus technológia  
világítás: 4x3,5 W ECO LED  
szabályozható fényerő  
**EXTRA csendes BT3 motor**  
kivehető és mosható fém szűrők  
zajsztint: 50-65 dB(A), szín: fehér  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /  
125 mm (minimum)

▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

#### javasolt fogyasztói ár:

ISLA SIRIN 1000 WH (fehér)  
**1 motoros** (02111001) **394 990 Ft**  
ISLA SIRIN 1000 GWH (fehér üveg)  
**1 motoros** (02111002) **449 990 Ft**



#### egydi tulajdonságok:


légszállítási adatok:  
**950/620 m³/h\***  
3+1 fokozat  
vezérlés távvezérlővel  
**Automatikus kapcsolat a kerámialap és az elszívó között**  
perimetrikus technológia  
világítás: 1x7 W LED szalag  
**szabályozható színhőmérséklet**  
**EXTRA csendes S6 motor**  
kivehető és mosható fém szűrők  
zajsztint: 50-67 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /  
125 mm (minimum)

▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

#### javasolt fogyasztói ár:

ISLA BENNU SLIM 900 X **1 motoros** (02111306) **454 990 Ft**  
ISLA BENNU SLIM 1200 X **1 motoros** (02111307) **474 990 Ft**



#### egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**1200/750 m³/h\***  
távvezérlő, 4+1 fokozat  
perimetrikus technológia  
világítás: 4x3,5 W ECO LED szalag  
**Csak külső motorral telepíthető!**  
**zsírszűrő-telítettség kijelző**  
**Nchill** - szabályozható fényerő  
**Ntime** - időzítő, utószellőztetés  
**Nconnect** - automatikus szabályozás  
kivehető és mosható fém szűrők  
zajsztint: 42-69 dB(A)  
szín: inox / fehér üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

#### javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA SLIMOS 900 WH  
**külső motoros** (8393) **554 990 Ft**



#### egydi tulajdonságok:


légszállítási adatok:  
**1200/852 m³/h\***  
távvezérlő  
**BRUSHLESS motor**, 5+1 fokozat  
perimetrikus technológia  
világítás: 2x7 W SSLED szalag  
**zsírszűrő-telítettség kijelző**  
**Nchill** - szabályozható fényerő  
**Ntime** - időzítő, utószellőztetés  
**Nconnect** - automatikus szabályozás  
kivehető és mosható fém szűrők  
zajsztint: 46-70 dB(A)  
szín: inox / fehér üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

#### javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1000 RF  
**1 motoros** (8527) **464 990 Ft**



#### egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**2400/1600 m³/h\***  
konzollal és távvezérlővel  
**2 BRUSHLESS motor**, 4+1+1 fokozat  
kivehető és mosható fém szűrők  
**zsírszűrő-telítettség kijelző**  
**Nchill** - szabályozható fényerő  
**Ntime** - időzítő, utószellőztetés  
**Nconnect** - automatikus szabályozás  
világítás: 4x3,5 W ECO LED szalag  
perimetrikus technológia  
zajsztint: 47-77 dB(A)  
szín: inox / fehér üveg előlap  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ **2 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

#### javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF  
**2 motoros** (8525) **639 990 Ft**



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

➔ További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



# MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

**Páraelszívók  
SZAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest megyében



## TIPP!

### Elektronikus vezérlés és világítás...

Az elektronikus vezérléssel ellátott készülékek extra szolgáltatása az időzítés (utószel-  
lőztető funkció), ami késleltetett automatikus kikapcsolást tesz lehetővé. Fordítson kellő  
figyelmet a készülék világításának kiválasztására, mert ez egyben a főzőfelület megvilá-  
gítása is.

### Sirius SLT-958 TW 4V

Szabályozható színhőmérséklet  
(2700k - 6500k között)

vezérlés:  
távvezérlővel

5 év  
garancia  
Sirius

### Sirius SLT-970

vezérlés:  
távvezérlővel

5 év  
garancia  
Sirius

### Sirius SLT-971 TW

Szabályozható színhőmérséklet  
(2700k - 6500k között)

vezérlés:  
távvezérlővel

5 év  
garancia  
Sirius

### Sirius SLT-974

SIRIUS SMART SWITCH APP  
A páraelszívók vezérlése wi-fi  
kapcsolattal mobiltelefon  
vagy tablet segítségével.

vezérlés:  
távvezérlővel

5 év  
garancia  
Sirius

### Sirius SLT-976 TW WI-FI

SIRIUS SMART SWITCH APP  
A páraelszívók vezérlése wi-fi  
kapcsolattal mobiltelefon  
vagy tablet segítségével.

vezérlés:  
távvezérlővel

5 év  
garancia  
Sirius

### Sirius SLT-979 TW WI-FI

SIRIUS SMART SWITCH APP  
A páraelszívók vezérlése wi-fi  
kapcsolattal mobiltelefon  
vagy tablet segítségével.

vezérlés:  
távvezérlővel

5 év  
garancia  
Sirius

**ÚJDONSÁG!**

900 m³/h, 90 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 2x3,75 W LED szalag  
szín: fehér üveg, inox  
**belső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**800/600 m³/h\***  
zajszint: 53-63 dB(A)  
energiaosztály: B  
**belső BRUSHLESS motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/720 m³/h\***  
zajszint: 53-71 dB(A)  
energiaosztály: A++

**489 Pa Extra magas nyomásérték!**

900 m³/h, 90 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 3x2,5 W LED  
szín: fehér üveg, inox  
**belső motorral:**  
légszállítási adatok: **900/600 m³/h\***  
zajszint: 53-63 dB(A)  
energiaosztály: B  
**belső BRUSHLESS motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/720 m³/h\***  
zajszint: 52-70 dB(A)  
energiaosztály: A++  
**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**1000/665 m³/h\***  
zajszint: 51-61 dB(A)  
energiaosztály: B

**489 Pa Extra magas nyomásérték!**

900 m³/h, 90 cm, 120 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 1x6 W LED / 90 cm  
2x3,75 W LED szalag / 120 cm  
szín: fehér üveg, inox  
**szabályozható színhőmérséklet**  
**belső motorral:**  
légszállítási adatok: **900/600 m³/h\***  
zajszint: 53-64 dB(A)  
energiaosztály: B  
**belső BRUSHLESS motorral:**  
légszállítási adatok: **900/720 m³/h\***  
zajszint: 54-71 dB(A)  
energiaosztály: A++

**489 Pa Extra magas nyomásérték!**

900 m³/h, 85 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, SIRIUS APP

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 1x14 W LED szalag  
**szabályozható színhőmérséklet**  
**SIRIUS SMART SWITCH APP**  
szín: fehér üveg, inox  
**belső motorral:**  
légszállítási adatok: **900/593 m³/h\***  
zajszint: 53-65 dB(A)  
energiaosztály: B  
**belső BRUSHLESS motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/720 m³/h\***  
zajszint: 53-71 dB(A)  
energiaosztály: A++  
**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok: **1000/665 m³/h\***  
zajszint: 53-61 dB(A)  
energiaosztály: A

**481 Pa Extra magas nyomásérték!**

900 m³/h, 93 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, SIRIUS APP

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 2x1,4 W LED  
**szabályozható színhőmérséklet**  
**SIRIUS SMART SWITCH APP**  
szín: fehér, fekete  
**belső motorral:**  
légszállítási adatok: **900/580 m³/h\***  
zajszint: 57-64 dB(A)  
energiaosztály: B  
**belső BRUSHLESS motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/735 m³/h\***  
zajszint: 57-71 dB(A)  
energiaosztály: A++  
**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok: **1000/665 m³/h\***  
zajszint: 53-61 dB(A)  
energiaosztály: A

**481 Pa Extra magas nyomásérték!**

900 m³/h, 108 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, SIRIUS APP

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 2x5,5 W LED szalag  
**szabályozható színhőmérséklet**  
**SIRIUS SMART SWITCH APP**  
szín: fehér  
**belső motorral:**  
légszállítási adatok: **900/600 m³/h\***  
zajszint: 53-63 dB(A)  
energiaosztály: B  
**belső BRUSHLESS motorral:**  
légszállítási adatok: **900/735 m³/h\***  
zajszint: 53-71 dB(A)  
energiaosztály: A+  
**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**1000/695 m³/h\***  
zajszint: 38-65 dB(A)  
energiaosztály: B

**497 Pa Extra magas nyomásérték!**

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT-958 H200 4V TW (belső motorral) **489 990 Ft-tól**  
SLT-958 TW inox (brushless motorral) **629 990 Ft 554 990 Ft**  
SLT-958 TW fehér (brushless motorral) **664 990 Ft 589 990 Ft**  
SLT-958 EM H200 4V TW (motor nélkül) **384 990 Ft-tól**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

**rendelhető motorok:**  
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**  
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT-970 4V (belső motorral) **589 990 Ft**  
SLT-970 (brushless motorral) **664 990 Ft**  
SLT-970 EM (motor nélkül) **539 990 Ft**

**rendelhető motorok:**  
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**  
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT-971 90 cm TW 4V inox, fehér (belső motorral) **489 990 Ft-tól**  
SLT-971 90 cm TW inox, fehér (brushless motorral) **569 990 Ft-tól**  
SLT-971 90 cm EM TW 4V inox, fehér (motor nélkül) **414 990 Ft-tól**  
SLT-971 120 cm TW inox, fehér (belső motorral) **539 990 Ft-tól**  
SLT-971 120 cm TW inox, fehér (brushless motorral) **614 990 Ft-tól**  
SLT-971 120 cm EM TW 4V inox, fehér (motor nélkül) **464 990 Ft-tól**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT-974 H200 4V TW WI-FI (belső motorral) **629 990 Ft**  
SLT-974 BRUSHLESS TW WI-FI (brushless motorral) **704 990 Ft**  
SLT-974 EM TW WI-FI (motor nélkül) **564 990 Ft**

**rendelhető motorok:**  
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**  
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT-976 H200 TW WI-FI fehér, fekete (belső motorral) **589 990 Ft-tól**  
SLT-976 BRUSHLESS TW WI-FI fekete, fehér **664 990 Ft**  
SLT-976 EM TW WI-FI fehér, fekete (motor nélkül) **519 990 Ft**

**rendelhető motorok:**  
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**  
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT-979 4V TW WI-FI fehér (belső motorral) **719 990 Ft**  
SLT-979 TW WI-FI fehér (brushless motorral) **784 990 Ft**  
SLT-979 EM TW WI-FI fehér (motor nélkül) **649 990 Ft**

**rendelhető motorok:**  
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**  
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



# MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest megyében



## Tudta-e Ön?

### Válasszék...

Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín-forma, méretválaszték, különleges és egyedi megoldások, rusztikus - modern, falí, sziget, sarok és beépíthető változatok is.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**NUVOLA LED**



**falmec**  
promóció 2022

vezérlés:  
távvezérlővel

**3**  
garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel, Dynamic LED Light  
világítás: 2x16 W - NUVOLA 90  
4x11 W LED - NUVOLA 140  
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel  
szín: inox (AISI 304), fehér  
**SEM 1 motorral:**  
légszállítási adatok: **950/695 m³/h\***  
zajszint: 48-66 dB(A)  
energiaosztály: B  
**KOMPAKT SLIM motorral:**  
légszállítási adatok: **800/540 m³/h\***  
zajszint: 52-66 dB(A)  
energiaosztály: C

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
NUVOLA 90 LED inox **399 990 Ft 349 990 Ft**  
NUVOLA 90 LED fehér **399 990 Ft 349 990 Ft**  
NUVOLA 140 LED inox **559 990 Ft**  
NUVOLA 140 LED fehér **559 990 Ft**  
**Az árak motor nélkül értendők!**

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**  
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**KOMPAKT SLIM belső motorral**  
20 cm beépítési mélység

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**NUBE 90 EVO**



Rendelhető fehér  
színben is

vezérlés:  
távvezérlővel

**3**  
garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
szín: inox, fehér  
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel  
**SEM 1 motorral:**  
légszállítási adatok: **950/695 m³/h\***  
zajszint: 48-66 dB(A)  
energiaosztály: B  
**KOMPAKT SLIM motorral:**  
légszállítási adatok: **800/540 m³/h\***  
zajszint: 52-66 dB(A)  
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
NUBE 90 EVO fehér **369 990 Ft**  
NUBE 90 EVO inox **369 990 Ft**  
**Az árak motor nélkül értendők!**

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**  
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

**Carbon.Zeo**  
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**STELLA**



Rendelhető inox és fehér  
színben is

vezérlés:  
távvezérlővel

**3**  
garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
szín: inox, fehér, fekete  
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel  
világítás: 4x3,6 W Dynamic LED Light  
**SEM 1 motorral:**  
légszállítási adatok: **950/695 m³/h\***  
zajszint: 48-66 dB(A)  
energiaosztály: B  
**KOMPAKT SLIM motorral:**  
légszállítási adatok: **800/540 m³/h\***  
zajszint: 52-66 dB(A)  
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
STELLA 90 inox **454 990 Ft**  
STELLA 90 fehér **454 990 Ft**  
STELLA 90 fekete **454 990 Ft**  
STELLA 120 inox, fehér **474 990 Ft-tól**  
**Az árak motor nélkül értendők!**

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**  
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

**KOMPAKT SLIM belső motorral**  
20 cm beépítési mélység

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**SIRIO**



vezérlés:  
távvezérlővel

**3**  
garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
szín: fehér üveg  
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel  
világítás: 4x3,6 W Dynamic LED Light  
**SEM 1 motorral:**  
légszállítási adatok: **950/695 m³/h\***  
zajszint: 48-66 dB(A)  
energiaosztály: B  
**KOMPAKT SLIM motorral:**  
légszállítási adatok: **800/540 m³/h\***  
zajszint: 52-66 dB(A)  
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
SIRIO 90 fehér üveg **514 990 Ft**  
**Az árak motor nélkül értendők!**

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**  
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

**KOMPAKT SLIM belső motorral**  
20 cm beépítési mélység

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**SKEMA**



fehér



inox



fekete

vezérlés:  
távvezérlővel

**3**  
garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
szín: fehér, fekete, inox  
perimetrikus technológia  
világítás: 43 W Dynamic LED Light  
**SEM 1 motorral:**  
légszállítási adatok: **950/830 m³/h\***  
zajszint: 50-68 dB(A)  
energiaosztály: B  
**KOMPAKT SLIM motorral:**  
légszállítási adatok: **800/550 m³/h\***  
zajszint: 52-66 dB(A)  
energiaosztály: B


maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
SKEMA fehér, fekete, inox **524 990 Ft**  
**Az árak motor nélkül értendők!**

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**  
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

**KOMPAKT SLIM belső motorral**  
20 cm beépítési mélység

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**ALBA**



ÜVEGKERET...  
LED VILÁGÍTÁSSAL

... FESTHETŐ  
BELSŐ PANEL

vezérlés:  
távvezérlővel

**3**  
garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
vezérlés távvezérlővel  
szín: festhető panel, gyárilag fehér színre  
festett panel, perimetrikus technológia  
világítás: Dynamic LED Light  
**SEM 1 motorral:**  
légszállítási adatok: **950/790 m³/h\***  
zajszint: 53-68 dB(A)  
energiaosztály: C  
**KOMPAKT SLIM motorral:**  
légszállítási adatok: **800/680 m³/h\***  
zajszint: 52-68 dB(A)  
energiaosztály: D

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
ALBA **629 990 Ft**  
**Az árak motor nélkül értendők!**

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**  
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

**KOMPAKT SLIM belső motorral**  
20 cm beépítési mélység

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok  
a 60-63. oldalon!

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



# MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**

Budapesten és Pest megyében

## Sirius SLT-973 LIGHT TW WI-FI



vezérlés:  
távvezérlővel

BRUSHLESS belső motorral  
20 cm beépítési mélység

SIRIUS SMART SWITCH APP  
A páraelszívók vezérlése wi-fi  
kapcsolattal mobiltelefon vagy  
tablet segítségével.



### egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel  
világítás: 1x23 W LED  
szabályozható színhőmérséklet  
SIRIUS SMART SWITCH APP  
belső motorral:  
légszállítási adatok: 900/540 m³/h\*  
zajszint: 53-62 dB(A)  
energiaosztály: B  
belső BRUSHLESS motorral:  
légszállítási adatok: 900/700 m³/h\*  
nyomásérték: 483 Pa  
zajszint: 54-67 dB(A)  
energiaosztály: A



### javasolt fogyasztói ár:

SLT-973 LIGHT 4V TW WI-FI (belső motorral)  
749 990 Ft

SLT-973 TW WI-FI LIGHT (brushless motorral)  
829 990 Ft

SLT-973 TW LIGHT LÁMPA (1x23 W LED)  
524 990 Ft

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól



### egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel  
világítás: 1x26 W LED szalag  
szabályozható színhőmérséklet  
SIRIUS SMART SWITCH APP  
szín: fehér, fekete  
belső motorral:  
légszállítási adatok: 900/580 m³/h\*  
zajszint: 57-64 dB(A)  
energiaosztály: B  
belső BRUSHLESS motorral:  
légszállítási adatok: 900/735 m³/h\*  
zajszint: 57-66 dB(A)  
energiaosztály: A  
SEM 1 külső motorral:  
légszállítási adatok: 1000/665 m³/h\*  
zajszint: 53-61 dB(A)  
energiaosztály: A



## Sirius SLT-978 WI-FI




SIRIUS SMART SWITCH APP  
A páraelszívók vezérlése wi-fi  
kapcsolattal mobiltelefon vagy  
tablet segítségével.

vezérlés:  
távvezérlővel

489 Pa  
Extra magas  
nyomásérték!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok  
a 60-63. oldalon!



## Tudta-e Ön? Hatékonyság...

Hogy a páraelszívók gyári csatlakozó méretével megegyező méretű csövek és idomok felhasználásával érhető el a leghatékonyabb és legcsendesebb üzemeltetés?

## cata

### AD-7744 indukciós kerámialap beépített elszívóval



### egyedi tulajdonságok:

Légszállítási adatok: 600/430 m³/h\*  
zajszint: 65-69 dB(A)  
érintővezérlés, 4+1 TURBO fokozat  
kivehető mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
zsírszűrő-telítettség kijelző

érintővezérlés, 9 fokozat + BOOSTER funkció  
gyerekzár, időzítő, maradék hő visszajelzés  
automata kikapcsolás hangjelzéssel  
2 db 16 cm - 1,6 kW (BOOSTER: 1,85 kW)  
2 db 18 cm - 2,1 kW (BOOSTER: 3 kW)

### javasolt fogyasztói ár:

**474 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy  
a készlet erejéig érvényes!

ÚJDONSÁG!



A készlet tartalma: 1 pár aktív szén-szűrő,  
szűrőtartó keret, szellőzőrács

### CATA szén-szűrő készlet belső keringtetés esetén

Ebben az esetben a levegő keringtetése a bútor lábában elhelyezett szűrőkön keresztül valósul meg, így a megtisztított levegő visszakerül a konyha légterébe. A szűrőket használatától függően maximum 3 havonta tisztítani kell. A szűrők mosogatógépekben is moshatók. A szűrő élettartama kb. 3 év. Használható a Cata AS-750, IAS-770 és AD-7744 készülékekhez is.

### javasolt fogyasztói ár:

szűrőkészlet (02800939) 109 990 Ft  
szűrő (02800937) 42 990 Ft

## falmec

### MODULA M2 indukciós kerámialap, teppanyaki és beépített elszívó



### egyedi tulajdonságok:

Légszállítási adatok:  
600/440 m³/h\*, zajszint: 46-67 dB(A)  
érintővezérlés, 10 fokozat  
BRUSHLESS motor  
automata légtérrelők  
zsírszűrő-telítettség kijelző  
Carbon.Zeo szűrő-telítettség kijelző  
csőcsatlakozás:  
220x90 mm vagy Ø 150 mm

SLIDER érintővezérlés  
9 fokozat + BOOSTER funkció  
gyerekzár, időzítő, maradék hő visszajelzés  
automata kikapcsolás hangjelzéssel  
BRIDGE funkció, melegentartó funkció  
teppanyaki: 3200 W  
indukciós kerámialap: 3500 W

### javasolt fogyasztói ár:

MODULA M2 1 359 990 Ft



munkalapba és  
szintbe is szerelhető



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta-e Ön? Mi az a Carbon.Zeo szűrő?

A Falmecc gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes megkötni. Ez a szűrő regenerálható így hosszú élettartalmú.

**falmecc**  
JUST COOKERHOODS  
**DOWN DRAFT**

**falmecc**  
promóció 2022

max. 40 cm

Carbon.Zeo<sup>®</sup> opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás



**egydi tulajdonságok:**  
világítás: 1x10 W LED szalag, perimetrikus technológia  
touch control érintővezérlés, 24 órás időzített szellőztetés  
szín: inox (AISI304) / fekete vagy fehér üveg előlap

**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok: **950/730 m³/h\***  
zajsztint: 51-68 dB(A)  
energiaosztály: B

**2M SLIM motorral:**  
légszállítási adatok: **600/560 m³/h\***  
zajsztint: 50-66 dB(A)  
energiaosztály: D

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM 1) **125 990 Ft**  
2M SLIM MOTOR (keskeny) **154 990 Ft**  
További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!



**javasolt fogyasztói ár:**  
DOWN DRAFT 90 inox, fehér üveg **799 990 Ft**  
DOWN DRAFT 90 fekete üveg **629 990 Ft**  
DOWN DRAFT 120 inox, fekete, fehér üveg **839 990 Ft**  
Az árak motor nélkül értendők!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**falmecc**  
JUST COOKERHOODS  
**QUANTUM - indukciós főzőlap beépített elszívóval**

munkalapba és szintbe is szerelhető

Carbon.Zeo<sup>®</sup> opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

Automata üzemmód az elszívás intenzitása automatikusan igazodik a főzés intenzitásához

**A+**



**egydi tulajdonságok:**  
**indukciós főzőlap:** 4 főzőzóna Flex Surface technológiával kettős híd, maradékhő kijelzés, gyerekzár automata kikapcsolás, időzítő, melegentartás touch control érintővezérlés, LED kijelző automata időzítő főzésmegszakító funkcióval

**elszívó: BRUSHLESS motor, 9 fokozat**  
légszállítási adatok: **600/495 m³/h\***  
zajsztint: 46-69 dB(A)

fekete kerettel ellátott elszívórész  
touch control érintővezérlés  
automata elszívási üzemmód  
**Carbon.Zero szűrő telítettség jelző**



**javasolt fogyasztói ár:**  
QUANTUM **1 139 990 Ft**  
QUANTUM EASY (zajcsökkentő panellel) **1 159 990 Ft**

**falmecc**  
JUST COOKERHOODS  
**SINTESI - indukciós főzőlap beépített elszívóval**

munkalapba és szintbe is szerelhető

627 Pa Extra magas nyomásérték!

Carbon.Zeo<sup>®</sup> opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

Automata üzemmód az elszívás intenzitása automatikusan igazodik a főzés intenzitásához

**A+**



**egydi tulajdonságok:**  
**indukciós főzőlap:** 4 főzőzóna Flex Surface technológiával maradékhő kijelzés, gyerekzár, automata kikapcsolás melegentartás, touch control érintővezérlés automata időzítő főzésmegszakító funkcióval, LED kijelző

**elszívó: BRUSHLESS motor, 9 fokozat**  
légszállítási adatok: **600/520 m³/h\***  
zajsztint: 48-69 dB(A)

touch control érintővezérlés, fekete vagy inox keret  
**Carbon.Zero szűrő telítettség jelző**



**javasolt fogyasztói ár:**  
SINTESI **1 159 990 Ft**  
SINTESI BLACK **1 159 990 Ft**


**Sirius**  
**S-DD20 BRUSHLESS**

speciális zsírszűrő, zsírcsapdával

opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás

**A+**



**egydi tulajdonságok:**  
állítható terelő panelek, 4 fokozat, utószellőztetés  
**Kerámia és indukciós főzőlapokhoz!**  
**zsírszűrő-telítettség jelző**, touch control érintővezérlés  
szín: inox (XS 304) vagy fekete üveg, kétoldali elszívás

**BRUSHLESS motorral:**  
légszállítási adatok: **800/680 m³/h\***  
zajsztint: 53-66 dB(A)  
energiaosztály: A++



**javasolt fogyasztói ár:**  
S-DD20 BRUSHLESS inox (52 cm) **519 990 Ft**  
S-DD20 TC BRUSHLESS fekete (52 cm) **569 990 Ft**

**Sirius**  
**S-DD16 EM**

speciális zsírszűrő, zsírcsapdával

opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás

**A**



**egydi tulajdonságok:**  
perimetrikus technológia, touch control érintővezérlés  
szín: fekete üveg, **Kerámia és indukciós főzőlapokhoz!**

**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok: **1000/600 m³/h\***  
zajsztint: 50-66 dB(A)  
energiaosztály: A

**SEM 2 külső motorral:**  
légszállítási adatok: **1000/582 m³/h\***  
zajsztint: 55-68 dB(A)  
energiaosztály: B

**SEM 10 külső motor konyhabútor lábazatába:**  
légszállítási adatok: **780/484 m³/h\***, zajsztint: 57-70 dB(A)  
energiaosztály: B

**rendelhető motorok:**  
MOTOR (SEM 1) **124 990 Ft**  
2M SLIM MOTOR (keskeny) **154 990 Ft**  
SEM 10 lábazati motor **214 990 Ft**  
További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!



**javasolt fogyasztói ár:**  
S-DD16 EM (88 cm) fekete üveg **474 990 Ft**  
Az ár motor nélkül értendők!

**Sirius**  
**S-DDH5 BRUSHLESS**  
Indukciós főzőlap beépített elszívóval

opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás

**A+**



**egydi tulajdonságok:**  
**indukciós főzőlap:** touch control (érintővezérlés) kivehető fémrács az elszívónál  
4 indukciós főzőzóna, 4 x 184x220 mm  
**főzőzónák összekapcsolása**, maradékhő kijelzés minden zónánál **BOOSTER funkció**, időzítés gyerekzár, digitális kijelzés, melegentartás túlmelegedés elleni védelem

**elszívó: BRUSHLESS motor, 9 fokozat**  
légszállítási adatok: **800/645 m³/h\***  
zajsztint: 53-63 dB(A)



**javasolt fogyasztói ár:**  
S-DDH5 BRUSHLESS (90 cm) fekete üveg **1 389 990 Ft**



**Páraelszívók SZAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest megyében



## Tudta-e Ön?

### Páraelszívó ablak elé...

Hogy a pultba építhető páraelszívó jelentheti az egyik megoldást, ha a főzőlap ablak elé kerül (amelyre nem lehet elszívót szerelni), mivel ez az elszívó teljesen a pultba építhető és használatkor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból majd a kikapcsolást követően visszasüllyed, így nem akadályozza az ablak nyitását.

## Sirius S-DD2 TC/L EM



opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás

állítható magasság

max. 30 cm



### egydi tulajdonságok:

világítás: 1x6,5 W / 60 cm, 1x5 W / 90 cm, 1x9 W / 120 cm  
LED szalag, perimetrikus technológia  
touch control érintővezérlés, fekete üveg

**S-DD belső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/636 m³/h\***  
zajsztint: 43-69 dB(A)  
energiaosztály: B

**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**1000/636 m³/h\***  
zajsztint: 43-69 dB(A)  
energiaosztály: B

**A műszaki adatok az S-DD2 TC/L 58 cm-es változatra vonatkoznak!**

### rendelhető motorok:

S-DD belső motor  
SEM 1 külső motor

94 990 Ft  
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

### javasolt fogyasztói ár:

S-DD2 TC/L EM (60 cm) 874 990 Ft 774 990 Ft  
S-DD2 TC/L EM (90 cm) 944 990 Ft 855 990 Ft  
S-DD2 TC/L EM (120 cm) 1 169 990 Ft 1 049 990 Ft

Az árak motor nélkül értendő!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

B



## Sirius S-DD2/L inox



opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás

állítható magasság

max. 30 cm



### egydi tulajdonságok:

világítás: 1x6,5 W / 60 cm, 1x5 W / 90 cm, 1x9 W / 120 cm  
LED szalag, perimetrikus technológia  
touch control érintővezérlés, inox

**S-DD belső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/636 m³/h\***  
zajsztint: 43-69 dB(A)  
energiaosztály: B

**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**1000/636 m³/h\***  
zajsztint: 43-69 dB(A)  
energiaosztály: B

**A műszaki adatok az S-DD2/L 58 cm-es változatra vonatkoznak!**

### rendelhető motorok:

S-DD belső motor  
SEM 1 külső motor

94 990 Ft  
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

### javasolt fogyasztói ár:

S-DD2/L EM (60 cm) 839 990 Ft 749 990 Ft  
S-DD2/L EM (90 cm) 914 990 Ft 824 990 Ft  
S-DD2/L EM (120 cm) 1 169 990 Ft 999 990 Ft

Az árak motor nélkül értendő!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

B



## Sirius S-DD11 EM



max. 14 cm

kézi nyitás-zárás



### egydi tulajdonságok:

2x3,9 W LED szalag, elektronikus vezérlés  
kézi nyitás-zárás, mosható fém zsírfilter  
inox, fekete és fehér üveg

**S-DD belső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/681 m³/h\***  
zajsztint: 38-68 dB(A)  
energiaosztály: B

**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**1000/633 m³/h\***  
zajsztint: 28-59 dB(A)  
energiaosztály: B

### rendelhető motorok:

S-DD belső motor  
SEM 1 külső motor

94 990 Ft  
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

### javasolt fogyasztói ár:

S-DD11 EM fekete, fehér (81 cm) 569 990 Ft 529 990 Ft  
S-DD11 EM inox (81 cm) 554 990 Ft 499 990 Ft

Az árak motor nélkül értendő!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

B



## Sirius S-DDH1 EM

### S-DDH1 EM indukciós főzőlap beépített elszívóval



állítható magasság

A



### egydi tulajdonságok:

perimetrikus technológia, touch control érintővezérlés  
időzítő (utószellőztetés), touch control érintővezérlés  
hidalható indukciós főzőzónák, gyerekzár, digitális kijelzés  
maradék hő kijelzés minden zónánál BOOSTER funkció  
időzítés, túlmelegedés elleni védelem, melegentartás  
4 x 184x220 mm 2100 W / 3700 W (BOOSTER)

**S-DDH1 belső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**900/757 m³/h\***  
zajsztint: 38-68 dB(A)  
energiaosztály: A

**SEM 1 külső motorral:**  
légszállítási adatok:  
**1000/682 m³/h\***  
zajsztint: 28-59 dB(A)  
energiaosztály: B

### rendelhető motorok:

S-DDH1 belső motor  
SEM 1 külső motor

94 990 Ft  
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

### javasolt fogyasztói ár:

S-DDH1 EM (90 cm) fekete üveg

Az ár motor nélkül értendő!



1 649 990 Ft

## Sirius S-DDH6 SYNTHESIS

### indukciós főzőlap beépített elszívóval



SENSE lámpa beépített VOC érzékelővel

opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

A+



### egydi tulajdonságok:

**páraelszívó:** légszállítási adatok: **800/645 m³/h\***  
zajsztint: 53-63 dB(A) **Brushless motor**, érintővezérlés  
kivehető fémrács a könnyebb tisztítás érdekében  
szabadalmaztatott eloxált alumínium szűrő olajgyűjtővel

**kerámialap:** 4 indukciós főzőzóna (184x220 mm)  
BRIDGE (főzőlapok összekötése), STOP and GO funkció  
touch control érintővezérlés, G5 Indukciós technológia,  
gyerekzár, digitális kijelzés, túlmelegedés elleni védelem  
automatikus melegítő funkció minden zónához, időzítés  
**BOOSTER (gyorsfelfűtés) funkció**

### Sirius S-DDH6

S-DDH6 a legújabb generációs főzőlap és páraelszívó kombinációja egyetlen termékben. A S-DDH6 indukciós főzőlap, amelynek elszívó rendszere teljesen integrált. A nagy teljesítményű és alacsony zajsztintű szénkefe nélküli motor révén az S-DDH6 azonnal felfogja a gőzöket és a szagokat. A termék magassága 220 mm, így az alsó szekrényben több hely marad a fiókoknak. A végfelhasználó könnyen eltávolíthatja a rácsot és a zsírszűrőket így a rendszeres tisztításhoz egyszerű és könnyű.

### javasolt fogyasztói ár:

S-DDH6 SYNTHESIS 1 279 990 Ft

### Sirius S-DDH6 AUTOMATIC SENSE lámpával

Az Olasz derutai mesterek által kézzel készített kerámia burkolat rejtja a Sirius utolsó generációs technológiáját. A lámpa párosítható az S-DDH6 pultba épített elszívóval, így biztosítva a megfelelő megvilágítást a kényelmet és a maximális energiamegtakarítást. A lámpában elhelyezett fejlett elektronikus érzékelő érzékeli a levegő minőségét és a főzés közben keletkező füst mennyiségét, majd automatikusan aktiválja az elszívó motorját. A lámpa működhet kézi üzemmódban és teljesen automatikusan is. Választható fehér vagy fekete lámpa is.

### javasolt fogyasztói ár:

S-DDH6 AUTOMATIC SENSE lámpával  
1 499 990 Ft



modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók





**Páraelszívók SZAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta -e Ön? Sirius S.p.a.

Az 1996-ban alapított Sirius S.p.a. elsősorban lakossági konyhai páraelszívók gyártásával foglalkozik. **Elsőként hozott forgalomba** süllyesztett (2005), mennyezeti (2007) és kerámia (2014) páraelszívót. Saját fejlesztés a lecsapódásgátló rendszer és az intelligens levegő kezelés.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

### falmec JUST COOKERHOODS SPAZIO SZIGET



**RENDELHETŐ TARTOZÉKOK**

- ◻ fotósztintező lámpa
- ◻ inox polcok
- ◻ papírtörő tartó

**KÜLÖN HELY A FÜSZER-NÖVÉNYEKNEK**

**MAXIMÁLISRA** növelt szűrőfelület

**BEÉPÍTETT KONNEKTOROK ÉS USB PORT**

**TABLET VAGY SZAKÁCSKÖNYV TARTÓ**

**FÜSZERTARTÓ**

**Csak belső keringtetéssel használható!**

**egydi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **n.a./600 m<sup>3</sup>/h\***  
zajsztint: 48 - 67 dB(A)  
világítás: LED szalag  
**Circle.Tech** technológia  
**3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**  
fém zsírfilter (kivehető és mosható)  
elektronikus vezérlés távvezérlővel  
beépített konnektorok és USB port  
**tartozékok:** tablettartó, fűszertartó merőkanál-tartó, távvezérlő  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 65 cm

**javasolt fogyasztói ár:**  
SPAZIO 180 SZIGET inox, fekete **1 449 990 Ft 1 364 990 Ft**  
SPAZIO 130 SZIGET inox, fekete **1 269 990 Ft 1 154 990 Ft**

**Carbon.Zeo tartozék: Carbon.Zeo szűrő**

design by: **Francesco Luchese**

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020 | GOOD DESIGN | EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD | artproducts | PREMIO

### falmec JUST COOKERHOODS LEVANTE SZIGET



**Szabályozható magasság**

**A páraelszívó helyzete igény szerint fel-le változtatható egy távirányítós motor segítségével. A magasság szükség szerint szabályozható és amikor nincs szükség az elszívóra, az teljesen felhúzható a mennyezetre.**

**Csak belső keringtetéssel használható!**

**vezérlés: távvezérlővel**

**egydi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **n.a./600 m<sup>3</sup>/h\***  
világítás: 1x50 W Dynamic LED Light  
ami a teljes alsó felületen világít  
zajsztint: 48-67 dB(A)  
**Circle.Tech** technológia  
**3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**  
fém zsírfilter (kivehető és mosható)  
elektronikus vezérlés távvezérlővel  
**szabályozható magasság**  
szín: fehér, fekete, grafit

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

**javasolt fogyasztói ár:**  
LEVANTE SZIGET fehér, fekete, grafit **1 499 990 Ft**


**Carbon.Zeo tartozék: Carbon.Zeo szűrő**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



### Sirius SILT-36 TC TW SZIGET

**ÚJDONSÁG!**



**Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)**

**egydi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **800/700 m<sup>3</sup>/h\***  
zajsztint: 46 - 71 dB(A)  
világítás: 2x6 W LED szalag  
**ANTI-DROP SYSTEM** technológia  
vezérlés távvezérlővel  
szín: matt fekete  
fekete füstüveg légterelőkel  
csőcsatlakozás: 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
SILT-36 TC TW **959 990 Ft**

**vezérlés: távvezérlővel**

**ANTI-DROP SYSTEM**  
Ez egy innovatív lecsapódásgátló rendszer, amely az üveg vagy rozsdamentes acél paneleken belüli hőellenálláson alapul. Az indukciós főzőlap felől érkező gőzökkel érintkező felület felmelegítésével a rendszer megakadályozza a kondenzvíz lecsapódást, valamint a vízcseppek kialakulását és főzőlapra történő lefolyását.

### Sirius MO-409 SZIGET

**ÚJDONSÁG!**



**Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)**

**Csak belső keringtetéssel használható!**

**vezérlés: távvezérlővel**

**egydi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **n.a./500 m<sup>3</sup>/h\***  
zajsztint: 50 dB(A)  
világítás: 2x3,75 W LED szalag  
**ANTI-DROP SYSTEM** technológia  
vezérlés távvezérlővel  
szín: matt fekete  
fekete füstüveg légterelőkel  
csőcsatlakozás: 150 mm


**javasolt fogyasztói ár:**  
MO-409 elszívó **869 990 Ft**  
MO-409 üvegpalc **289 990 Ft**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint





**Páraelszívók SZAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta -e Ön? Mi a Circle.Tech?

Ez a rendszer **egyesíti az elszívást és a szűrést egy készüléken belül**, kompakt kivitelben. A kimenő levegő keresztülhalad egy, a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a szűrőfelület a maximálisra növelt, így az **elszívási- és szűrési teljesítmény megnő, kivételes csendességgel párosulva.**

### Sirius SILT-26 SZIGET

Csak belső keringtetéssel használható!



550 m³/h  
69 cm  
LED STRIP

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **550 m³/h\***  
zajszint: max: 68 dB(A)  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 1x20 W LED  
szín: arany, réz, fehér



Kézzel készített egyedi kerámia burkolat

#### javasolt fogyasztói ár:

SILT-26 (minden szín)  
SILT-26 lámpa (minden szín)

1 049 990 Ft **934 990 Ft**  
734 990 Ft **649 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### Kdesign K-124-I SZIGET



600 m³/h  
50 cm  
LED

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**600/562 m³/h\***  
zajszint: 40-56 dB(A)  
vezérlés távvezérlővel  
világítás: 2x1,2 W LED  
szín: réz, titanium

#### javasolt fogyasztói ár:

K124-I SZIGET réz  
K124-I SZIGET titanium

535 990 Ft  
535 990 Ft

### falmeç JUST COOKERHOODS SOPHIE SZIGET



600 m³/h  
54 cm  
PER  
LED STRIP  
SMARTPHONE APP

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./600m³/h\***  
világítás: 18 W LED szalag  
zajszint: 47-66 dB(A)  
**3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**  
fém zsirfilter (kivehető és mosható)  
elektronikus vezérlés távvezérlővel

#### javasolt fogyasztói ár:

SOPHIE SZIGET fehér, antracit **734 990 Ft**  
SOPHIE SZIGET óntövözet, antikolt réz, antikolt sárgaréz **829 990 Ft**  
SOPHIE LÁMPA 22 cm-es átmérővel **154 990 Ft-tól**  
SOPHIE LÁMPA 54 cm-es átmérővel **344 990 Ft-tól**



Carbon.Zeo\*  
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

Csak belső keringtetéssel használható!

### falmeç JUST COOKERHOODS DAMA SZIGET



600 m³/h  
60 cm  
PER  
LED  
SMARTPHONE APP

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./600m³/h\***  
világítás: 4x1,2 W LED  
zajszint: 48-67 dB(A)  
**3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**  
fém zsirfilter (kivehető és mosható)  
elektronikus vezérlés távvezérlővel  
szín: inox, fegyveracél, fehér, réz

#### javasolt fogyasztói ár:

DAMA fegyveracél, inox **829 990 Ft**  
DAMA fehér **734 990 Ft**  
DAMA réz **944 990 Ft**



Carbon.Zeo\*  
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

Csak belső keringtetéssel használható!

### falmeç JUST COOKERHOODS ZENITH NRS® SZIGET



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h\***  
világítás: 40 W LED szalag / 90 cm sziget  
84 W LED szalag / 120 cm sziget  
4 fokozatú elektromos vezérlés  
zajszint: 37-55 dB(A)  
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

ZENITH NRS SZIGET 90 **969 980 Ft**  
ZENITH NRS SZIGET 120 **1 024 980 Ft**  
ZENITH NRS SZIGET 180 **1 264 990 Ft**

akár **85%-kal\*** csendesebb működés



tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

### falmeç JUST COOKERHOODS LUMINA EVO NRS® SZIGET 90



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h\*** akár **85%-kal\***  
touch control (érintővezérlés) csendesebb működés  
világítás: 2x21 W neon  
24 órás időzített szellőztetés  
perimetrikus technológia  
zajszint: 37-55 dB(A)  
szín: inox (AISI 304)/ fekete és fehér üveg előlap  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

LUMINA EVO NRS SZIGET 90 **629 990 Ft** **524 990 Ft**

(inox, fehér, fekete)  
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### falmeç JUST COOKERHOODS PLANE NRS® SZIGET



800 m³/h  
90 cm  
120 cm  
LED  
TOP filters  
B  
510 Pa Extra magas nyomásérték!

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h\*** akár **85%-kal\***  
elektronikus vezérlés csendesebb működés  
utószellőztetés  
4x1,2 W LED  
zajszint: 37-55 dB(A)  
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

PLANE NRS SZIGET 90 **539 990 Ft** **439 990 Ft**  
PLANE NRS SZIGET 120 **599 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



# SZIGET páraelszívók

**Páraelszívók SZAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## JAVASLAT

### A megfelelő páraelszívó kiválasztása...

A megfelelő páraelszívó kiválasztásában lehetőség szerint kérje konyhatervező és légtechnikai szakember segítségét. Az egyedi elképzelések mellett a készülék helyes megválasztása és telepítése szükséges a hatékony és csendes működéséhez.

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**LUMEN SZIGET**

800 m³/h 90 cm 120 cm 175 cm LED STRIP +SEM VILPE C

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **800/680 m³/h\***  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: LED szalag  
világító dekor panel  
perimetrikus elszívás  
zajszt: 49-68 dB(A)  
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
LUMEN SZIGET 90 **474 990 Ft**  
LUMEN SZIGET 120 **514 990 Ft**  
LUMEN SZIGET 175 RIGHT (jobb oldali vezérléssel) **699 990 Ft**  
LUMEN SZIGET 175 LEFT (bal oldali vezérléssel) **699 990 Ft**

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**PLANE WHITE, BLACK SZIGET**

falmec promóció 2022

800 m³/h 90 cm AER LED +SEM VILPE B

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **800/680 m³/h\***  
világítás: 4x1,2 W LED, **perimetrikus elszívás**  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
zajszt: 49-68 dB(A), szín: fehér, fekete  
mosható fém zsírfilter, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
PLANE WHITE SZIGET (fehér) **409 990 Ft 359 990 Ft**  
PLANE BLACK SZIGET (fekete) **389 990 Ft 349 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
**PLANE, PLANE TOP SZIGET**

800 m³/h 90 cm 120 cm LED VILPE +SEM VILPE B

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **800/680 m³/h\***  
világítás: 4x1,2 W LED  
PLANE TOP - 4x1,2 W Dynamic LED Light  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
zajszt: 49-68 dB(A), mosható fém zsírfilter  
szín: inox, **TOP - FASTEEL (ujjlenyomatmentes)**  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
PLANE SZIGET 90 (inox) **419 990 Ft**  
PLANE SZIGET 120 (inox) **439 990 Ft**  
PLANE TOP SZIGET 90 (ujjlenyomatmentes) **454 990 Ft**

**NODOR**  
by cata  
**NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM**

A+ 5 GARANCIA NODOR

ISLA MIRAGE 900 ISLA MIRAGE 1200

1200 m³/h 90 cm 120 cm LED 40 dB(A) VILPE +SEM VILPE

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **1200/820 m³/h\***  
TC5i érintővezérlés (utószellőztetés)  
**zsírűző-telítettség kijelző**  
világítás: 2x3,5 W / 120cm 1x3,5 W / 90 cm) ECO LED szalag  
**Nchill** - szabályozható fényerő, **Ntime** - időzítő, utószellőztetés  
zajszt: 40-67 dB(A), szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM 900 (8548) **409 990 Ft**  
NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM 1200 (8547) **484 990 Ft**

**cata**  
**ISLA SYGMA 900 VL3 SZIGET**

1200 m³/h 90 cm LED +SEM VILPE C

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **1200/790 m³/h\***  
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajszt: 50-67 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

**javasolt fogyasztói ár:**  
ISLA SYGMA 900 VL3 SZIGET (02197313) **354 990 Ft**

**cata**  
**ISLA LEGEND SZIGET**

1200 m³/h 90 cm 40 dB(A) LED VILPE

cata 75 anniversary 1947-2022

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: **1200/820 m³/h\***  
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható)  
TC5i touch control (érintővezérlés)  
**brushless motor, zsírűző-telítettség kijelző**  
időzítő (utószellőztetés), zajszt: 40-67 dB(A)  
szín: inox/ fekete üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
ISLA LEGEND SZIGET (02097202) **389 990 Ft 314 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

SZIGET páraelszívók





Páraelszívók  
**SZAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében

## falmec MIRA WHITE, BLACK SZIGET



**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/590 m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 4x1,2 W LED  
perimetrikus technológia  
mosható fém zsirfilter  
szín: fehér, fekete, zajszint: 45-64 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

### javasolt fogyasztói ár:

MIRA WHITE SZIGET **409 990 Ft**  
MIRA BLACK SZIGET **409 990 Ft**

## falmec LAGUNA SZIGET



**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/670 m³/h\*  
elektronikus vezérlés  
24 órás időzített szellőztetés  
világítás: 4x1,2 W LED  
szín: fehér, fekete üveg vagy burkolható változat  
zajszint: 49-67 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**egyedileg is burkolható**  
pl.: fa burkolat

### javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 SZIGET (üveges változat) **554 980 Ft-tól**  
LAGUNA 90 SZIGET (üveges változat) **664 980 Ft-tól**  
LAGUNA 60 SZIGET burkolható **389 990 Ft**  
LAGUNA 90 SZIGET burkolható **474 990 Ft**

## falmec POLAR X, POLAR LIGHT SZIGET



POLAR X SZIGET POLAR LIGHT SZIGET



**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/710 m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 3x1,2 W LED (POLAR)  
3x1,2 W + 1x1,5 W LED dekorvilágítás (POLAR LIGHT)  
zajszint: 48-67 dB(A), szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**412 Pa** Extra magas nyomásérték!

### javasolt fogyasztói ár:

POLAR X SZIGET (35) **379 990 Ft**  
POLAR LIGHT SZIGET (35) **514 990 Ft 439 990 Ft**

## cataC ISLA FARO X/B SZIGET





**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 1200/800 m³/h\*  
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajszint: 50-67 dB(A)  
szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

ISLA FARO X/B SZIGET (02119101) **314 990 Ft**

## falmec POLAR SZIGET



**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/710 m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás 3x1,2 W LED  
zajszint: 48-67 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



**412 Pa** Extra magas nyomásérték!

**választható színek:**  
fehér, fekete, arany, réz

javasolt fogyasztói ár:  
**394 990 Ft**

**335 990 Ft**



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint





Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## JAVASLAT

### Dekoratív üvegek...

Az üvegernyővel ellátott páraelszívóknál az üvegnek nemcsak dekorációs szerepe van, hanem légtelítő funkciót is ellát. Az üveg felületek könnyebb tisztítást tesznek lehetővé.

## cata ISLA GAMMA GLASS/X SZIGET




### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
2+1 TURBO fokozat  
világítás: 4x3,5 W ECO LED  
mosható fém zsírfilter  
zajsztint: 50-67 dB(A)  
szín: inox - üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

ISLA GAMMA GLASS/X LED SZIGET (02025205)

# 284 990 Ft



## DAVOLINE ADRIA SZIGET



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **750/633 m³/h\***  
elektronikus vezérlés mindkét oldalon (utószellőztetés)  
világítás: 2x50 W halogén  
zajsztint: max.: 69 dB(A)  
digitális fokozat kijelző  
szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

### javasolt fogyasztói ár:

ADRIA SZIGET

229 990 Ft

## Kdesign RETRO SZIGET



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h\***  
világítás: 2x2,1 W LED, távvezérlő, mosható fém zsírfilter  
porszórt felület 3-féle színben: fehér, galambszürke, világosszürke, zajsztint: 45-64 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

RETRO SZIGET WHITE (fehér) **589 990 Ft**  
RETRO SZIGET GREY (galambszürke) **589 990 Ft**  
RETRO SZIGET DOVE GREY (világosszürke) **589 990 Ft**



## falmec MIRABILIA ELEKTRA ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h\***  
szabályozható világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED  
elektronikus vezérlés  
időzítő (utószellőztetés)  
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel  
zajsztint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

### javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA ELEKTRA ROUND 67

430 980 Ft

## falmec MIRABILIA PHARO ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h\***  
szabályozható világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED  
elektronikus vezérlés  
időzítő (utószellőztetés)  
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel  
zajsztint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

### javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA PHARO ROUND 67

430 980 Ft

## falmec MIRABILIA MANHATTAN ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h\***  
szabályozható világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED  
elektronikus vezérlés  
időzítő (utószellőztetés)  
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel  
zajsztint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

### javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA MANHATTAN ROUND 67

430 980 Ft

## falmec PRESTIGE FALI



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h\***  
világítás: 4x1,2 W LED világítás (szabályozható)  
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)  
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel  
zajsztint: 54-68 dB(A), szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
**minimum telepítési magasság:**  
**kerámialaptól: 52 cm, gáztűzlaptól: 60 cm**

### javasolt fogyasztói ár:

PRESTIGE fekete  
PRESTIGE fehér

734 990 Ft  
734 990 Ft

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ sziget ■ beépíthető ■ perimetrikus


FALI páraelszívók

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## JAVASLAT

### Perimetrikus technológia...

Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén történik, mintegy légfüggönyt képezve a főzfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.

### falmec JUST COOKERHOODS FLIPPER



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h\***  
világítás: 2x1,2 W LED  
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)  
zajszint: 46-66 dB(A), szín: fehér, fekete és RAL színek  
faSteel (ujjlenyomatmentes felület)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

FLIPPER 55 (fekete)	284 990 Ft
FLIPPER 55 (fehér)	294 990 Ft
FLIPPER 85 (fekete)	294 990 Ft
FLIPPER 85 (fehér)	304 990 Ft
FLIPPER 85 (szürke)	335 990 Ft



### falmec JUST COOKERHOODS VERSO



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés), 24 órás időzített szellőztetés  
szín: inox / fekete és fehér üveg, zajszint: 46-66 dB(A)  
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light, perimetrikus technológia  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, **minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

VERSO 55 fehér	265 990 Ft	229 990 Ft
VERSO 55 fekete	269 990 Ft	209 990 Ft
VERSO 55 szürke		274 990 Ft
VERSO 85 fehér	289 990 Ft	254 990 Ft
VERSO 85 fekete	269 990 Ft	229 990 Ft
VERSO 85 szürke		299 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



### falmec JUST COOKERHOODS QUASAR EVO GLASS



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés)  
szín: inox / fekete, szürke és fehér üveg, zajszint: 46-66 dB(A)  
világítás: 2x1,2 W LED/60 cm és 3x1,2 W LED/80,90,120 cm  
perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, **minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

QUASAR EVO GLASS 60 fehér, fekete	399 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 80 fehér, fekete	409 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 90 fekete, szürke, fehér	409 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 120 fekete	419 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 120 fehér	464 990 Ft



### falmec JUST COOKERHOODS QUASAR TOP



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)  
szín: inox (ujjlenyomatmentes felület)  
zajszint: 46-66 dB(A),  
világítás: 3x1,2 W LED  
perimetrikus technológia  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

QUASAR TOP 90	419 990 Ft
QUASAR TOP 120	474 990 Ft



### Sirius SLTC-111 TW



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés)  
zajszint: 54-64 dB(A)  
1x3,75 W LED szalag  
szabályozható színhőmérséklet  
szín: fekete vagy fehér üveglap, átlátszó üveg kerettel  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

SLTC-111 TW fekete üveg	494 990 Ft	454 990 Ft
SLTC-111 TW fehér üveg	524 990 Ft	484 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



### Sirius SLTC-114 TW



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés)  
zajszint: 54-64 dB(A)  
1x3,75 W LED szalag  
szabályozható színhőmérséklet  
szín: fekete üveglap, átlátszó üveg kerettel  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

SLTC-114 TW 55 cm	514 990 Ft
SLTC-114 TW 85 cm	534 990 Ft



### falmec JUST COOKERHOODS COVER



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/570 m³/h\***  
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)  
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light  
zajszint: 45-67 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
**perimetrikus technológia, írható és lemosható előlap**  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

COVER WHITE (fehér üveg)	345 990 Ft
COVER BLACK (fekete üveg)	345 990 Ft
COVER SAND CLAY (homokszín)	419 990 Ft
COVER STONE CLAY (szürke kő)	419 990 Ft
COVER TERRACOTTA CLAY (terracotta)	419 990 Ft
COVER ARDESIA CLAY (antracit)	419 990 Ft



Írható és lemosható felület

TERRACOTTA CLAY



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FALI páraelszívók





Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest megyében



## JAVASLAT

### Elhelyezés - 45°...

Az itt látható páraelszívók elhelyezése, a főzőfelülethez képest nem vízszintesen, hanem 45°-ban döntve illetve függőleges történhet, melynek előnye, hogy a főzőlap könnyen megközelíthető, ezáltal kényelmesebb használatot biztosít.

## cataC THALASSA XG/F



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/825 m³/h\***  
zajszt: 40-69 dB(A), touch control (érintővezérlés)  
világítás: 1x3 W SS LED szalag, szín: fehér és fekete üveg  
perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)  
csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:**  
**kerámialaptól: 40 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm**

### javasolt fogyasztói ár:

THALASSA 600 XGBK/F (fekete) (02127211)	239 990 Ft
THALASSA 600 XGWH/F (fehér) (02127011)	245 990 Ft
THALASSA 700 XGBK/F (fekete) (02178207)	245 990 Ft
THALASSA 700 XGWH/F (fehér) (02178007)	239 990 Ft
THALASSA 800 XGBK/F (fekete) (02145406)	269 990 Ft
THALASSA 800 XGWH/F (fehér) (02145005)	269 990 Ft
THALASSA 900 XGBK/F (fekete) (02159405)	245 990 Ft
THALASSA 900 XGWH/F (fehér) (02159006)	259 990 Ft



Automata kapcsolat az  
elszívó és a kerámialap között.

## cataC VALTO



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **900/575 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés), **brushless motor**  
világítás: 1x3 W LED szalag, zajszt: 44-61 dB(A)  
szabályozható fényerő, időzítő, utószellőztetés  
**zsírszűrő-telítettség jelző**, szín: inox/fekete üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:**  
**kerámialaptól: 40 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm**

### javasolt fogyasztói ár:

VALTO 600 XGBK (fekete) (02027505)	179 990 Ft
	<b>149 990 Ft</b>

### javasolt fogyasztói ár:

VALTO 900 XGBK (fekete) (02059401)	189 990 Ft
	<b>159 990 Ft</b>

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



## cataC & Can Roca GRECO



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható fényerő)  
zajszt: 50-67 dB(A), szín: inox/fekete és fehér üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 53 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm**

### javasolt fogyasztói ár:

GRECO 70 BK fekete (02133407)	249 990 Ft
GRECO 70 WH fehér (02133007)	259 990 Ft
GRECO 80 BK fekete (02145407)	245 990 Ft
GRECO 80 WH fehér (02145007)	249 990 Ft
GRECO 90 BK fekete (02184407)	249 990 Ft
GRECO 90 WH fehér (02184007)	259 990 Ft



4+1 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS

SZABÁLYOZHATÓ LED SZALAG

## cataC & Can Roca GOYA



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/820 m³/h\***  
touch control (érintővezérlés), **brushless motor**  
világítás: 1x3 W LED szalag (szabályozható fényerő)  
időzítő (utószellőztetés), **anti-kondezációs filter**  
**zsírszűrő-telítettség jelző**, zajszt: 40-67 dB(A)  
szín: inox/fekete, fehér üveg, csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:**  
**kerámialaptól: 53 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm**

### javasolt fogyasztói ár:

GOYA 70 BK fekete (02133401)	304 990 Ft
GOYA 90 BK fekete (02184402)	304 990 Ft
GOYA 70 WH fehér (02133001)	304 990 Ft
GOYA 90 WH fehér (02184001)	304 990 Ft



ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG KIJELZŐ

4+1 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS

KIHAJTHATÓ ÜVEGLAP

SZABÁLYOZHATÓ LED SZALAG

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



**Páraelszívók SZAKSZERŰ**  
 bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
 Budapesten és Pest-megyében



## Tudta-e Ön?

**Több mint 75 év tapasztalat...**

Hogy a CATA több mint 75 éve foglalkozik páraelszívók gyártásával. Kínálatában megtalálhatók: a standard, beépíthető, kürtös fali, sarok, mennyezeti és sziget páraelszívók is. Ezek mellett beépíthető készülékek, háztartási szellőztető ventilátorok, csaptelepek és mosogatótálcák szélesítik a választékot.

### cataC LENA 600

**ÚJDONSÁG!**



**egyedi tulajdonságok:**

légszállítási adatok: **620/500 m³/h\***  
 zajszint: 45-63 dB(A)  
 világítás: 2x1,5 W LED  
 elektronikus vezérlés  
**perimetrikus elszívás**  
 szín: fekete és fehér üveg  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) 125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:**  
 kerámialaptól: 40 cm, gázfőzlaptól: 65 cm

**javasolt fogyasztói ár:**

LENA 600 XGBK fekete (02032205sz) **+ajándék**  
 LENA 600 XGWH fehér (02032005sz) **+ajándék**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



**89 990 Ft**

**AJÁNDÉK!**  
 BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT  
**8 990 Ft**  
 ÉRTÉKBEN!

### cataC AVLAKI 600

**K7+ MOTOR (95 W)**

**3 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS**

**IDŐZÍTŐ (UTÓSZELLŐZTETÉS)**

**hátsó kivezetéssel is**



**egyedi tulajdonságok:**

légszállítási adatok: **620/400 m³/h\***  
 új **K7+ motor (95W)**  
 touch control (érintővezérlés)  
 világítás: 2x3,5 W ECO LED, **perimetrikus elszívás**  
 zajszint: 50-62 dB(A), szín: inox/fekete üveg  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:** kerámialaptól: 40 cm  
 gázfőzlaptól: 65 cm

**javasolt fogyasztói ár:**

AVLAKI 600 XGBK fekete (02032201sz) **+ajándék**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



**AJÁNDÉK!**  
 BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT  
**8 990 Ft**  
 ÉRTÉKBEN!

**104 990 Ft**  
**99 990 Ft**

### cataC AG6-A600 GBK WP

**3 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS**

**IDŐZÍTŐ (UTÓSZELLŐZTETÉS)**

**FEKETE ÜVEG ELŐLAP**



**egyedi tulajdonságok:**

légszállítási adatok: **650/575 m³/h\***  
 zajszint: 50-62 dB(A), világítás: 1x1,5 W LED  
 touch control (érintővezérlés), **perimetrikus elszívás**  
 szín: fekete üveg, fekete kürtőtakaró  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) 125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:** kerámialaptól: 40 cm  
 gázfőzlaptól: 65 cm

**javasolt fogyasztói ár:**

AG6-A600 GBK WB fekete (02027512)

**94 990 Ft**




### cataC & Can Rocca GRECO PRO SILENCE 90 BK



**egyedi tulajdonságok:**

touch control (érintővezérlés)  
 időzítő (utószellőztetés)  
 világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható fényerő)  
 szín: inox/fekete vagy fehér üveg



**javasolt fogyasztói ár**

GRECO PRO SILENCE 90 BK fekete (02184406) **229 990 Ft**  
 GRECO PRO SILENCE 90 WH fehér (02184006) **229 990 Ft**

Az árak motor nélkül értendők!

Élvezd a nyugalmat és a csendet főzés közben. A Cata új Pro Silence alacsony fogyasztású külső motorral. **Könnyen felszerelhető lapos és ferde tetőkre is**, az IPX4-es védelemnek köszönhetően az időjárás viszontagságainak is ellenáll. A PRO SILENCE külső motor a következőket tartalmazza: PRO SILENCE külső motor, 6 méter csatlakozókábel, 0,5 méter 160 mm külső átmérőjű pvc tetőcső, bilincsek a csővezeték rögzítéséhez és 6 méter 200 mm átmérőjű zajszigetelt cső, hogy az elszívó még csendesebb legyen.

PRO SILENCE tetőre helyezhető külső motor

**egyedi tulajdonságok:**

max.légszállítás: **1200/853 m³/h**  
 nyomás: 379 Pa, szinterezett acél burkolat  
 csőcsatlakozás: Ø 200 mm

**javasolt fogyasztói ár**

PRO SILENCE tetőre helyezhető külső motor (02000103) **219 990 Ft**



### cataC CERES 900 XGBK HALOGÉN



**egyedi tulajdonságok:**

légszállítási adatok: **1000/560 m³/h\***  
 touch control (érintővezérlés)  
 időzítő (utószellőztetés), mosható fém zsírszűrő  
**zsírszűrő-telítettség kijelző**, zajszint: 53-63 dB(A)  
**perimetrikus technológia**, szín: inox/fekete üveg  
 világítás: 2x50 W halogén  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
**minimum telepítési magasság:**  
 kerámialaptól: 40 cm, gázfőzlaptól: 65 cm

**javasolt fogyasztói ár:**

CERES 900 XGBK (fekete) HALOGÉN (02059200sz) **+ajándék**

**109 990 Ft**  
**104 990 Ft**

**AJÁNDÉK!**  
 BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT  
**8 990 Ft**  
 ÉRTÉKBEN!



**SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR**  
 padlástérbe, csőközbe szerelhető  
 max.légszállítás: **800/680 m³/h\***  
 motor teljesítmény: 215 W  
 nyomás: 500 Pa, szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm



**CERES 900 + SEM1 T800 külső motor**  
**javasolt fogyasztói:**

**229 980 Ft**  
**189 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FALI páraelszívók



**Páraelszívók SZAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta-e Ön?

**Akár 85%-kal csendesebb...**

Hogy a Falmece NRS zajcsökkentő rendszerrel szerelt elszívói akár 85%-kal is csendesebbek (a normál elszívók zajszintjéhez képest), és olyan épületekbe is lehet telepíteni ahol nincs lehetőség a kivezetésre. pl. passzív házak, műemlékek.

**falmece**  
JUST COOKERHOODS  
**LUMINA EVO NRS®**

800 m³/h, 90 cm, 120 cm, ASP, neon, 24h, SZIGET, B

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/610 m³/h\*  
világítás: 1x21 W neon/90 cm és 1x28 W neon/120 cm  
zajszint: 37-55 dB(A)  
4 fokozatú elektronikus vezérlés  
perimetrikus technológia  
24 órás időzített szellőztetés  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
LUMINA EVO 90 NRS inox, fekete, fehér  
489 990 Ft 419 990 Ft  
LUMINA EVO120 NRS inox, fekete, fehér  
579 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**falmece** promóció 2022

fehér üveg előlap  
fehér üveg előlap  
fekete üveg előlap

**NOISE REDUCTION SYSTEM NRS** akár **85%-kal\*** csendesebb működés

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

**Sirius**  
SLTC-121 TIKAL TW

900 m³/h, 90 cm, LED STRIP, SZIGET, VILPÉ, A

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 900/675 m³/h\*  
érintővezérlés,  
**ANTI-DROP SYSTEM**  
szabadalmaztatott  
anti-kondenzációs rendszer  
zajszint: 42-68 dB(A)  
1x3,75 W LED szalag  
szabályozható színhőmérséklet  
szín: fekete füstszínű üveglappal  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLTC-121 TIKAL TW 564 990 Ft

ÚJDONSÁG!  
Terelemlémez szűrő, rozsdamentes acél olajgyűjtő  
Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)

**falmece**  
JUST COOKERHOODS  
**PLANE NO DROP**

800 m³/h, 90 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, B

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/680 m³/h\*  
elektronikus vezérlés  
**NO DROP szabadalmaztatott**  
anti-kondenzációs rendszer  
világítás: 1x12 W LED szalag  
zajszint: 49-68 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
szín: inox (AISI 304)

**javasolt fogyasztói ár:**  
PLANE NO DROP 90 439 990 Ft

ÚJ! KERESZTLEMEZES, MŰGYANTÁVAL KÉSZÜLT SZŰRŐ  
SPECIÁLIS zsírszűrő

**falmece**  
JUST COOKERHOODS  
**PLANE NRS®**

800 m³/h, 90 cm, 120 cm, TOP filters, LED, ASP, SZIGET, B

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/610 m³/h\*  
Világítás: 90 cm-es. 2x1,2 W LED  
120 cm-es. 3x1,2 W LED  
4 fokozatú elektronikus vezérlés  
időzítő (utószellőztetés)  
zajszint: 37-55 dB(A)  
szín: fekete, inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
PLANE BLACK NRS 90 fekete 449 990 Ft  
PLANE 90 NRS inox 439 990 Ft  
PLANE 120 NRS inox 484 990 Ft

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök  
akár **85%-kal\*** csendesebb működés

**falmece**  
professional  
**MARTE PRO**

950 m³/h, 90 cm, 120 cm, LED, SZIGET, +SEM, VILPÉ, A

**ERŐSEBB motor és OLAJGYŰJTŐ tartály**

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 950/860 m³/h\*  
világítás: 3x1,2 W / 90 cm - 4x1,2 W / 120 cm LED  
**speciális fém zsírszűrő zsírcsapdával**  
csak külső kivezetéssel lehet használni  
4 fokozatú elektronikus vezérlés  
időzítő (utószellőztetés)  
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox(AISI304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
MARTE PRO 90 fali 474 990 Ft  
MARTE PRO 120 fali 524 990 Ft

csak kivezetéssel használható  
435 Pa Extra magas nyomásérték!

**falmece**  
JUST COOKERHOODS  
**LUMEN**

800 m³/h, 60 cm, 90 cm, 120 cm, LED STRIP, SZIGET, +SEM, VILPÉ, B, C

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/680 m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: LED szalag  
fehér világító dekor panel  
zajszint: 49-68 dB(A)  
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
energiaosztály: LUMEN 60, 90 - B, LUMEN 120 - C

**javasolt fogyasztói ár:**  
LUMEN 60 294 990 Ft  
LUMEN 90 314 990 Ft  
LUMEN 120 359 990 Ft

**falmece**  
JUST COOKERHOODS  
**BLADE**

800 m³/h, 90 cm, ASP, neon, 24h, +SEM, VILPÉ, B

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 800/670 m³/h\*  
touch control (érintővezérlés)  
világítás: 1x21 W neon  
perimetrikus technológia  
24 órás időzített szellőztetés  
zajszint: 49-67 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér frontpanel

**javasolt fogyasztói ár:**  
BLADE (fekete, fehér) 379 990 Ft

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FALI páraelszívók



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta-e Ön?

### A páraelszívók elsődleges feladata...

A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell, hogy megfelelően működjenek, azaz meg kell, hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gőzök és kellemetlen szagok (pl.: égett olajszag) továbbterjedését a légtérben.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

### cata & Can Rocca GLADIUS 900



**A+**



BRUSH-LESS motor



zsírszűrő-telítettség kijelző

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/750** m³/h\*  
világítás: 1x3,5 W LED SZALAG (szabályozható)  
4+1 fokozatú touch control (érintővezérlés)  
**zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor**  
zajsztint: 40-67 dB(A), szín: inox / fekete üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

GLADIUS 900 XGBK (02181302) **299 990 Ft**

### falmec JUST COOKERHOODS PLANE BLACK, WHITE



falmec  
promóció 2022



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680** m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
**perimetrikus elszívás**  
világítás: 2x1,2 W LED  
zajsztint: 49-68 dB(A)  
szín: fehér, fekete  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90 BLACK **254 990 Ft 229 990 Ft**  
PLANE 90 WHITE **274 990 Ft 244 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### falmec JUST COOKERHOODS PLANE



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680** m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 2x1,2 W LED  
zajsztint: 49-68 dB(A)  
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90 **274 990 Ft**  
PLANE 120 **314 990 Ft**

### falmec JUST COOKERHOODS PLANE TOP



falmec  
promóció 2022



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680** m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
**perimetrikus elszívás**  
világítás: 2x1,2 W LED  
zajsztint: 49-68 dB(A)  
szín: TOP: FASTEEL (ujjlenyomatmentes felület)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

PLANE TOP 90 **294 990 Ft 254 990 Ft**  
PLANE TOP 120 **359 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



### Sirius SLTC-92 TW



**A**



Teretőlemez szűrő

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **900/730** m³/h\*  
érintővezérlés  
zajsztint: 47-72 dB(A)  
2x3,75 W LED szalag  
szabályozható színhőmérséklet  
szín: inox / fekete üveg előlap  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

SLTC-92 TW 90 cm **369 990 Ft**

Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)

### Sirius SL-31 sorozat



**A**



#### egyedi tulajdonságok:

**SL 31 60 cm:** légszállítási adatok: **900/719** m³/h\*  
**SL 31 90 cm:** légszállítási adatok: **900/720** m³/h\*  
**SL 31 120 cm:** légszállítási adatok: **900/720** m³/h\*  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 2x2,1 W LED, zajsztint: 42-72 dB(A)  
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

SL-31 60 cm **344 990 Ft 294 990 Ft**  
SL-31 90 cm **364 990 Ft 314 990 Ft**  
SL-31 120 cm **389 990 Ft 349 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### cata LEGEND X



**A+**



BRUSH-LESS motor



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/710** m³/h\*  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
elektronikus vezérlés fokozat kijelzéssel  
**zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor**  
zajsztint: 40-67 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

LEGEND 700 X (02021306) **189 990 Ft**  
LEGEND 900 X (02029305) **209 990 Ft**

zsírszűrő-telítettség kijelző

### NODOR by cata NORBREEZE LICEO



**A**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850** m³/h\*  
elektronikus vezérlés kijelzéssel  
világítás: 2x2,9 W ECOLED  
zajsztint: 50-67 dB(A) szín: inox  
**Nchill** - szabályozható fényerő,  
**Ntime** - időzítő, utószellőztetés  
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE LICEO 70 (8557) **159 990 Ft**  
NORBREEZE LICEO 90 (8556) **174 990 Ft**

zsírszűrő-telítettség kijelző

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta-e Ön?

### Szűkítés...

Hogy a szűkítő idomok felhasználása csökkenti a páraelszívó hatékonyságát, növeli annak zajszintjét? Hogy a túlzott mértékű szűkítés csökkenti a készülék hatékonyságát és akár a termék meghibásodásához is vezethet?

cataC  
**LEGEND XGBK** **A+**

**AJÁNDÉK!**  
BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT  
**8 990 Ft**  
ÉRTÉKBEN!




#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/639 m³/h\***  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
elektronikus vezérlés  
**zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor**  
zajszint: 44-65 dB(A), szín: inox / fekete üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

LEGEND 6000 XGBK (02060208sz) **199 990 Ft 149 990 Ft + ajándék**  
LEGEND 7000 XGBK (02021202) **229 990 Ft 209 990 Ft**  
LEGEND 9000 XGBK (02029207) **229 990 Ft 209 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



cataC  
**SYGMA LED**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
elektronikus vezérlés kijelzéssel, BT3 motor  
időzítő (utószellőztetés)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
szín: inox, zajszint: 50-65 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

SYGMA 6000 inox LED (02060308) **154 990 Ft**  
SYGMA 7000 inox LED (02021307) **159 990 Ft**  
SYGMA 9000 inox LED (02075303) **174 990 Ft**  
SYGMA 12000 inox LED (02075303) **224 990 Ft**

cataC  
**SYGMA 900 BK LED**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/780 m³/h\***  
VL 3 elektronikus vezérlés, BT2 motor  
időzítő (utószellőztetés)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
szín: fekete, zajszint: 50-67 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

SYGMA 900 BK (fekete) (02075400) **159 990 Ft**



cataC  
**S PLUS**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1150/645 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajszint: 57-71 dB(A)  
szín: inox, mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

S PLUS 600 X/L inox 60 cm (02060600) **125 990 Ft**  
S PLUS 700 X/L inox 70 cm (02021600) **129 990 Ft**  
S PLUS 900 X/L inox 90 cm (02029600) **139 990 Ft**

cataC  
**ST SOROZAT**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/295 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
világítás: LED szalag  
zajszint: 58-64 dB(A)  
szín: inox, mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

ST-6000 X inox 60 cm (02060309) **78 990 Ft**  
ST-7000 X inox 70 cm (02021309) **84 990 Ft**  
ST-9000 X inox 90 cm (02029309) **89 990 Ft**

cataC  
**GAMMA GLASS GX/E LED** **A**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
VL3 elektronikus vezérlés  
időzítő (utószellőztetés)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajszint: 50-67 dB(A)  
szín: inox - üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

GAMMA GLASS 600 GX/E LED (02005219) **146 990 Ft**  
GAMMA GLASS 700 GX/E LED (02006205) **154 990 Ft**  
GAMMA GLASS 900 GX/E LED (02008210) **159 990 Ft**

cataC  
**CG5-T600 X** **B**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **620/500 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
világítás: 2x1,5 W LED  
zajszint: 44-67 dB(A), szín: inox/üveg  
mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

CG5-T600 X (02005299) **79 990 Ft**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta-e Ön?

Több mint 40 éves múlt...

Hogy a Falmec S.p.A. több, mint 40 éves múltra tekint vissza, jelenleg az európai páraelszívó gyártásban meghatározó szerepet tölt be, és neves olasz valamint európai konyhabútor gyártók egyik legtekintélyesebb páraelszívó beszállítója.

### falmec LAGUNA



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/670 m³/h\***  
elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED  
üveges változat, 24 órás időzített szellőztetés  
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel  
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)  
zajszint: 49-67 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

#### javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 (üveges változat) **424 980 Ft-tól**  
LAGUNA 90 (üveges változat) **461 980 Ft-tól**

### NODOR by cata NORBREEZE CUBE GLASS ECO



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/820 m³/h\***  
érintővezérlés, zajszint: 50-67 dB(A)  
világítás: 1x3,5 W ECO LED szalag  
**zsírszűrő-telítettség kijelző**  
**Nchill** - szabályozható fényerő  
**Ntime** - időzítő, utószellőztetés  
szín: fekete, fehér üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



#### javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE CUBE GLASS ECO 70 BK fekete (8528) **304 990 Ft**  
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 70 WH fehér (8529) **319 990 Ft**  
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 BK fekete (8532) **359 990 Ft**  
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 WH fehér (8533) **374 990 Ft**

### falmec MIRA WHITE, BLACK



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h\***  
elektronikus vezérlés  
világítás: 2x1,2 W LED  
perimetrikus technológia  
mosható fém zsírfilter  
szín: fehér, fekete  
zajszint: 45-64 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

#### javasolt fogyasztói ár:

MIRA WHITE **304 990 Ft**  
MIRA BLACK **304 990 Ft**

### falmec MIRA



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h\***  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 2x1,2 W LED  
perimetrikus technológia  
szín: inox  
zajszint: 45-64 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

#### javasolt fogyasztói ár:

MIRA (40 cm) **254 990 Ft**  
MIRA TELESCOPICA (állítható magasság) **274 990 Ft**



### falmec POLAR LIGHT



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h\***  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 3x1,2 W LED  
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém zsírfilter  
szín: inox (AISI 304) - üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

#### javasolt fogyasztói ár:

POLAR LIGHT **474 990 Ft**

### falmec POLAR X



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h\***  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 3x1,2 W LED  
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém  
zsírfilter  
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

#### javasolt fogyasztói ár:

POLAR X (35) **314 990 Ft**

### falmec POLAR RAME, ORO



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h\***  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás 3x1,2 W LED  
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém zsírfilter  
szín: réz, arany  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

#### javasolt fogyasztói ár:

POLAR RAME (réz) **349 990 Ft**  
POLAR ORO (arany) **349 990 Ft**

### falmec POLAR WHITE, BLACK



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h\***  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás 3x1,2 W LED  
zajszint: 48-67 dB(A)  
mosható fém zsírfilter  
szín: fehér, fekete  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

#### javasolt fogyasztói ár:

POLAR BLACK (fekete) **349 990 Ft**  
POLAR WHITE (fehér) **335 990 Ft**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## JAVASLAT

### A pára szétterjedésének megelőzése...

Az ételszagok és a pára szétterjedésének megelőzése érdekében a készüléket időben kapcsolja be még a főzés megkezdése előtt. A főzés befejezése után az utószellőztető funkció további szellőztetést biztosít.



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
VL3 elektronikus vezérlés  
mosható fém zsírfilter  
utószellőztetés, szín: inox  
zajsztint: 52-67 dB(A)  
Világítás: 2x3,5 W ECO LED  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

BETA 600/D LED (02050305) **104 990 Ft**  
BETA 700/D LED (02093303) **125 990 Ft**  
BETA 900/D LED (02051303) **139 990 Ft** **104 990 Ft**  
BETA 1200/D LED (02157309) **209 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

## DAVOLINE CMNQ SOROZAT



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/393 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
világítás: 2x28 W halogén  
mosható fém zsírfilter  
zajsztint: 49-64 dB(A)  
szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

CMNQ 050 X **+ajándék** **54 990 Ft**  
CMNQ 060 X **+ajándék** **54 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/645 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajsztint: 58-72 dB(A), szín: fehér, fekete, inox  
mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

OMEGA 600 WH/L LED fehér (02002005sz) **+ajándék** **78 990 Ft**  
OMEGA 600 BK/L LED fekete (020022402sz) **+ajándék** **78 990 Ft**  
OMEGA 600 X/L LED inox (02002305sz) **+ajándék** **94 990 Ft**  
OMEGA 700 WH/L LED fehér (02003005sz) **+ajándék** **84 990 Ft**  
OMEGA 900 WH/L LED fehér (02004005sz) **+ajándék** **94 990 Ft**  
OMEGA 900 BK/L LED fekete (02004403sz) **+ajándék** **99 990 Ft**  
OMEGA 900 X/L LED inox (02004305sz) **+ajándék** **125 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

## cataC V3-S600 X



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/350 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
világítás: LED szalag  
mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
zajsztint: 55-65 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

V3-S600 X inox **+ajándék** **52 990 Ft**  
(02061207sz)

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



## cataC VN-900 HALOGÉN



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **370/234 m³/h\***  
**K7 motor (80 W)**  
mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
nyomógombos vezérlés  
világítás: 1x40 W halogén  
zajsztint: 54-66 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

VN-900/125 HALOGÉN inox (02063305) **48 990 Ft**  
**45 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

1 db kürtötakaróval

## cataC V LED SOROZAT



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/420 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
világítás: 2x5,5 W LED  
mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
zajsztint: 53-65 dB(A), szín: inox, fehér  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

V-500 WH/L LED fehér (02088003) **52 990 Ft**  
V-600 WH/L LED fehér (02061001) **49 990 Ft**  
V-600 X/L LED inox **+ajándék** (02061600sz) **56 990 Ft**

Kifutó modellek! A készlet erejéig érvényes!

## cataC V LED SOROZAT



#### egyedi tulajdonságok:

V-5000, V-6000 légszállítási adatok: **600/480 m³/h\***  
zajsztint: 52-64 dB(A), energiasztály: C

V-9000 légszállítási adatok: **600/510 m³/h\***  
zajsztint: 48-66 dB(A), energiasztály: B

nyomógombos vezérlés  
mosogatógépben mosható fém zsírfilter  
világítás: 1x3 W LED szalag, szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

V-5000 X inox (02088306) **57 990 Ft**  
V-7000 X inox (02085301) **69 990 Ft**  
V-9000 X inox (02004397) **79 990 Ft**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus



**Páraelszívók SZAKSZERŰ**  
 bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
 Budapesten és Pest-megyében



## TIPP!

### Nagyobb teljesítmény...

A Kdesign és Falmec rusztikus páraelszívók alap kivitelben belső motorokkal vannak felszerelve, de rendelkeznek nagyobb teljesítményű külső motorokkal vagy akár tető-ventilátorokkal is.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

### Kdesign K114-W TITANIUM



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/568 m³/h\***  
 világítás: 3x1 W LED  
 forgókapcsoló, mosható fém zsírfilter  
 zajszint: 49-64 dB(A), szín: titanium (fekete), fehér  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

**Kérhető matt fekete RAL színben is felár ellenében!**

#### javasolt fogyasztói ár:

K114-W titanium **379 990 Ft**  
 K114-W fehér **379 990 Ft**

### Kdesign ERIKA



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h\***  
 világítás: 2x2,1 W LED  
 mosható fém zsírfilter  
 mechanikus vezérlés  
 pácolható natúr fa szegély  
 szín: fehér, zajszint: 40-68 dB(A)  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

ERIKA 60 T500 **154 990 Ft**  
 ERIKA 90 T500 **164 990 Ft**

### Kdesign REBECCA



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h\***  
 világítás: 2x2,1 W LED  
 mosható fém zsírfilter  
 mechanikus vezérlés  
 szín: titanium (fekete)  
 zajszint: 40-56 dB(A)  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

REBECCA 90 T600 **329 990 Ft**  
 REBECCA 120 T600 **384 990 Ft**

### falmec GINEVRA



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h\***  
 tolokapcsolós vezérlés  
 világítás: 2x2 W LED  
 kürtő szín: antracit  
 rézbevonatú szegély  
 zajszint: 49-65 dB(A)  
 csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

GINEVRA BOSTON (antracit) **189 990 Ft**

### Kdesign K124-W



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h\***  
 világítás: 2x2,1 W LED  
 forgókapcsoló  
 mosható fém zsírfilter  
 szín: réz, titanium  
 zajszint: 40-56 dB(A)  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

K124-W réz T600 **409 990 Ft**  
 K124-W titanium T600 **409 990 Ft**

### Kdesign K-129



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h\***  
 világítás: 2x2,1 W LED  
 mechanikus vezérlés, mosható fém zsírfilter  
 táblafekete (írható és lemosható felület)  
 fehér, rozsdás acél, zajszint: 40-50 dB(A)  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

K-129-80 T500 fehér, rozsdás acél (80 cm) **204 990 Ft**  
 K-129-80 T500 táblafekete (80 cm) **215 990 Ft**  
 K-129-110 T500 fehér, rozsdás acél (110 cm) **254 990 Ft**  
 K-129-110 T500 táblafekete (110 cm) **264 990 Ft**

### Kdesign DEA



▼ **egyedi, kézzel faragott pácolható natúr fa szegély**



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h\***  
 világítás: 2x2,1 W LED  
 mosható fém zsírfilter  
 mechanikus vezérlés  
 pácolható natúr fa szegély  
 szín: fehér, zajszint: 40-56 dB(A)  
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

DEA 90 T600 **229 990 Ft**

### falmec MIMOSA



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h\***  
 tolokapcsolós vezérlés, világítás: 2x2 W LED  
 pácolható natúr fa szegély vagy gyárilag dió színre pácolt fa szegély  
 kürtő szín: fehér, zajszint: 49-65 dB(A)  
 csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

MIMOSA 60 T600 natúr szegély **199 990 Ft**  
 MIMOSA 90 T600 natúr szegély **209 990 Ft**  
 MIMOSA 60 T600 dió szegély **199 990 Ft**  
 MIMOSA 90 T600 dió szegély **209 990 Ft**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



# SAROK páraelszívók



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
**06 30 1 990 990**  
Budapesten és Pest-megyében



## Tudta-e Ön?

### Külső motorral a legcsendesebben....


Hogy bizonyos páraelszívók rendelhetők külső motorral is. Ebben az esetben maga a motor nem a páraelszívóban található, hanem egy külső egységben, távol a készüléktől, így a zajszint minimálisra csökken. A külső motorokat el lehet helyezni a tetőtérben, álmennyezetben, padlástérben, falon kívül vagy a tetőn.

## NODOR by cata NORBREEZE GALA SAROK



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**1200/820 m³/h\***  
elektronikus vezérlés  
időzítő (utószellőztetés)  
világítás: 1x3W ECO LED szalag  
zajszint: 50-67 dB(A)  
szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



A



jobb és balos változatban is!

### javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE GALA L L/B (balos) (8369)  
NORBREEZE GALA L R/B (jobb) (8370)

204 990 Ft  
204 990 Ft


## cata ANGOLO X/D SAROK

A



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**1200/850 m³/h\***  
VL3 elektronikus vezérlés  
utószellőztetés  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
szín: inox, zajszint: 50-67 dB(A)  
csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)



### javasolt fogyasztói ár:

ANGOLO X/D SAROK (02195310)

314 990 Ft


## cata ANGOLO BOX 1000 X/C SAROK

A



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
**1200/800 m³/h\***  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
szín: inox, zajszint: 50-67 dB(A)  
VL3 elektronikus vezérlés  
utószellőztetés  
csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)



### javasolt fogyasztói ár:

ANGOLO BOX 1000 X/C (02165309)

354 990 Ft




## Kdesign CAPRI SAROK



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h\***  
világítás: 2x2,1 W LED  
mechanikus vezérlés  
szín: fekete  
zajszint: 54-65 dB(A)  
csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt)  
Ø 120 mm (minimum)



### javasolt fogyasztói ár:

CAPRI SAROK 105

349 990 Ft

## Kdesign PETRA SAROK




pácolható natúr fa szegély



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h\***  
világítás: 2x2,1 W LED  
mechanikus vezérlés  
pácolható natúr fa szegély  
szín: fehér  
zajszint: 40-56 dB(A)  
csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt)  
Ø 120 mm (minimum)



### javasolt fogyasztói ár:

PETRA SAROK 105

335 990 Ft


## falmec ELIOS SAROK

500 Pa Extra magas nyomásérték!



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h\***  
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)  
világítás: 3x1,2 W LED  
speciális fém zsírszűrők  
zajszint: 49-68 dB(A)  
szín: inox (AISI 304)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



### javasolt fogyasztói ár:

ELIOS SAROK 90

359 990 Ft


## Kdesign ERIKA SAROK

pácolható natúr fa szegély



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h\***  
világítás: 2x2,1 W LED  
mechanikus vezérlés  
pácolható natúr fa szegély  
szín: fehér, zajszint: 40-56 dB(A)  
csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt)  
Ø 120 mm (minimum)



### javasolt fogyasztói ár:

ERIKA SAROK 105

239 990 Ft

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

SAROK páraelszívók



# FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

## Sirius SLTC-919



**5 év garancia Sirius**

KIHAJTHATÓ HÓÁLLÓ ÜVEGLAP ÉRINTŐVEZÉRLÉSSEL

MOSHATÓ FÉM ZSÍRFILTER

SZABÁLYOZHATÓ SZÍNHŐMÉRSEKLETŰ LED SZALAG

**egyedi tulajdonságok:**  
utószellőztetés, csőcsatlakozás: Ø 150 mm szabályozható színhőmérséklet

**SLTC-919 52 cm:** légszállítási adatok: **900/715 m³/h\*** zajszint: 45-71 dB(A) 1x6,5 W LED szalag

**SLTC-919 85 cm:** légszállítási adatok: **900/730 m³/h\*** zajszint: 45-71 dB(A) 1x10,5 W LED szalag

Az SLTC-919 a Sirius új felső szekrénybe építhető modellje, amely LED lámpával szerelt, ami a kihajtható üveglapon található érintővezérlés segítségével aktiválható. A kihajtható hóálló üveglap segít a főzés során keletkező pára és gőz elvezetésében, ami megnöveli az elszívó hatásfokát. A főzés befejezése után az üveglap visszahajtható az elszívó alsó részére.

**Hátsó kivezetéssel is!**

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLTC-919 52 cm **325 990 Ft 304 990 Ft**  
SLTC-919 85 cm **349 990 Ft 325 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

## Sirius SL-906 L TW



**5 év garancia Sirius**

**egyedi tulajdonságok:**  
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés) szín: inox, világítás: LED szalag: 1x3,75 W / 60 cm 1x6 W / 90 cm, 2x3,75 W / 100 cm, szabályozható színhőmérséklet

**SLTC-906 L TW 52 cm:** légszállítási adatok: **900/680 m³/h\*** zajszint: 45-71 dB(A)

**SLTC-906 L TW 85 cm, 100 cm:** légszállítási adatok: **900/743 m³/h\*** zajszint: 45-71 dB(A)

**javasolt fogyasztói ár:**  
SL-906 L TW 52 cm **319 990 Ft 289 990 Ft**  
SL-906 L TW 85 cm **344 990 Ft 309 990 Ft**  
SL-906 L TW 100 cm **369 990 Ft 329 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**Terelőlemez szűrő, olajgyűjtővel**

## Sirius SL-903 P



**5 év garancia Sirius**

**egyedi tulajdonságok:**  
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés) világítás: 4x2,1 W LED, szín: inox, **perimetrikus elszívás**

**SL-903 P 70 cm:** légszállítási adatok: **900/700 m³/h\*** zajszint: 44-69 dB(A)

**SL-903 P 90 cm:** légszállítási adatok: **900/705 m³/h\*** zajszint: 44-69 dB(A)

**javasolt fogyasztói ár:**  
SL-903 P 70 cm **314 990 Ft 274 990 Ft**  
SL-903 P 90 cm **335 990 Ft 294 990 Ft**  
SL-903 P EM 70 cm (motor nélkül) **284 990 Ft 254 990 Ft**  
SL-903 P EM 90 cm (motor nélkül) **304 990 Ft 269 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**Sziget kürtőbe javasolt szerelni.**



## JAVASLAT

### Légtechnikai csövek és idomok...

A legjobb légszállítási hatások elérése érdekében törekedjen a legrövidebb kivezetési szakasz megvalósítására. Mindig a páraelszívó motorcsonk-átmérőjének megfelelő légtechnikai csöveket és idomokat használjon.

## Sirius SM, SL, SLT sorozat



**800 m³/h** **52 cm** **70 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

**SM egyedi tulajdonságok:**  
világítás: 2x2,1 W LED elektronikus vezérlés mosható fém zsírfilter  
**SM-900 52 cm** légszállítási adatok: **800/604 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A)  
**SM-900 70 cm** légszállítási adatok: **800/654 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A)

**javasolt fogyasztói ár:**  
SM-900 (52 cm) **199 990 Ft 169 990 Ft**  
SM-900 (70 cm) **209 990 Ft 179 990 Ft**

**900 m³/h** **52 cm** **70 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

**SL egyedi tulajdonságok:**  
világítás: 2x2,1 W LED elektronikus vezérlés mosható fém zsírfilter  
**SL-900 52 cm** légszállítási adatok: **900/762 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A)  
**SL-900 70 cm** légszállítási adatok: **900/773 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A)

**javasolt fogyasztói ár:**  
SL-900 (52 cm) **219 990 Ft 194 990 Ft**  
SL-900 (70 cm) **239 990 Ft 204 990 Ft**

**900 m³/h** **52 cm** **70 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

**SLT egyedi tulajdonságok:**  
világítás: 2x2,1 W LED elektronikus vezérlés mosható fém zsírfilter  
**SLT-900 52 cm** légszállítási adatok: **900/762 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A)  
**SLT-900 70 cm** légszállítási adatok: **900/773 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A)

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT-900 (52 cm) **264 990 Ft 229 990 Ft**  
SLT-900 (70 cm) **274 990 Ft 244 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**vezérlés: távvezérlővel**

## Sirius SLTC-928 TW



**5 év garancia Sirius**

**800 m³/h** **60 cm** **90 cm** **120 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

**egyedi tulajdonságok:**  
utószellőztetés, csőcsatlakozás: Ø 150 mm szabályozható színhőmérséklet

**SLTC-928 TW 60 cm:** légszállítási adatok: **800/580 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A) 1x3,75 W LED szalag

**SLTC-928 TW 90 cm:** légszállítási adatok: **800/660 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A) 1x6 W LED szalag

**SLTC-928 TW 120 cm:** légszállítási adatok: **800/660 m³/h\*** zajszint: 45-70 dB(A) 2x3,75 W LED szalag

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLTC-928 TW 60 cm **274 990 Ft**  
SLTC-928 TW 90 cm **319 990 Ft**  
SLTC-928 TW 120 cm **369 990 Ft**

SZABÁLYOZHATÓ SZÍNHŐMÉRSEKLETŰ LED SZALAG

MOSHATÓ FÉM ZSÍRFILTER

KIHAJTHATÓ HÓÁLLÓ ÜVEGLAP ÉRINTŐVEZÉRLÉSSEL

**EXTRA széles 120 cm-es változatban is!**

**Sirius SLT828 baffle filter** opcionálisan rendelhető terelőlemez fém zsírfilter olajgyűjtővel az SLTC-928 elszívóhoz.

**javasolt fogyasztói ár:**  
SLT828 60 (60 cm széles elszívóhoz) **34 990 Ft**  
SLT828 90 (90, 120 cm széles elszívóhoz) **64 990 Ft**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



627 Pa

## JAVASLAT

### Extra magas nyomásérték...

Ezek a páraelszívók alkalmazhatók a szokásosnál (3-5 méter) hosszabb, akár 6-8 méteres vagy ennek megfelelő mennyiségű 90°-os töréssel rendelkező szabadba történő kivezetés esetén is.

### falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO NRS®



falmec promóció 2022

tartozék



582 Pa Extra magas nyomásérték!

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/610 m³/h\*  
zajszint: 37-55 dB(A)  
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light  
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
minimum telepítési magasság:  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 57 cm  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

akár 85%-kal\* csendesebb működés

#### javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO 50 NRS (53 cm) 399 990 Ft 346 990 Ft  
GRUPPO INCASSO 70 NRS (80 cm) 419 990 Ft 369 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO GREEN TECH



A+



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/620 m³/h\*  
időzítő (utószellőztetés), elektronikus vezérlés  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
világítás: 2x2,4 W Dynamic LED Light  
minimum telepítési magasság:  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, szín: inox  
zajszint: 47-66 dB(A)

az energiafogyasztás akár 60%-ra\* is csökkenhet

#### javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO GREEN TECH 50 (53 cm) 244 990 Ft  
GRUPPO INCASSO GREEN TECH 70 (78 cm) 254 990 Ft

### falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO EVO



falmec promóció 2022

407 Pa Extra magas nyomásérték!



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/670 m³/h\*  
elektronikus vezérlés, utószellőztetés  
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light,  
zajszint: 49-67 dB(A), opcionális tartozék: távvezérlő,  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető, csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
minimum telepítési magasság:  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO EVO 50 (53 cm) 189 990 Ft 159 990 Ft  
GRUPPO INCASSO EVO 70 (78 cm) 199 990 Ft 169 990 Ft  
GRUPPO INCASSO EVO 105 (105 cm) 244 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO NO DROP



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/620 m³/h\*  
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 49-66 dB(A)  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer  
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light  
minimum telepítési magasság:  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SPECIÁLIS zsírszűrő


#### javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO NO DROP (84 cm) 289 990 Ft

### falmec JUST COOKERHOODS VIRGOLA NO DROP

500 Pa Extra magas nyomásérték!

ÚJ! KERESZTLEMEZES, MÜGYANTÁVAL KÉSZÜLT SZÜRŐ



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/670 m³/h\*  
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 49-67 dB(A),  
világítás: 2x1,2 W, 120 cm / 4x1,2 W Dynamic LED Light  
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer,  
kihajtható hőálló üveglap, szín: inox, fekete, csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
minimum telepítési magasság: kerámialaptól és gázfőzőlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

VIRGOLA NO DROP 60 inox, fekete 314 990 Ft 209 990 Ft  
VIRGOLA NO DROP 75 inox 314 990 Ft 284 990 Ft  
VIRGOLA NO DROP 90 inox, fekete 354 990 Ft 274 990 Ft  
VIRGOLA NO DROP 120 inox, fekete 379 990 Ft 314 990 Ft

KIHAJTHATÓ HŐÁLLÓ ÜVEG

SPECIÁLIS zsírszűrő

Főzés közben a főzőlapok használata során keletkezett kondenzpára kellemetlen csepegésének a problémájára ad hatékony megoldást, a Falmec által szabadalmaztatott „No-Drop System”. A zsírszűrő labirint rendszerű fémszűrőket tartalmaz, melyek úgy lettek kifejlesztve, hogy kondenzálják a főzés során keletkező gőzöket, és ezt a rendszert egy speciális tárolóba továbbítva gyűjt.

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### falmec JUST COOKERHOODS MOVE



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/680 m³/h\*  
időzítő (utószellőztetés), kihajtható hőálló üveglap  
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light / 60 cm  
3x1,2 W Dynamic LED Light / 90, 120 cm  
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér üveg  
zajszint: 49-68 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
minimum telepítési magasság:  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

MOVE 60 (fekete, fehér) 335 990 Ft  
MOVE 90 (fekete, fehér) 349 990 Ft  
MOVE 120 (fekete, fehér) 389 990 Ft

### falmec JUST COOKERHOODS VIRGOLA EVO

500 Pa Extra magas nyomásérték!



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 600/580 m³/h\*  
időzítő (utószellőztetés), kihajtható hőálló üveglap  
világítás: 2x1,2 W / 60,90 - 4x1,2 W / 120 Dynamic LED Light  
szín: inox (AISI 304), fekete, zajszint: 47-65 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 vagy 125 mm, a kürtőtakaró külön rendelhető tartozék, minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

VIRGOLA EVO 60 inox, fekete 189 990 Ft  
VIRGOLA EVO 75 inox 199 990 Ft  
VIRGOLA EVO 90 inox, fekete 199 990 Ft  
VIRGOLA EVO 120 inox, fekete 229 990 Ft

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók





# FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



## Tudta-e Ön?

### Szerelési magasság....

Hogy bizonyos felső szekrénybe építhető páraelszívók minimum telepítési magassága speciális kialakításuknak köszönhetően a főzőlaptól számolva akár 52 cm is lehet?

**cata**  
GC DUAL LED

Gyors és egyszerű  
telepítés 3 lépésben!



405 Pa  
Extra magas  
nyomásérték!

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható)  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető, perimetrikus elszívás  
zajszint: 50-67 dB(A), szín: fehér vagy fekete üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

GC-DUAL 45 XGBK/D LED (02130208) **189 990 Ft**  
GC-DUAL 75 XGBK/D LED (02131208) **209 990 Ft**  
GC-DUAL 45 XGWH/D LED (02130207) **189 990 Ft**  
GC-DUAL 75 XGWH/D LED (02131207) **209 990 Ft**

**NODOR**  
by cata  
NORBREEZE ECLIPSE BK



#### egyedi tulajdonságok:

max. légszállítás: **1200/750 m³/h\***  
touch control érintővezérlés  
zajszint: 50-67 dB(A), perimetrikus elszívás  
időzítő (utószellőztetés)  
világítás: 1x3 W SLED szalag  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
szín: fekete üveg

#### javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ECLIPSE 60 BK (8552) **149 990 Ft**  
NORBREEZE ECLIPSE 90 BK (8551) **159 990 Ft**



**cata**  
GL LED



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/820 m³/h\***  
világítás: 2x3,5 W ECO LED,  
TC4i touch control (érintővezérlés)  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
szín: inox, zajszint: 50-67 dB(A)  
csőcsatlakozás:  
Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

Gyors és egyszerű  
telepítés 3 lépésben!

#### javasolt fogyasztói ár:

GL-45 X/C LED (02030305) **104 990 Ft**  
GL-75 X/C LED (02131305) **169 990 Ft**

**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
BUILT IN MAX EVO



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés, zajszint: 49-65 dB(A)  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
világítás: 2x1,2 W LED  
szín: inox, festett fekete és fehér  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

#### javasolt fogyasztói ár:


BUILT IN MAX EVO 50 (53 cm) fehér, fekete, inox **125 990 Ft** **104 990 Ft**  
BUILT IN MAX EVO 70 (77 cm) fehér, fekete, inox **136 990 Ft** **115 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy  
a készlet erejéig érvényes!



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

**cata**  
TENTA 900



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/765 m³/h\***  
érintővezérlés, **bluetooth kapcsolat**  
világítás: 1x7 W LED szalag  
**szabályozható színhőmérséklet**  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
**brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző**  
zajszint: 46-67 dB(A), szín: fehér üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

TENTA 900 XGWH (02189005) **294 990 Ft**



Automata kapcsolat az elszívó és a kerámialap között,  
ami szabályozza a páraelszívó teljesítményét a főzés  
intenzitásához képest.

minimum telepítési magasság:  
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

**cata**  
GT-PLUS 45

Gyors és egyszerű  
telepítés 3 lépésben!



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/645 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
zajszint: 50-65 dB(A)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
szín: inox, fekete, fehér  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm  
csőcsatlakozás: Ø150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

#### javasolt fogyasztói ár:

GT-PLUS 45 WH/L LED fehér (02030007) **78 990 Ft**  
GT-PLUS 45 BK/L LED fekete (02030407) **78 990 Ft**  
GT-PLUS 45 X/L LED inox (02030307) **78 990 Ft**

**cata**  
G-45



#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/335 m³/h\***  
tolókapcsolós vezérlés  
mosható fém zsírfilter, zajszint: 57-62 dB(A)  
világítás: 2x5,5 W LED, szín: fehér, inox  
felső szekrénybe, kürtőbe építhető  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm  
**minimum telepítési magasság:**  
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

#### javasolt fogyasztói ár:

G-45 WH/L LED fehér (02039005) **41 990 Ft**  
G-45 X/L LED inox (02039305) **44 990 Ft**

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



# KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók



## Tudta-e Ön?

### Levehető előlap...

Hogy a teleszkópos páraelszívók nagy részének az előlapja levehető, és helyette a konyhabútorral azonos mintázatú front szerelhető fel, így az elszívó teljesen a konyhabútor részévé válik.

**cata**  
TFH-7600

**A**

4+1 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS

BRUSHLESS motor  
EXTRA CSENDES BRUSHLESS MOTOR

FEHÉR ÜVEG ELŐLAP

ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG KIJELZŐ

SZABÁLYOZHATÓ ECO LED VILÁGÍTÁS

1000 m³/h, 60 cm, LED, 75 anniversary 1947-2022

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 1000/710 m³/h\*  
zajsztint: 40-67 dB(A), világítás: 2x3,5 W ECO LED  
fekete - érintővezérlés, inox - elektronikus vezérlés  
mosható fém zsírfilter  
**brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző**  
kihúzható előlap, szín: fehér üveg és inox előlap  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)  
125 mm (minimum)

**javasolt fogyasztói ár:**  
TFH-7600 GWH fehér (02010203) 189 990 Ft  
TFH-7600 X inox (02010305) 199 990 Ft 179 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**cata**  
TFH-6630

**A+**

BRUSHLESS motor  
EXTRA CSENDES BRUSHLESS MOTOR

5+1 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS

MOSHATÓ FÉM ZSÍRSZŰRŐ

SZABÁLYOZHATÓ LED VILÁGÍTÁS

1000 m³/h, 60 cm, LED STRIP, 3 év garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 1000/605 m³/h\*  
**brushless motor**  
kihúzható előlap  
érintővezérlés  
digitális fokozat kijelzés  
zajsztint: 47-70 dB(A),  
világítás: LED szalag  
szín: inox, fekete és fehér előlap  
mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)  
125 mm (minimum)

**javasolt fogyasztói ár:**  
TFH-6630 X inox (02010300) 114 990 Ft  
TFH-6630 WH fehér (02010302) 114 990 Ft  
TFH-6630 BK fekete (02010301) 114 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**cata**  
TF-6600/A ALU LED

**DurAlum®**

60 cm

1115 m³/h, 60 cm, LED, 3 év garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 1115/645 m³/h\*  
billenőkapcsoló, zajsztint: 50-67 dB(A)  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
szín: duralum (ujjlenyomatmentes előlap)  
kihúzható előlap, mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)  
125 mm (minimum)

**javasolt fogyasztói ár:**  
TF-6600/A duralum LED (02010202) 84 990 Ft  
A készlet erejéig rendelhető!

**NODOR**  
by cata  
NORBREEZE EXTENDER PLUS

60, 70, 90 cm

1140 m³/h, 60 cm, 70 cm, 90 cm, LED, 3 év garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 1140/600 m³/h\*  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
mechanikus vezérlés  
kihúzható (levehető) inox előlap  
mosható fém zsírfilter  
zajsztint: 50-65 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
NORBREEZE EXTENDER PLUS 60 (1716) 89 990 Ft  
NORBREEZE EXTENDER PLUS 70 (1715) 99 990 Ft  
NORBREEZE EXTENDER PLUS 90 (1709) 115 990 Ft

**NODOR**  
by cata  
NORBREEZE EXTENDER 33 X

60 cm

600 m³/h, 60 cm, LED STRIP, 3 év garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 600/395 m³/h\*  
világítás: CSLED,  
zajsztint: 54-70 dB(A)  
mosható fém zsírfilter, szín: inox  
mechanikus vezérlés, kihúzható előlap  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
NORBREEZE EXTENDER 33 INOX +ajándék (1753sz) 75 990 Ft 69 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**NODOR**  
by cata  
NORBREEZE EXTENDER X

60, 70, 90 cm

600 m³/h, 60 cm, 70 cm, 90 cm, LED, 3 év garancia

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 600/390 m³/h\*  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
mechanikus vezérlés, mosható fém zsírfilter  
zajsztint: 46-57 dB(A), szín: inox  
kihúzható (levehető) előlap  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
NORBREEZE EXTENDER 600 INOX (1700) 75 990 Ft  
NORBREEZE EXTENDER 700 INOX (1699) 87 990 Ft  
NORBREEZE EXTENDER 90 INOX (1698) 75 990 Ft

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók






## Tudta-e Ön?

### 2 motoros elszívók...

Hogy a két motornak köszönhetően a normál elszívókhoz képest nagyobb nyomással szállítják a levegőt, így ideális választás hosszabb csőszakaszok esetén.

### cataC TF-5260 LED 2 motor



60 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 350/325 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 2x5,5 W LED  
**2 motor**  
tolókapcsolós vezérlés  
zajszint: 54-68 dB(A)  
mosható fém zsirfilter  
kihúzható (levehető) előlap  
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm


**AJÁNDÉK!**  
FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT  
4 990 Ft ÉRTÉKBEN!

#### javasolt fogyasztói ár:

TF-5260 WH/L fehér **+ajándék** (02034501sz) **51 990 Ft**  
TF-5260 X/L alu **+ajándék** (02034310sz) **51 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### cataC TF-5250 FEHÉR HALOGÉN 2 motor



50 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 600/310 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 2x28 W halogén  
**2 motor**, tolókapcsolós vezérlés  
zajszint: 59-65 dB(A), szín: fehér  
mosható fém zsirfilter  
kihúzható (levehető) előlap  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

TF-5250 HALOGÉN fehér 50 cm (02097000) **37 990 Ft**

A készlet erejéig rendelhető!

### cataC TFB-5150, 5160 LED



50, 60 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
TFB-5160 légszállítási adatok: 600/300 m<sup>3</sup>/h\*  
TFB-5150 légszállítási adatok: 600/320 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 1x2 W LED szalag  
zajszint: 48-61 dB(A)  
billenőkapcsoló, mosható fém zsirfilter  
kihúzható (levehető) előlap  
**állítható mélységű előlap (280-330 mm)**  
szín: inox, fehér, fekete  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm


#### javasolt fogyasztói ár:

TFB-5150 X LED inox (02097306) 50 cm **41 990 Ft**  
TFB-5160 X LED inox (02034606) 60 cm **41 990 Ft**  
TFB-5160 WH LED fehér (02034107) 60 cm **41 990 Ft**  
TFB-5160 BK LED fekete (02034408) 60 cm **41 990 Ft**


#### UNIVERZÁLIS TELEPÍTÉS!

Állítható mélységű előlap! (280-330 mm között)

állítható mélységű előlap



Többféle beépítési lehetőség az elszívón elhelyezett rögzítési pontokkal.



RÖGZÍTÉS A FELSŐ POLCHOZ

RÖGZÍTÉS A SZEKRÉNY OLDALÁHOZ

RÖGZÍTÉS A SZEKRÉNY HÁTSÓ FALÁHOZ



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

### cataC TF-2003 LED BLACK GLASS



60 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 600/340 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajszint: 46-57 dB(A), mosható fém zsirfilter  
mechanikus vezérlés  
kihúzható üveg előlap  
szín: fekete üveg  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60 LED BLACK GLASS fekete üveg (02017203) **62 990 Ft**

### cataC TF-2003 LED DURALUM DurAlum®



60, 70, 90 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 600/340 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
szín: duralum **ujjlenyomatmentes felület**  
mechanikus vezérlés  
mosható fém zsirfilter  
zajszint: 46-57 dB(A)  
kihúzható (levehető) előlap  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60/D LED duralum (02017305) **55 990 Ft**  
TF-2003/70/D LED duralum (02089305) **74 990 Ft**  
TF-2003/90/D LED duralum (02094305) **84 990 Ft**

### cataC TF-2003 LED WHITE GLASS



60 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 600/390 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajszint: 46-57 dB(A), mosható fém zsirfilter  
mechanikus vezérlés  
kihúzható üveg előlap  
szín: fehér üveg  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60 LED WHITE GLASS fehér üveg (02017202) **73 990 Ft**

### cataC TF-5250 LED 2 motor




50 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 350/325 m<sup>3</sup>/h\*  
**2 motor**  
világítás: 2x5,5 W LED  
tolókapcsolós vezérlés  
zajszint: 54-68 dB(A)  
mosható fém zsirfilter  
kihúzható (levehető) előlap  
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

TF-5250 W/L fehér (02097002) **49 990 Ft**  
TF-5250 X/L alu (02097305) **51 990 Ft**

### DAVOLINE SPOT Q ECO 60 GR IX



60 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 400/253 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 1x3 W LED szalag  
zajszint: 51-59 dB(A)  
billenőkapcsoló, szín: inox  
mosható fém zsirfilter  
kihúzható (levehető) előlap  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

SPOT Q ECO 60 GR IX **+ajándék** **29 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### cataC TF-5060 LED



60 cm

**egyedi tulajdonságok:**  
légszállítási adatok: 350/179 m<sup>3</sup>/h\*  
világítás: 1x5,5 W LED  
zajszint: 56-68 dB(A)  
tolókapcsolós vezérlés  
mosható fém zsirfilter  
kihúzható (levehető) előlap  
szín: alu (ujjlenyomatmentes)  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

TF-5060 X/L alu LED (02033309) **47 990 Ft**

A készlet erejéig rendelhető!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók





## Tudta-e Ön?


### Az aktív-szén-szűrők használata...

A páraelszívó hatékony működéséhez belső keringtetéses üzemmódban az aktív-szén-szűrőket használatától függően 3-6 havonta cserélni kell. Ezek mellett különös figyelmet kell fordítani a fém zsírszűrők folyamatos tisztántartására, szükség esetén ezek cseréje is javasolt.

## DAVOLINE OLYMPIA 360 LUX PLUS festett szürke

### AJÁNDÉK!

FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT  
4 990 Ft  
ÉRTÉKBEN!



600 m³/h  
60 cm  
LED  
D  
2 motor

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
600/445 m³/h  
világítás: 2x2 W LED  
tolókapcsolós vezérlés  
2 motor, szín: festett szürke  
zajszint: 53-70 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

mosható fém zsírszűrő

ALUMÍNIUM KAZETTÁS  
MOSHATÓ FÉM ZSÍRSZÍRTER

#### javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 360 LUX PLUS festett szürke +ajándék 41 990 Ft

## DAVOLINE OLYMPIA 150 ST 160 ST WH fehér

### AJÁNDÉK!

FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT  
4 990 Ft  
ÉRTÉKBEN!



290 m³/h  
50 cm  
60 cm  
LED  
D

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
290/252 m³/h  
tolókapcsolós vezérlés  
világítás: 2x2 W LED  
zajszint: 46-63 dB(A)  
szín: fehér  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

ALUMÍNIUM KAZETTÁS  
MOSHATÓ FÉM ZSÍRSZÍRTER

#### javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 150ST WH fehér (50 cm) +ajándék 29 990 Ft  
OLYMPIA 160 ST WH fehér (60 cm) +ajándék 29 990 Ft

## cata F-2050 LED, F-2060 LED

mosható fém zsírszűrő



350 m³/h  
50 cm  
60 cm  
LED  
C

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
350/205 m³/h\*  
világítás: 1x 5,5 W LED  
nyomógombos vezérlés  
zajszint: 56-68 dB(A)  
szín: fehér, inox  
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

F-2050 WH/L fehér (02015006) 31 990 Ft  
F-2050 X/L inox (02015306) 36 990 Ft  
F-2060 WH/L fehér (02011012) 31 990 Ft  
F-2060 X/L inox (02011309) 38 990 Ft

## cata P-3050, 3060 LED

mosható fém zsírszűrő



247 m³/h  
50 cm  
60 cm  
LED  
C

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
247/205 m³/h\*  
világítás: 1x5,5 W LED,  
zajszint: 46-63 dB(A)  
nyomógombos vezérlés  
szín: fehér, inox  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

P-3050 WH/L fehér 50 cm (02096005) 31 990 Ft  
P-3050 X/L inox 50 cm (02096303) 44 990 Ft  
P-3060 WH/L fehér 60 cm (02028008) 33 990 Ft  
P-3060 X/L inox 60 cm (02028307) 44 990 Ft

## cata P-3260 LED

2 motor

mosható fém zsírszűrő



600 m³/h  
60 cm  
LED  
D

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
600/300 m³/h\*  
világítás: 2x5,5 W LED  
nyomógombos vezérlés  
2 motor, szín: fehér  
zajszint: 60-67 dB(A)  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

P-3260 WH/L fehér (02026006) 52 990 Ft  
A készlet erejéig rendelhető!

## DAVOLINE OLYMPIA 260 LUX WH fehér



600 m³/h  
60 cm  
LED  
D  
2 motor

#### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:  
600/445 m³/h  
tolókapcsolós vezérlés  
világítás: 2x2 W LED  
zajszint: 53-70 dB(A)  
2 motor  
szín: fehér  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

#### javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 260 LUX WH fehér +ajándék 34 990 Ft

AJÁNDÉK!  
FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT  
4 990 Ft  
ÉRTÉKBEN!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint








## FIGYELEM!

A külső motoros páraelszívók árképzése:

A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő külső motor árát. További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

**PÁRAELSZÍVÓ ÁRA + KÜLSŐ MOTOR ÁRA = KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT ÁRA**



Külső motoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

<p><b>falmec</b> SEM 1 T800 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 215 W nyomás: 500 Pa acél burkolat, 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p><b>FALMEC és CATA páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: SEM 1 T800 (SEM1T800)</p> <p>125 990 Ft</p>	<p><b>falmec</b> SEM 1 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 950 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 220 W nyomás: 540 Pa 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p><b>FALMEC és CATA páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 1 (KACL.798#41F)</p> <p>125 990 Ft</p>	<p><b>Sirius</b> SEM 1 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1000 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 265 W nyomás: 480 Pa szinterezett acél burkolat 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p><b>SIRIUS páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 1 (00014010949)</p> <p>164 990 Ft</p>
---	--	--

★ maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

➔ VILPE tetőventilátorok elszívókhoz a 62-63. oldalon!

<p><b>falmec</b> SEM 11 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1100 m<sup>3</sup>/h <b>BRUSHLESS MOTOR</b> motor teljesítmény: 230 W nyomás: 500 Pa, 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p><b>FALMEC páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 11 (KACL.770#41F)</p> <p>274 990 Ft</p>	<p><b>falmec</b> SEM 12 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1300 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 450 W nyomás: 560 Pa, szinterezett acél burkolat 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 200 mm</p> <p><b>FALMEC páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 12 (KACL.797#44F)</p> <p>264 990 Ft</p>	<p><b>Sirius</b> SEM 8 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: SEM 8 (150mm-es kivételénél): max.légszállítás: 1200 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 480 W nyomás: 680 Pa SEM 8 (200mm-es kivételénél): max.légszállítás: 1500 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 500 W nyomás: 660 Pa, mindkét csőcsomagon csomagolva a motorhoz</p> <p><b>SIRIUS páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 8 (00704088941)</p> <p>299 990 Ft</p>
<p><b>falmec</b> SEM 2 külső motor, külső falra</p> <p>egydi tulajdonságok: <b>FALMEC páraelszívók esetében</b> max.légszállítás: 1000 m<sup>3</sup>/h <b>CATA páraelszívók esetében</b> max.légszállítás: 800 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 160 W nyomás: 480 Pa, 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p><b>FALMEC és CATA páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 2 (KACL.786#41F)</p> <p>219 990 Ft</p>	<p><b>falmec</b> SEM 3 külső motor, külső falra</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1500 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 220 W nyomás: 800 Pa 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 200 mm</p> <p><b>FALMEC páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 3 (KACL.796#44F)</p> <p>264 990 Ft</p>	<p><b>Sirius</b> SEM 2 külső motor, külső falra</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1000 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 150 W nyomás: 500 Pa fém lapátok 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p><b>SIRIUS páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 2 (00014029932)</p> <p>289 990 Ft</p>
<p><b>cata</b> PRO SILENCE külső motor, tetőre</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1200 m<sup>3</sup>/h nyomás: 379 Pa 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 200 mm</p> <p><b>CATA, FALMEC páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: CATA PRO SILENCE (02000103)</p> <p>219 990 Ft</p>	<p><b>Sirius</b> SEM 9 külső motor, tetőre</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 150 mm-es kivétel: 1200/1142 m<sup>3</sup>/h* 200 mm-es kivétel: 1500/1328 m<sup>3</sup>/h* motor teljesítmény: 490 W nyomás: 754 Pa, 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p><b>SIRIUS páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 9 (00704090040)</p> <p>464 990 Ft</p>	<p><b>Sirius</b> SEM 7 külső motor, külső falra</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 150 mm-es kivétel: 1200 m<sup>3</sup>/h 200 mm-es kivétel: 1500 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 490 W 7 m vezeték, nyomás: 754 Pa rozsdamentes acél burkolat</p> <p><b>SIRIUS páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 7 (00014079940)</p> <p>574 990 Ft</p>
<p><b>falmec</b> KOMPAKT SLIM motor</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m<sup>3</sup>/h teljesítmény: 150 W nyomás: 600 Pa szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: 220 x 90 mm</p> <p><b>FALMEC mennyezeti páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC KOMPAKT slim motor 164 990 Ft (KACL.782#49F)</p>	<p><b>falmec</b> 2M SLIM motor</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m<sup>3</sup>/h teljesítmény: 270 W nyomás: 500 Pa szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: 220 x 90 mm</p> <p><b>FALMEC DOWN DRAFT páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC 2M SLIM motor 154 990 Ft (KACL.784#46F)</p>	<p><b>Sirius</b> SEM 10 külső motor konyhabútor lábazatába</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 780 m<sup>3</sup>/h motor teljesítmény: 102 W nyomás: 340 Pa, szinterezett acél burkolat, csőcsatlakozás: 230 x 80 mm vagy 220 x 90 mm</p> <p><b>SIRIUS páraelszívókhoz</b></p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 10 (00014010038)</p> <p>214 990 Ft</p>



# VILPE TETŐVENTILÁTOROK páraelszívókhoz

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus



**TETŐVENTILÁTOROK** - A VILPE® tetőszellőző rendszerek és tetőventilátorok az 1980-as évek óta meghatározó termékek a finn és a nemzetközi kereskedelemben. Az elmúlt évtizedek során a VILPE® termékek a finn nemzeti táj részévé váltak és egyre elterjedtebbek egész Európában. A VILPE gyár komolyan veszi az ezen a területen elért úttörő pozícióját és kötelességének tarja, hogy fejlesztéseivel folyamatosan törekedjen a tisztább és jobb minőségű levegőre, a magasabb energiatartalomra és a tartósabb szerkezetekre minden épületben.

### Akár 40% -kal kisebb nyomásvesztés!

A FLOW sorozatú tetőszellőző rendszerek akár 40% -kal kisebb nyomásvesztéssel rendelkeznek, mint a hagyományos VILPE® termékek, így ezek a termékek még energiatakarékosabbak, még alacsonyabb költségek mellett üzemeltethetők.

### Kiváló vízválasztás!

Az intenzív légáramvizsgálat és a FLOW termékek letisztult kialakítása pártatlan vízválasztást és légáramlást eredményez, amely egyenesen felfelé irányul. Ezáltal a termékek még jobb hatásokkal tartják kívül a külső nedvességet, és közvetlenül a tető fölé irányítva az elhasznált levegőt. Alkalmazásukkal az eddigi megoldásoknál még hatékonyabban tarthatók távol az esetleges szennyeződések a tetőtől és homlokzatoktól.

**ÁTVEZETŐ ELEM** -Tetőventilátorok és tetőszellőző elemek pontos, időjárásálló illesztését és rögzítését teszi lehetővé bármely tetőtípus esetén, rendkívül egyszerűen beépíthető módon. Minden tetőfedéshez (betoncserép, kerámia-cserép, agyagcserép, zindely, pala, eternit, lemeztető) tudunk átvezető elemet biztosítani.



### egyedi tulajdonságok:

bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is).  
**rendelhető színek:** fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös, antracit

### javasolt fogyasztói ár:

VILPE UNITILE univerzális tetőátvezető elem 43 990 Ft



### egyedi tulajdonságok:

bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is).  
**rendelhető színek:** fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös világosszürke

### javasolt fogyasztói ár:

VILPE tetőátvezető elemek 22 990 Ft-tól

fekete  
RAL9017

barna  
RAL8017

szürke  
RAL7015

vörös  
RAL3009

téglavörös  
RAL8004



## FIGYELEM!

### A VILPE tetőventilátoros páraelszívók árképzése:

A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő tetőventilátor (külső motor) árát. További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

**PÁRAELSZÍVÓ ÁRA + TETŐVENTILÁTOR SZETT ÁRA = TETŐVENTILÁTOROS VÁLTOZAT ÁRA**

A tetőventilátoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

## 16 VILPE® 1005 TETŐVENTILÁTOR SZETT

### VILPE FLOW ECO 125P/500

Szigetelt energiatakarékos tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tető feletti magassága: kb. 500 mm  
**tartozék:** 12 méter kábel + vezérlés, csavarok, szerelési és használati útmutató  
**légszállítási adatok:** n.a./551 m³/h\*, **zajsztint:** 48-63 dB(A), **fordulatszám:** 3200 rpm  
**nyomás:** 182 Pa, **csőcsatlakozás:** Ø 125 mm, **külső átmérő:** Ø 225 mm  
**teljesítmény:** 85 W

### VILPE UNITILE univerzális átvezető elem:

Bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez) is.  
**rendelhető színek:** fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös

### javasolt fogyasztói ár:

VILPE 1005 tetőventilátor Szett

409 990 Ft



## 17 VILPE® 1006 TETŐVENTILÁTOR SZETT

### VILPE FLOW ECO 160P/500

Szigetelt energiatakarékos tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tető feletti magassága: kb. 500 mm  
**tartozék:** 12 méter kábel + vezérlés, csavarok, szerelési és használati útmutató  
**légszállítási adatok:** n.a./774 m³/h\*, **zajsztint:** 49-70 dB(A), **fordulatszám:** 2580 rpm  
**nyomás:** 188 Pa, **csőcsatlakozás:** Ø 160 mm, **külső átmérő:** Ø 225 mm,  
**teljesítmény:** 85 W

### VILPE UNITILE univerzális átvezető elem:

Bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez) is.  
**rendelhető színek:** fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös

### javasolt fogyasztói ár:

VILPE 1006 tetőventilátor Szett

459 990 Ft



## 18 VILPE® 125P/IS500 FLOW ELVEZETŐ SZELLŐZŐCSŐ

▼  
**motor nélkül,  
csak kivezetésre**

### egyedi tulajdonságok:

**Alkalmazás:** szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.  
**csőcsatlakozás:** Ø 125 mm, 160 mm külső átmérő  
**rendelhető színek:** fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös  
**A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!**  
**ajánlott átvezető elem:** VILPE UNITILE univerzális átvezető elem

### javasolt fogyasztói ár:

VILPE FLOW 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső

56 990 Ft



## 19 VILPE® 160P/IS500 FLOW ELVEZETŐ SZELLŐZŐCSŐ

▼  
**motor nélkül,  
csak kivezetésre**

### egyedi tulajdonságok:

**Alkalmazás:** szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.  
**csőcsatlakozás:** Ø 160 mm, 225 mm külső átmérő  
**rendelhető színek:** fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös  
**A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!**  
**ajánlott átvezető elem:** VILPE UNITILE univerzális átvezető elem

### javasolt fogyasztói ár:

VILPE FLOW 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső

88 990 Ft



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

VILPE TETŐVENTILÁTOROK páraelszívókhoz



## Az üzembe helyezéshez biztos, hogy kell:

vagy

### Aktívszén-szűrő (belső keringtetéses üzemmódnál)

Ebben az üzemmódban az elszívott levegő a zsírszűrőkön áthaladva, egy aktívszén-filteren is keresztülhalad, mely megszűri a kellemetlen szagokat, gőzöket, majd a megtisztított levegő (a páratartalommal együtt) visszakerül a konyha légtérébe. Ebben az esetben a kapacitás a szén-szűrő állapotától (elhasználódás) függően csökken. Ez az üzemeltetési mód csak akkor ajánlott, ha a kivezetésre nincs mód.

### Bekötő szett (kivezetett üzemmód)

Ebben az üzemmódban, az elszívott levegő – a zsírszűrő filteren áthaladva – egy csőrendszeren keresztül a szabadba vagy erre a célra kialakított légtechnikai kürtőbe kerül. Fontos, hogy ennél a változatnál, biztosítsuk a megfelelő friss levegő beáramlását is, mert csak így működnek megfelelő hatékonysággal a készülékek.

### Megfelelő légutánpótlás (kivezetett üzemmódnál)

Konyhai páraelszívók hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, az elszívott levegő mennyiségének megfelelő friss levegő pótlása. A légbevezető elem által biztosított friss levegő mennyisége a konyhai páraelszívó teljesítményétől függ, alacsonyabb fokozaton kevesebb levegő mennyiséget enged be, magasabb fokozaton arányosan több levegőt. Ennek köszönhetően mindig az elszívásnak megfelelő levegő mennyiség áramlik be a helyiségbe.

**AJÁNLOTT!**

### FA-125 FLEXI bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 125 mm átmérőjű flexibilis cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag
- 1 db 125 mm átmérőjű kerek fix rács



javasolt fogyasztói ár: 4 990 Ft

### FA-150 FLEXI bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag



javasolt fogyasztói ár: 5 990 Ft

### BK-125 ECO bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 127 mm átmérőjű flexibilis ALU cső,
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag
- 1 db zsalusrács
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db hengeres szűkítő (125 mm > 100 mm)



javasolt fogyasztói ár: 8 990 Ft

### BK-150 ECO bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db zsalusrács
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag
- 1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)



javasolt fogyasztói ár: 8 990 Ft

### BK-150 bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db zsalusrács
- 1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)



javasolt fogyasztói ár: 11 990 Ft

### BK-125 bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 127 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db zsalusrács
- 1 db 125/100 hengeres szűkítő




javasolt fogyasztói ár: 13 990 Ft

### MULTI EFT-125 oldalfalba építhető légbevezető elem

Konyhai páraelszívók hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, az elszívott levegő mennyiségének megfelelő friss levegő pótlása. A légbevezető elem által biztosított friss levegő mennyisége a konyhai páraelszívó teljesítményétől függ, alacsonyabb fokozaton kevesebb levegő mennyiséget enged be, magasabb fokozaton arányosan több levegőt. Ennek köszönhetően mindig az elszívásnak megfelelő levegő mennyiség áramlik be a helyiségbe.

A csomag tartalma: légbevezető elem, gyűrű szűrő egység, korong szűrőegység, külső esővédő, csavar, tipli.

javasolt fogyasztói ár: 11 990 Ft



## JAVASLAT

Védjük meg páraelszívónkat....

A konyhai elszívó kivezetésénél a nem fűtött terekben (padlástér, egyéb helyiség) ajánlott hang- és hőszigetelt csöveket alkalmazni, így csökkentve a hideg idő okozta hőmérsékletkülönbségből adódó páralecsapódást, amely akár zárlatot is okozhat. E csövek alkalmazhatóak a külső motoros megoldásoknál is, mint plusz zajcsillapító elem.

Ø 125 és 150 mm-es rendszerekhez

## SZIGETELT LÉGTECHNIKAI ELEMÉK

- Kiváló szigetelő és hangnyelő tulajdonságok.
- Könnyen vágható, rugalmas és hajlékony.
- Űtés és nyomásálló (azaz nincs horpadás).
- Alacsony nyomásvesztéseség a sima belső felületnek köszönhetően.
- Könnyen szerelhető és szétszerelhető, így a telepítés és a karbantartás egyszerű.
- Kompakt, szigetelt, műanyag, mechanikus csatlakozások (azaz nincs szükség légtechnikai szalagra).
- C légtömörégi osztály

## MŰSZAKI ADATOK

- Anyaga: EPE
- Sűrűsége: 30 kg/m<sup>3</sup>
- Hőátbocsátási tényező: 0,041 W/m.K (EN 12667)
- Hőellenállás: R = 0,39 m<sup>2</sup>K/W
- Falvastagság: 16 mm
- B1 tűzvédelmi osztály (EN 4102)
- Tűzállósági osztály E (EN 13501)
- C légtömörégi osztály (EN 12237:2003)



Szigetelt légtechnikai cső  
188202 - Ø125 / L=2000 mm 32 990 Ft  
125 mm-es belső, 157 mm-es külső átmérő

188205 - Ø150 / L=2000 mm 35 990 Ft  
150 mm-es belső, 182 mm-es külső átmérő

Szigetelt 90°-os légtechnikai könyök  
188263 - Ø125 mm 8 490 Ft

188273 - Ø150 mm 9 490 Ft

Szigetelt 45°-os légtechnikai könyök  
188262 - Ø125 / L=2000 mm 7 490 Ft

188272 - Ø150 / L=2000 7 990 Ft

Szigetelt csőkapocs légtechnikai elemek összekapcsolásához  
188265 - Ø125 mm 5 490 Ft

188275 - Ø150 mm 6 490 Ft


Szigetelt idomok csatlakozási pontjainak rögzítésére  
169141 - Ø125 / L=2000 mm 4 490 Ft

169142 - Ø150 / L=2000 mm 7 990 Ft

Ø 150 (90x180) mm-es rendszerekhez

## LAPOS ZAJSZIGETELT LÉGTECHNIKAI CSATORNA

**AKÁR 46 dB**  
zajcsillapítás



Kiváló szigetelő és hangnyelő tulajdonságok, könnyen szerelhető és méretre vágható, így a telepítés és a karbantartás egyszerű, megfelel az UNE-EN 13141 és UNE-EN 7235 szabványokban szereplő méréseknek és eljárásoknak.

Szigetelt légtechnikai csatorna

AC2002-1 - 90x180/L=1000 mm 12 490 Ft

AC2002-1,5 - 90x180/L=1500 mm 18 990 Ft

Ø 150 mm-es rendszerekhez

## SEM SILENCER ZAJCSILLAPÍTÓ EGYSÉG

Külső motorral üzemeltetett konyhai páraelszívók, szellőztető rendszerek, központi hővisszanyerős szellőztető készülékek, stb. esetén, ahol a hatékony szellőztetés kialakítása mellett fontos szempont az alacsony zajszint mellett történő üzemeltetés. Alkalmazásával a légtechnikai rendszer működése során keletkező és a csőrendszer mentén terjedő zaj jelentősen csökkenthető. A hangtompítók hagyományos és eleve zajcsökkentett kialakítású ventilátorokkal egyaránt használhatók. Utóbbi esetben az egyébként is alacsony zajszintű üzemeltetés komfortérzete tovább fokozható. kb. 50 mm vastagságú tűzálló hangszigetelő anyag, korrozióálló kivitel, magas légtömörségű csatlakozás, horganyzott acél külső és belső,



SEM SILENCER 150/600

KCS2033 - Ø125 / L=600 mm 32 990 Ft

150 mm-es belső, 252 mm-es külső átmérő

Ø 125 és 150 mm-es rendszerekhez

## SZIGETELT FLEXIBILIS LÉGTECHNIKAI CSŐ

Egyszerű, gyors telepítést tesz lehetővé. A telepítési sajátosságok szerinti ívek / kanyarulatok alakíthatóak ki alkalmazásukkal. A hő- és zajszigetelt légtechnikai csövek belülről mikroperforált ALUFLEX típusú csövet, kívülről alu védő borítást, a kettő között pedig szigetelőréteget tartalmaz. A belső szigetelés kifejezetten a flexibilis légcatornához lett kifejlesztve. Poliészter fólia található a szigetelés és a belső cső között a páralecsapódása ellen.



SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső

C020403127000\_m Ø127 - L=1000 2 990 Ft

127 mm-es belső, 177 mm-es külső átmérő

C020403165000\_m Ø165 - L=1000 3 590 Ft

165 mm-es belső, 252 mm-es külső átmérő



# PÁRAELSZÍVÓ tartozékok




**Carbon.Zeo a Falmec gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes megkötni.** A zeolit egy nagy mikroporozitással rendelkező ásványi anyag. Ez az anyag képes elnyelni a szerves vegyületeket és a vizgőzt. A zeolit és a szén kombinált használata a szűrőkben magas szűrőképességet biztosít, ezáltal megnöveli a páraelszívók hatékonyságát.

## Karbantartása, tisztítása

A Carbon.Zeo szűrő **nem igényel különleges karbantartást.** Normál használat esetén a szűrő regenerálása elegendő **1,5 évente**, valamint javasolt **háromévenkénti cseréje**. A szűrő regenerálásához helyezze azt egy normál háztartási sütőbe, állítsa be a hőmérsékletet 200°C -ra és hagyja a sütőben 2 órán át.

## falmec

**KACL.941 Carbon.Zeo szűrő szett döntött üveges elszívókhöz**



KACL.941

KACL.943

utólag is telepíthető

### egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **döntött elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes vagy fekete színben **Akár 3-4 évig is használható!**

### javasolt fogyasztói ár:

KACL.941 szűrő szett, inox **94 990 Ft**  
KACL.958#NF szűrő szett, fekete **94 990 Ft**  
KACL.943 csere szűrő **41 990 Ft**

## falmec

**KACL.948 Carbon.Zeo szűrő szett fektetett fali T elszívókhöz**



KACL.948

utólag is telepíthető

### egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **fektetett fali T elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes kivitelben **Akár 3-4 évig is használható!**

### javasolt fogyasztói ár:

KACL.948 szűrő szett **94 990 Ft**

## falmec

**KACL.950 Carbon.Zeo szűrő szett felső szekrénybe épített elszívókhöz**



KACL.950

KACL.943

KACL.943

utólag is telepíthető

### egyedi tulajdonságok:

Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **felső szekrénybe épített elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes kivitelben **Akár 3-4 évig is használható!**

### javasolt fogyasztói ár:

KACL.950 szűrő szett **79 990 Ft**  
KACL.934 csere szűrő **41 990 Ft**

## falmec

**KACL.949#IF Carbon.Zeo szűrő szett sziget elszívókhöz**



KACL.934

KACL.949#IF

utólag is telepíthető

### egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **sziget elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes kivitelben **Akár 3-4 évig is használható!**

### javasolt fogyasztói ár:

KACL.949#IF szűrő szett **119 990 Ft**  
KACL.934 csere szűrő **41 990 Ft**

## falmec

**KACL.953#BF CEILING KIT Carbon.Zeo szűrővel mennyezeti páraelszívókhöz**



MENNYEZETI ELSZÍVÓ

ALMENNYEZET

KACL.953#BF

SLIM MOTOR

min. 200

LÉGKIVEZETŐ RÁCS

A szűrő csak a FALMEC SLIM motorral felszerelt elszívók esetében használható.

### egyedi tulajdonságok:

Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **mennyezeti elszívókhöz,** vízszintesen kifújó ráccsal. A páraelszívótól 1-3 méter távolságba a mennyezetbe szerelve (csővel összekötve a páraelszívóval) **Akár 3-4 évig is használható!**

### javasolt fogyasztói ár:

KACL.953#BF ceiling kit **184 990 Ft**  
KACL.931 csere szűrő **84 990 Ft**

## falmec

**KACL.939#BF CEILING KIT Carbon.Zeo szűrővel mennyezeti páraelszívókhöz**



SLIM MOTOR

MENNYEZETI ELSZÍVÓ

KACL.939#BF

KACL.789

A szűrő csak a FALMEC SLIM motorral felszerelt elszívók esetében használható. A telepítéshez a falmec KACL.789 kiegészítő szükséges.

KACL.789


KACL.939#BF

### egyedi tulajdonságok:

Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **mennyezeti elszívókhöz.** Vízszintesen kifújó ráccsal. A páraelszívótól 1-3 méter távolságba a mennyezetbe szerelve (csővel összekötve a páraelszívóval) **Akár 3-4 évig is használható!**

### javasolt fogyasztói ár:

KACL.939#BF ceiling kit **204 990 Ft**  
KACL.928 csere szűrő **44 990 Ft**  
KACL.789 kiegészítő csatlakozó **19 990 Ft**



## Tudta-e Ön?

### Energiavesztés...

Hogy a külső kivezetéses konyhai elszívók használata jelentős fűtési/hűtési energiavesztéssel járhat. Ennek kiküszöbölésére nyújtanak megoldást a belső keringtetéses elszívók. pl.: aktívszén, Carbon.Zeo és E.Ion szűrős változatok.

## falmec

JUST COOKERHOODS  
LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK



**KACL.352 Lapos csatorna**

méret: 90x220 / L=1200 mm

javasolt fogyasztói ár:

**14 990 Ft**



**KACL.371 Cső-lapos csatorna átalakító 90°**

méret: Ø150 - 90x220 mm

javasolt fogyasztói ár:

**6 990 Ft**



**KACL.356 Lapos csatorna csatlakozó/toldó**

méret: 90x220 mm

javasolt fogyasztói ár:

**4 990 Ft**



**KACL.367 Lapos csatorna sarok - vízszintes**

méret: 90x220 mm

javasolt fogyasztói ár:

**6 990 Ft**



**KACL.369 Lapos csatorna 90° - függőleges**

méret: 90x220 mm

javasolt fogyasztói ár:

**5 990 Ft**



**KACL.376 Cső-lapos csatorna átalakító**

méret: Ø150 - 90x220 mm

javasolt fogyasztói ár:


**6 990 Ft**

## Sirius

LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK

### Sirius

**FILTERING KIT S-DDH5 aktívszén-szűrő szett**



### egyedi tulajdonságok:

aktívszén-szűrő szett belső keringtetés esetén S-DDH5 elszívóhoz.

#### a szett tartalma:


2 db KF59 szűrő, 2 db lapos csatorna (220x90 mm, 610 mm hosszú), 1 db függőleges lapos sarok elem (220x90 mm) 1 db lábazati rács (220x90 mm)

### javasolt fogyasztói ár:

KITSDDH5 **79 990 Ft**

### Sirius

**FILTERING KIT S-DDH6 aktívszén-szűrő szett**



### egyedi tulajdonságok:

aktívszén-szűrő szett belső keringtetés esetén S-DDH6 elszívóhoz.

#### a szett tartalma:


2 db KF55 szűrő, 2 db lapos csatorna (220x90 mm, 610 mm hosszú), 1 db függőleges lapos sarok elem (220x90 mm) 1 db lábazati rács (220x90 mm)

### javasolt fogyasztói ár:

KITSDDH6 **79 990 Ft**

### Sirius

**S-DD KIT installációs szett**



### egyedi tulajdonságok:

installációs szett S-DD11, S-DD16, S-DD17 elszívóhoz SEM1 és SEM2 külső motorok telepítése esetén.

#### a szett tartalma:

1 db cső-lapos csatorna átalakító Ø150-220x90 mm  
2 db lapos csatorna csatlakozó-toldó 220x90 mm  
1 db lapos csatorna sarok, vízszintes 220x90 mm  
1 db lapos csatorna sarok, függőleges 220x90 mm  
1 db lábazati rács (220x90 mm)

### javasolt fogyasztói ár:

S-DD KIT **59 990 Ft**



A Sirius gyár speciális regenerálható aktívszén-szűrője, amely poliuretán habba helyezett szintetikus széngömbökből tevődik össze. Ennek a speciális szűrőnek a **hatékonysága: 98,8%-os és élettartama megközelítőleg 2 év.**

### Karbantartása, tisztítása

A szűrőt vagy szűrőket mossa el mosogatógépben, majd 1 órán át 90 ° C-os sütőbe helyezni. Javasoljuk, hogy a szűrőt egymagában mossa el a mosogatógépben. A szénszűrő maximális teljesítményének kihasználása érdekében a páraelszívó átlagos használata mellett ajánlott a szénszűrőt legalább kéthavonta regenerálni.

### Sirius FILTERING KIT SKFHE3 aktívszén-szűrő szett


#### egyedi tulajdonságok:

regenerálható aktívszén-szűrő szett konyhabútor lábazatába belső keringtetés esetén SIRIUS pultba építhető elszívókhöz. **Akár 2 évig is használható!**

**a szett tartalma:** 1 db ház és 1 db KFH szűrő, 1 db lapos csatorna (220x90 mm, 610 mm hosszúság) 1 db lapos csatorna függőleges (220x90 mm), 1 db átalakító adapter (220x90- 220x55 mm-re) 1 db lapos csatorna toldó (220x55 mm), 1 db lapos csatorna (220x55 mm, 500 mm hosszúság)

javasolt fogyasztói ár: SKFHE3 **114 990 Ft**

minimum 60 mm magas konyhabútor lábazatba











További tartozékokat keresse a [www.paraelszivotartozek.hu](http://www.paraelszivotartozek.hu) weboldalon.

merő ■ flexibilis ■ légzőmör ■ széles idomválaszték ■ egyszerű csatlakozás

PÁRAELSZÍVÓ tartozékok



Ø 125 mm-es rendszer (55 x 220 mm)	javasolt fogyasztói ár:	javasolt fogyasztói ár:
 <p><b>Lapos csatorna</b>                      TP-1002/1 - 55x220 / L=1000 <b>3 790 Ft</b>                      TP-1002/1,5 - 55x220 / L=1500 <b>5 690 Ft</b>                      TP-1002/3 - 55x220 / L=3000 <b>11 390 Ft</b></p>	 <p><b>Multi szűkítő</b>                      0660 - Ø125 - 100 <b>1 090 Ft</b></p>	
 <p><b>Állítható légtechnikai cső</b>                      000571 - Ø125 / L=300-570 <b>4 190 Ft</b></p>	 <p><b>Szűkítő</b>                      0860 - Ø125 - 120 <b>990 Ft</b></p>	
 <p><b>Légtechnikai cső</b>                      TP-1005/1 - Ø125 / L=1000 <b>3 190 Ft</b>                      TP-1005/1,5 - Ø125 / L=1500 <b>4 590 Ft</b>                      TP-1005/3 - Ø125 / L=3000 <b>9 190 Ft</b></p>	 <p><b>Műanyag fix rács légtechnikai csövekhez</b>                      0592 - Ø90 - 140 <b>2 590 Ft</b>                      0593 - Ø125 - 160 <b>3 190 Ft</b></p>	
 <p><b>Flexibilis PVC cső</b>                      0689/3 - Ø125 / L=3000 <b>4 890 Ft</b>                      0689/6 - Ø125 / L=6000 <b>9 690 Ft</b></p>	 <p><b>Gravitációs zsalu kör csatlakozóval</b>                      TP-1052 - Ø125 <b>3 090 Ft</b></p>	
 <p><b>Flexibilis (félmerev) ALU cső</b>                      A689/1 - Ø125 / L=1000 <b>2 090 Ft</b>                      A689/1,5 - Ø125 / L=1500 <b>3 190 Ft</b>                      A689/3 - Ø125 / L=3000 <b>5 290 Ft</b>                      A689/6 - Ø125 / L=6000 <b>12 690 Ft</b></p>	 <p><b>Gravitációs zsalu kör csatlakozóval</b>                      PSE00001 - Ø120 <b>4 990 Ft</b>                      megnövelt zsaluszám, halkabb levegőáramlás</p>	
 <p><b>Flexibilis ALU (flexalu) cső</b>                      CV-127/10 <b>9 990 Ft</b>                      Ø127 / L=10 000</p>	 <p><b>Fix zsalu csatornához</b>                      TP-1100 - 55x220 - fehér <b>1 890 Ft</b></p>	
 <p><b>Flexibilis PVC csatorna</b>                      PR-1000/6 <b>41 790 Ft</b>                      55x220 / L=6000</p>	 <p><b>Fali csatlakozó elem lapos csatornához</b>                      TP-1090 - 55x220 <b>1 890 Ft</b></p>	
 <p><b>Szűkítő elem lapos csatornához</b>                      RP-220-110 - 55x220 / 55x110 <b>13 190 Ft</b></p>	 <p><b>Végelzáró elem csatornához</b>                      TPC-2 - 55x220 <b>1 190 Ft</b></p>	
 <p><b>Csatornatartó</b>                      TP-1110 - 55x220 <b>990 Ft</b></p>	 <p><b>Pillangószelep vízszintesen beépíthető</b>                      TP-1031 - Ø125 <b>3 490 Ft</b></p>	
 <p><b>Rögztető bilincs</b>                      B-1 - Ø115-130 <b>390 Ft</b></p>	 <p><b>Pillangószelep függőlegesen is beépíthető</b>                      VAR-125 - Ø125 <b>8 690 Ft</b>                      fém ház, gumirozott zárófelület</p>	
 <p><b>Inox védőrács rovarhálóval</b>                      000631 - védőrács Ø125 <b>6 290 Ft</b></p>		



## Tudta-e Ön?

### Helytakarékoság.....

hogy a Gonal lapos csatorna rendszereivel a konyhai elszívók kivezetését extra alacsony helyigénnyel (NA 125 mm-es csőnél 55 mm, NA 150 mm-es csőnél 90 mm) tudja megoldani például álmennyezetben?

javasolt fogyasztói ár:	Ø 125 mm-es rendszer (55 x 220 mm)	javasolt fogyasztói ár:
 <p><b>Cső-lapos csatorna átalakító</b>                      TP-1040 - Ø125 - 55x220 <b>2 690 Ft</b>                      TP-1040ES - Ø125 - 55x220 <b>4 990 Ft</b></p>	 <p><b>Flexibilis könyök</b>                      CRF-125 - Ø125 <b>4 390 Ft</b>                      CRF-125ES - Ø125 <b>5 990 Ft</b></p>	
 <p><b>Cső-lapos csatorna átalakító 90°</b>                      TP-1050 - Ø125 - 55x220 <b>2 690 Ft</b>                      TP-1050ES - Ø125 - 55x220 <b>5 890 Ft</b></p>	 <p><b>Flexibilis könyök 55x110-es csatlakozóval</b>                      CCF-1000 - 55x220 <b>8 890 Ft</b>                      CCF-1000ES - 55x220 <b>10 490 Ft</b></p>	
 <p><b>Lapos csatorna sarok - függőleges</b>                      TP-1060 - 55x220 <b>2 690 Ft</b>                      TP-1060ES - 55x220 <b>5 890 Ft</b></p>	 <p><b>"T" idom vegyes csatlakozással</b>                      T-2 - Ø125 - 55x220 <b>3 190 Ft</b>                      T-2ES - Ø125 - 55x220 <b>11 990 Ft</b></p>	
 <p><b>Lapos csatorna 45° - függőleges</b>                      TP-1061 - 55x220 <b>4 490 Ft</b>                      TP-1061ES - 55x220 <b>10 190 Ft</b></p>	 <p><b>"T" idom csőhöz</b>                      TR-125 - Ø125 <b>4 690 Ft</b>                      TR-125ES - Ø125 <b>11 990 Ft</b></p>	
 <p><b>Lapos csatorna sarok - vízszintes</b>                      TP-1070 - 55x220 <b>3 390 Ft</b>                      TP-1070ES - 55x220 <b>5 690 Ft</b></p>	 <p><b>"T" idom csatornához</b>                      TT-3 - 1x55x110 / 2x55x220 <b>13 790 Ft</b>                      TT-3ES - 1x55x110 / 2x55x220 <b>17 990 Ft</b>                      TT-4 - 55x220 <b>3 890 Ft</b>                      TT-4ES - 55x220 <b>8 790 Ft</b></p>	
 <p><b>Lapos csatorna 45° - vízszintes</b>                      TP-1075 - 55x220 <b>5 290 Ft</b>                      TP-1075ES - 55x220 <b>7 690 Ft</b></p>	 <p><b>Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag</b>                      AT-50 - 50 mm x 45 m <b>2 590 Ft</b>                      AT-63 - 63 mm x 45 m <b>5 990 Ft</b></p>	
 <p><b>Lapos csatorna csatlakozó/toldó</b>                      TP-1020 - 55x220 <b>1 390 Ft</b>                      TP-1020ES - 55x220 <b>4 290 Ft</b></p>	 <p><b>SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső</b>                      C020403127000_m <b>2 990 Ft</b>                      Ø127 - L=1000</p>	
 <p><b>Cső csatlakozó/toldó</b>                      TP-1030 - Ø125 <b>1 290 Ft</b>                      TP-1030ES - Ø125 <b>4 490 Ft</b></p>	<p><b>TUBPLA AIRTIGHT (ES) magas légtömörségű rendszer</b></p> <p>A légtechnikai rendszerek energiahatékonyságát a rendszer aktív elemei (ventilátorok, egyéb elektromos ellátást igénylő egységek) mellett a felhasznált passzív elemek (légtechnikai csövek, csatornák és idomok) is jelentős mértékben befolyásolhatják. Az energiaköltségek csökkentése, valamint a környezettudatos szemlélet figyelembevételének érdekében a Gonal gyár megalkotta a Tubpla@ Airtight rendszert, mely minden tekintetben megfelel a legszigorúbb energiahatékonysági előírásoknak is. A rendszer könnyű műanyag elemei egyszerűen és gyorsan telepíthetőek. Rendkívül magas légtömörégi szintet eredményező csatlakozással rendelkeznek, mely megszüntetheti, illetve nagymértékben csökkenti a lehetséges szivárgási pontok kialakulását. Ennek köszönhetően az ezekből az elemekből kiépített rendszer zajszintje is csökkenhet.</p>	
 <p><b>Könyök elem 90°</b>                      TP-1500 - Ø125 <b>4 090 Ft</b>                      TP-1500ES - Ø125 <b>8 490 Ft</b></p>		
 <p><b>Könyök elem 45°</b>                      TP-1545 - Ø125 <b>9 690 Ft</b>                      TP-1545ES - Ø125 <b>15 090 Ft</b></p>		
		

A táblázat tartalmazza a magas légtömörségű tulajdonságokkal rendelkező idomok ("ES" jelzéssel) mellett az azzal kompatibilis hagyományos idomokat is! A műanyag fehér színű légtechnikai elemek színe között gyártástechnológiai sajátosságából adódó színárnyalatbeli különbség előfordulhat! A méretek mm-ben értendők.



Ø 150 mm-es rendszer (90 x 180 mm) és a FLUXAIR rendszer (90x222 mm)

**javasolt fogyasztói ár:**

**javasolt fogyasztói ár:**

	<b>Lapos csatorna</b> SU-2002/1 - 90x180 / L=1000 7 590 Ft SU-2002/1,5 - 90x180 / L=1500 11 190 Ft SU-2002/3 - 90x180 / L=3000 22 190 Ft FL-2002/1 - 90x222 / L=1000 18 290 Ft		<b>Csatornatartó</b> SU-2110 - 90x180 2 990 Ft FL-2110 - 90x222 4 490 Ft
	<b>Légtechnikai cső</b> SU-2005/1 - Ø150 / L=1000 4 590 Ft SU-2005/1,5 - Ø150 / L=1500 6 990 Ft SU-2005/3 - Ø150 / L=3000 13 790 Ft		<b>Csőtartó</b> SU-2056 - Ø150 2 990 Ft
	<b>Flexibilis PVC cső</b> 0690/3 - Ø150 / L=3000 8 290 Ft		<b>Rögzítő bilincs</b> B-2 - Ø135 - 165 490 Ft
	<b>Flexibilis (félmerev) ALU cső</b> A690/1 - Ø150 / L=1000 2 690 Ft A690/3 - Ø150 / L=3000 8 190 Ft A690/6 - Ø150 / L=6000 16 290 Ft		<b>Fali csatlakozó elem lapos csatornához</b> FL-2090 - 90x222 4 690 Ft
	<b>Flexibilis ALU (flexalu) cső</b> CV-150/10 11 990 Ft Ø150 / L=10 000		<b>Takaró lap</b> SU-2045 - Ø150 1 590 Ft
	<b>Süllyesztett fix rács</b> 0464 - Ø150 1 990 Ft		<b>Fali csatlakozó elem lapos csatornához</b> SU-2090 - 90x180 2 290 Ft
	<b>Gravitációs zsalu kör csatlakozóval</b> SU-2052 - Ø150 2 290 Ft		<b>Multi szűkítő</b> 0228 - Ø150 -120 - 100 2 090 Ft SU-2065 - Ø150 -125 2 290 Ft SU-2015 - Ø200 - 150 3 790 Ft
	<b>Gravitációs zsalu kör csatlakozóval</b> PSE00002 - Ø150 5 990 Ft magnóvelt zsaluszám, halkabb levegőáramlás		<b>Pillangószelep vízszintesen beépíthető</b> SU-2031 - Ø150 5 990 Ft
	<b>Gravitációs zsalu kör csatlakozóval</b> PSE00002 - Ø150 5 990 Ft magnóvelt zsaluszám, halkabb levegőáramlás		<b>Pillangószelep függőlegesen is beépíthető</b> VAR-150 - Ø150 9 190 Ft fém ház, gumírozott zárófelület
	<b>Fém rács fehér színben</b> 0465 - 150x150 1 190 Ft 0466 - 170x170 1 590 Ft 0467 - 200x200 1 990 Ft		<b>Fix zsalu beépített légelzáróval lapos csatornához</b> SU-2100 - 90x180 4 490 Ft
	<b>Sikba szerelhető műanyag rács</b> 0460 - 150x200 2 390 Ft 0461 - 230x230 2 590 Ft 0462 - 230x430 5 990 Ft		<b>Műanyag fix rács légtechnikai csövekhez</b> 0592 - Ø90 - 140 2 590 Ft 0593 - Ø125 - 160 3 190 Ft

A táblázat tartalmazza a FLUXAIR idomok ("FL" jelzéssel) mellett az azzal kompatibilis hagyományos idomokat is! A Fluxair légtechnikai idomok erőssége a beépített terelőlemezeknek köszönhető, mely a rendszer legfontosabb eleme. A terelőlemezek optimális kialakítása lehetővé teszi a rendszerben történő egyenletes légáramlást. Az így kialakuló turbulenciamentes áramlás alacsonyabb nyomásvesztést, és zajszintet eredményez.



## Kondenzvíz gyűjtő...

Amennyiben a konyhai szagelszívónál függőleges kivezetésű csőszakaszokat alkalmazunk nem fűtött helyiségekben, abban az esetben a cső szigetelése önmagában kevés lehet, a hideg levegő még mindig visszaáramolhat a szellőzőrendszerbe, különösen akkor, ha az elszívó ki van kapcsolva. Ebben az esetben célszerű a függőleges csővezeték részeként kondenzvíz gyűjtőt alkalmazni.

**javasolt fogyasztói ár:**

Ø 150 mm-es rendszer (90 x 180 mm) és a FLUXAIR rendszer (90x222 mm)

**javasolt fogyasztói ár:**

	<b>Cső-lapos csatorna átalakító</b> SU-2040 - Ø150 - 90x180 6 590 Ft SU-2040ES - Ø150 - 90x180 11 990 Ft FL-2040 - Ø150 - 90x222 18 290 Ft		<b>"T" idom csatornához</b> TT-6 - 90x180 17 990 Ft
	<b>Cső-lapos csatorna átalakító 90°</b> SU-2050 - Ø150 - 90x180 3 890 Ft SU-2050ES - Ø150 - 90x180 11 790 Ft FL-2050 - Ø150 - 90x222 18 290 Ft		<b>"T" idom csőhöz</b> TR-150 - Ø150 8 490 Ft TR-150ES - Ø150 19 790 Ft
	<b>Lapos csatorna sarok - függőleges</b> SU-2060 - 90x180 3 890 Ft SU-2060ES - 90x180 7 790 Ft FL-2060 - 90x222 18 290 Ft		<b>Flexibilis könyök</b> CRF-150C - Ø150 5 990 Ft CRF-150ES - Ø150 15 590 Ft
	<b>Lapos csatorna sarok - vízszintes</b> SU-2070 - 90x180 6 590 Ft SU-2070ES - 90x180 9 590 Ft FL-2070 - 90x222 23 690 Ft		<b>Könyök elem 45°</b> SU-2076 - Ø150 7 790 Ft SU-2076ES - Ø150 22 290 Ft
	<b>Lapos csatorna 45° - függőleges</b> SU-2061 - 90x180 9 190 Ft SU-2061ES - 90x180 15 790 Ft		<b>Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag</b> AT-50 - 50 mm x 45 m 2 590 Ft AT-63 - 63 mm x 45 m 5 990 Ft
	<b>Lapos csatorna 45° - vízszintes</b> SU-2071 - 90x180 19 190 Ft SU-2071ES - 90x180 21 690 Ft		<b>SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső</b> C020403165000_m 3 590 Ft Ø165 - L=1000
	<b>Lapos csatorna csatlakozó/toldó</b> SU-2020 - 90x180 3 290 Ft SU-2020ES - 90x180 7 690 Ft FL-2020 - 90x222 5 190 Ft		<b>Inox védőrács rovarhálóval</b> 000632 - védőrács Ø150 7 990 Ft maximum 600 m <sup>3</sup> /h légszállítás
	<b>Cső csatlakozó/toldó</b> SU-2030 - Ø150 2 390 Ft SU-2030ES - Ø150 10 790 Ft		<b>Kondenzvíz gyűjtő</b> KA150 - 1/4" csőmenet 11 990 Ft Ø150 mm
	<b>Könyök elem 90°</b> SU-2075 - Ø150 3 590 Ft SU-2075ES - Ø150 10 790 Ft	<div data-bbox="2211 1627 2864 2005" data-label="Complex-Block"> <p><b>FLUXAIR (FL)</b> <b>beépített terelőlapátokkal rendelkező idomok</b></p> <p>A GONAL szellőzőcsatorna rendszere jól használható megoldás a lakás bármely helyiségében. A szellőző csatornák és tartozékai többféle méretben elérhetőek és teljesen kompatibilis szerelhetőséget biztosítanak. A rendszeridomok széles választéka csőrendszerek kialakítását, flexibilis csövek csatlakozását teszi lehetővé. A műanyag csatornák egyszerűen méretre vághatóak és könnyen alakíthatóak a csatlakozó idomok segítségével.</p>  </div>	
	<b>Flexibilis könyök 90x180-es csatlakozóval</b> CCF-900-C - 90x180 / L=500 7 190 Ft CCF-900ES - 90x180 / L=500 17 890 Ft		



Az alábbiakban megoldásokat kínálunk a **büfékbe, üzemi konyhákba, éttermekbe és nagykonyhai környezetbe** helyezhető elszívó berendezések tekintetében. Ezek a termékek **személyre szabottak** a „nagyüzemi” konyhák igényeihez igazítva, **folyamatos nagy teljesítményű üzemre tervezve**. Az ernyők labirintszűrővel vannak ellátva a nagy mennyiségű zsír hatékony leválasztása érdekében. A szűrők által leválasztott nedvesség (zsír, olaj, pára) az ernyőtest alján körbefutó csatornába folyik, ahonnan a zsírcsapon keresztül leereszthető. A nagykonyhai ernyők rendelhetők fali, sziget és SNACK kivitelben is. A csökkentett magassági mérettel rendelkező SNACK kivitelű készülékeket az alacsony belmagasságú helyiségekbe javasoljuk. A fali és sziget készülékek függesztő fűlekkel rendelkeznek, biztosítva ezzel a mennyezetre való rögzítési lehetőséget is. A **standard** kivitelű elszívók **csak elszívásra** alkalmasak.

Az elszívott levegőt pótolni kell, ugyanis nincs hatékony páraelszívás megfelelő légutánpótlás nélkül. Erre lettek kifejlesztve a légutánpótlást is biztosító nagykonyhai ernyők, amelyek **az elszívás mellett a levegő utánpótlásról is gondoskodnak**. A légutánpótlás történhet gravitációs úton – nyitott ablak, összenyitás másik nagyobb légtérrel, stb. -, vagy ventilátoros légutánpótlással. Amennyiben a friss levegő az ernyőn keresztül érkezik a konyhatérbe, **sokkal hatásosabb lesz a páraelszívás**, áramlástanilag ez **hatékonyabb megoldás**. A komplett tervezés és kivitelezés tekintetében szakembereink minden segítséget biztosítanak ügyfeleink, partnereink részére.

**Általános jellemzők:**

rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület, labirintszűrőkkel, olajleeresztő csappal, szükség esetén világítással is rendelhető, **anyaga:** w. NR. 1.4016 (K03; AISI430; ferrites) minőségű acél.



**GastroMKFE - standard fali kivitel (csak elszívásra)**

**GastroMKFEF - friss-levegő befűtésére is alkalmas fali elszívóernyők**

**rendelhető méretek:**

magasság: 350 mm, szélesség: 800 - 1500 mm-ig, hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig  
 elszívó csomagtűré: 250 mm, középen hátul (igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető)  
 standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)  
 befűtő csomagtűré: 220 mm (MKFEF esetén), 1 sor labirintuszűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető



**GastroMKME - standard sziget kivitel (csak elszívásra)**

**GastroMKMEF - friss-levegő befűtésére is alkalmas sziget elszívóernyők**

**rendelhető méretek:**

magasság: 350 mm, szélesség: 1200 - 3000 mm-ig, hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig  
 elszívó csomagtűré: 250 mm, középen befűtő csomagtűré: 220 mm (MKMEF esetén)  
 standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)  
 2 sor labirintuszűrővel, függeszthető



**GastroMKSE - csökkentett magasságú kialakítás standard fali kivitelben (csak elszívásra)**

**rendelhető méretek:**

magasság hátul: 350 mm, elől: 100 mm, szélesség: 700 - 1500 mm-ig, hosszúság: 600 - 3000 mm-ig  
 elszívó csomagtűré: 250 mm, középen hátul (igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető)  
 standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)  
 1 sor labirintuszűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető

**IPARI ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK**



A Talleres Casals S.A., illetve ma már VENTILACIÓN INDUSTRIAL **1924-óta van jelen a spanyol és nemzetközi piacon ipari szellőztéstechnikai termékeivel**. A spanyol gyár CASALS márkanéven ipari ventilátorok gyártásával foglalkozik. A cég igyekszik alkalmazkodni az építőipar területén végbemenő lendületlen változásokhoz. Ennek megfelelően **a piaci igényekhez igazodó újítások, saját** (UNE10021290 szabvány szerinti) **kutatólaboratórium** és rendkívül **széles választék** jellemzi.

Ezek segítségével megvalósulhat minden tervezői elvárás kielégítése, melyek a későbbiek során a felhasználók, az Ön megelégedettségét szolgálják majd. Mindezt **versenyképes árakkal**, rugalmas, a megrendelő igénye szerinti **egyedi megoldások** támogatásával kívánja segíteni a Casals, valamint annak minden hivatalos képviselője. A kínálatban megtalálható a szinte minden épületgépészeti célra alkalmas **épületventilátor, szellőztető, nagyüzemi, mezőgazdasági és ipari felhasználásra alkalmas ventilátor és ezek speciális változatai**.



elszívóernyőbe építhető ventilátorok



elszívóernyő utáni csőszakaszba építhető ventilátorok



légtechnikai csőrendszer végén, akár kültéren is elhelyezhető ventilátorok




tetőn elhelyezhető ventilátorok



Nagykonyhai ernyők **SZAKSZERŰ** telepítése bekötése Budapesten és Pest megyében.

**06 30 260 8328**





# BEÉPÍTHETŐ főzőlapok

**cata**  
GI-3002  
gázfőzőlap



**egyedi tulajdonságok:**  
2 gázégő égésbiztosítóval  
automata szikragyújtás  
LPG gázhoz a fűvókakészlet a csomagban, teljesítmény: 3+1 kW  
inox szín, méret: 500x300 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
GI-3002 (08039312) **43 990 Ft**  
**A készlet erejéig rendelhető!**


**cata**  
SCI-3002  
gázfőzőlap



**egyedi tulajdonságok:**  
2 db gázégő égésbiztosítóval  
automata szikragyújtás  
fekete üveg felület, öntöttvas rács  
LPG gázhoz a fűvókakészlet a csomagban, teljesítmény: 4 kW

**javasolt fogyasztói ár:**  
SCI-3002 BK (08047410) **62 990 Ft**


**cata**  
TD-3002 BK/A  
kerámia  
főzőlap



**egyedi tulajdonságok:**  
2 High Light főzőzóna, Touch Control érintővezérlés, 1 db két-körös 19/12 cm-es, 1 db 15,5 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekszár maradékhő visszajelzés  
teljesítmény: 3,2 kW  
méret: 520x300 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
TD-3002 BK/A (08060403) **52 990 Ft**

**DAVOLINE**  
DVC-30T  
kerámia  
főzőlap



**egyedi tulajdonságok:**  
2 High Light főzőzóna  
Touch Control érintővezérlés  
1 db 20 cm-es, 1 db 16,5 cm-es főzőzóna, 9 fokozat gyerekszár időzítő, maradékhő visszajelzés  
teljesítmény: 3 kW  
méret: 520x300 mm

**javasolt fogyasztói ár:**  
DVC-30T **47 990 Ft**


**NODOR**  
by cata  
NORCOOK GCI-59 gázfőzőlap



**egyedi tulajdonságok:**  
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács alumínium szegély automata szikragyújtás, LPG (palackos) gázhoz a fűvókakészlet a csomagban, teljesítmény: 10,9 kW

**javasolt fogyasztói ár:**  
NORCOOK GCI-59 (3914) **164 990 Ft 152 990 Ft**

**cata**  
TNG-6004 BK  
kerámia főzőlap



**egyedi tulajdonságok:**  
4 High Light főzőzóna, Touch Control érintővezérlés, 2 db 18 cm-es (1,8 kW) 2 db 15,5 cm-es (1,2 kW) főzőzóna 9 fokozat, gyerekszár, maradékhő kijelzés automata kikapcsolás, teljesítmény: 6 kW

**javasolt fogyasztói ár:**  
TNG-6004 BK (08040006) **74 990 Ft**

**cata**  
LGI-9041 X gázfőzőlap



**egyedi tulajdonságok:**  
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő, inox felület, automata szikragyújtás LPG (palackos) gázhoz a fűvókakészlet a csomagban, teljesítmény: 11 kW

**javasolt fogyasztói ár:**  
LGI-9041 X (08005350) **125 990 Ft**  
**A készlet erejéig rendelhető!**

**NODOR**  
by cata  
NORCOOK IH-N9205  
moduláris Indukciós főzőlap

**ÚJDONSÁG!**



**egyedi tulajdonságok:**

**Nchef** - Az indukciós főzőlapot 3 eltérő teljesítményű zónára osztja. A bal oldalon párolhatja vagy melegen tarthatja a zöldséget, középen folytathatja a főzést, a jobb oldalon pedig húst piríthat vagy nagy mennyiségű folyadékot forralhat.

**Nboost** - Akár 2 extra plusz teljesítményszint, különösen, ha rövid főzési periódus során Nodor indukciós főzőlapjának maximum teljesítményére van szükség.

**Ncook** - 3 funkció (melegen tartás, olvasztás, párolás vagy forralás), amely lehetővé teszi az ételek főzés nélkül történő melegen tartását, a csokoládé vagy a vaj megolvasztását illetve a lassú forralást is.

**Nchild** - Megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását a vezérlés zárolásával.

**Nmemory** - Amennyiben az indukciós főzőlap valamilyen oknál fogva lekapcsol, az Nmemory funkció visszaállítja az utoljára használt beállításokat.

**Npause** - A főzőlap teljes leállítása és újraindítása egyetlen gomb megnyomásával.

**Nfastup** - A gyors felmelegedést követően automatikusan lecsökkenti a teljesítményt, így gondoskodva arról, hogy az ételek ne égessenek meg.

**Nsense** - A főzőzóna vezérlése automatikusan aktiválódik, ahogy észleli a ráhelyezett edényt, majd amikor leveszi az edényt automatikusan kikapcsol.

**Nfollowme** - Az edényhez megadott beállítások akkor is megmaradnak, ha az edényt az egyik főzőzónáról áthúzza a másikra.

**NBBQ** - Új grill-funkcióval otthonában is élvezheti a barbecue sütés jellegzetes ízvilágát a kerámialapon.

**Nprecise** - A Nodor új indukciós főzőlapjai pontosak, így akár 17 teljesítményszint közül választhatja ki a főzéshez szükséges legjobb hőmérsékletet.

**Ntime** - Néhány recepthez, például tésztához, rizshez, tojáshoz stb. szükség van az idő pontos szabályozására, vagy arra, hogy a kerámialap egyszerű hangjelzéssel figyelmeztessen az ételek elkészültére.

**javasolt fogyasztói ár:**  
NORCOOK IH-N9205 (4103) **1 154 990 Ft**




## TIPP!

### Egészséges ételek gőzöléssel....

A Nodor gőzölős sütőben egészséges módon készítheti el ételeit. Az ételek így megőrzik a bennük lévő tápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat. A gőzölés nemcsak egészséges, hanem takarékos főzési mód is, mivel az ételek elkészítéséhez kevesebb idő és energia szükséges.

**NODOR**  
by cata

**NORCHEF**  
MO-6800 multifunkciós sütő



**1 DB KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN**

**egyedi tulajdonságok:**

10 sütőfunkció, érintővezérlés, LED sütővilágítás, 67 literes sütőtér állítható hőfok: 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás 5 szint a tálcák elhelyezéséhez, 1 db 100%-ban kihúzható sütősín 1 db mély tepsi, 1 db grillrács, **Nchild** – gyerekszár **Softclose** – lágyan záródó sütőajtó, **Nsoft** – sütőprogramok **Nhome-Baked** – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód **Nclean** – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

**javasolt fogyasztói ár:**

NORCHEF MO-6800 SW fehér (2118) **289 990 Ft 274 990 Ft**  
NORCHEF MO-6800 DB fekete (2114) **299 990 Ft 294 990 Ft**  
NORCHEF MO-6800 CU réz (2124) **289 990 Ft 274 990 Ft**

**NODOR**  
by cata

**NORCHEF**  
MO-4800 multifunkciós sütő



**1 DB KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN**

**egyedi tulajdonságok:**

8 sütőfunkció, érintővezérlés, állítható hőfok: 50-250 °C, 40 literes sütőtér tripla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás, 4 szint a tálcák elhelyezéséhez 1 db 100%-ban kihúzható sütősín, 1 db mély tepsi, 1 db grillrács **Nsoft** – hőlégbefúvás, **Softclose** – lágyan záródó ajtó, **Nchild** – gyerekszár **Nclean** – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken **Nhome-Baked** – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

**javasolt fogyasztói ár:**

NORCHEF MO-4800 SW fehér (2119) **269 990 Ft 254 990 Ft**  
NORCHEF MO-4800 DB fekete (2115) **269 990 Ft 254 990 Ft**  
NORCHEF MO-4800 CU réz (2127) **269 990 Ft 254 990 Ft**

**NODOR**  
by cata

**NORCHEF**  
SO-4800 beépíthető gőzsütő



**KIVEHETŐ VÍZTARTÁLY**

**egyedi tulajdonságok:**

8 sütőfunkció + gőzsütés, érintővezérlés, LED sütővilágítás 36 literes sütőtér, állítható hőfok: 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó 4 szint a tálcák elhelyezéséhez, 1 db mély (5 cm) tepsi 1 db normál tepsi, 1 db grillrács, 1 db perforált tálca a gőzöléshez 1,2 literes víztartály, **Nchild** – gyerekszár, **Nsoft** – sütőprogramok **Softclose** – lágyan záródó sütőajtó, **Nhome-Baked** – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód, **Nclean** – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

**javasolt fogyasztói ár:**

NORCHEF SO-4800 SW fehér (2120) **409 990 Ft 389 990 Ft**  
NORCHEF SO-4800 DB fekete (2116) **409 990 Ft 389 990 Ft**  
NORCHEF SO-4800 CU réz (2125) **409 990 Ft 389 990 Ft**

**NODOR**  
by cata

**NORCHEF**  
MW-4800 multifunkciós  
mikrohullámú sütő



**egyedi tulajdonságok:**

8 sütőfunkció, érintővezérlés, állítható hőfok: 50-250 °C, 40 literes sütőtér, dupla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás 3 szint a tálcák elhelyezéséhez, 900 W, quartz grill 1000 W 1 db mély tepsi, 1 db grillrács, **Nsoft**, **Ncrisp**, **NWcrisp** – sütőprogramok **Nchild** – gyerekszár, **Nquick** – gyorsfelfűtés, **Nclean** – speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

**javasolt fogyasztói ár:**

NORCHEF MW-4800 SW fehér (2121) **389 990 Ft 379 990 Ft**  
NORCHEF MW-4800 DB fekete (2117) **379 990 Ft 369 990 Ft**  
NORCHEF MW-4800 CU réz (2126) **369 990 Ft 349 990 Ft**



# BEÉPÍTHETŐ mosogatógépek, hűtőszekrények



## Tudta-e Ön?

### Miért fontos a ventiláció a borhűtőkben...

A CATA és a NODOR borhűtőkben a ventilátoros NO-FROST rendszernek köszönhetően biztosítva van a jó légáramlás és az ideális páratartalom, ami így segít megakadályozni a baktériumok és a penész kialakulását.

BEÉPÍTHETŐ borhűtők

## cata LVI-46010 beépíthető mosogatógép



egyedi tulajdonságok:  
10 terítéses  
energiaosztály: E  
szárítás és tisztítás: A  
9 literes vízfogyasztás  
49 dB(A) zajszint  
4 program: automata, ECO pohármosó, 30 perces gyors  
24 órás késleltető időzítés  
fél program, extra szárítás  
LED kijelzés  
só és öblítőszer hiány kijelzés  
hátralévő idő kijelzése  
tisztító fázis kijelzés  
lehajtható alsó kosár  
állítható felső kosár  
3 kosaras kivitel



javasolt fogyasztói ár:  
LVI-46010 (07200006)  
az ajtólap és a fogantyú nem tartozék

199 990 Ft

## cata LVI-61014 beépíthető mosogatógép



egyedi tulajdonságok:  
14 terítéses  
energiaosztály: E  
szárítás és tisztítás: A  
11 literes vízfogyasztás  
49 dB(A) zajszint  
5 program: intenzív, normál  
ECO, expressz 90 °C  
30 perces gyors  
3, 6 és 9 órás időzítés  
fél program, extra szárítás  
LED kijelzés  
só és öblítőszer hiány kijelzés  
hátralévő idő kijelzése  
tisztító fázis kijelzés  
lehajtható alsó kosár  
állítható felső kosár  
3 kosaras kivitel



javasolt fogyasztói ár:  
LVI-61014 (07200005)  
az ajtólap és a fogantyú nem tartozék

189 990 Ft

## cata CI-54177 NF/A beépíthető hűtőszekrény



egyedi tulajdonságok:  
alulfagyasztós kivitel  
megfordítható ajtónyitás  
LED világítás  
60 cm széles, NO FROST  
241 (177/64) literes űrtartalom  
állítható hőmérséklet  
biztonsági üvegpolicok  
1 db zöldségtartó fiók  
páratartalom szabályzással  
3 fiókos fagyasztó  
2,5 kg fagyasztás/24h  
fogyasztás: 288 kWh/év  
zajszint: 41 dB(A)  
energiaosztály: F



javasolt fogyasztói ár:  
CI-54177 NF/A (07850003)

314 990 Ft

## cata CI-54177 ST/C beépíthető hűtőszekrény



egyedi tulajdonságok:  
alulfagyasztós kivitel  
megfordítható ajtónyitás  
LED világítás  
60 cm széles  
automata leolvastás  
249 (179/70) literes űrtartalom  
állítható hőmérséklet  
biztonsági üvegpolicok  
1 db zöldségtartó fiók  
3 fiókos fagyasztó  
3,5 kg fagyasztás/24h  
fogyasztás: 271 kWh/év  
zajszint: 39 dB(A)  
energiaosztály: F



javasolt fogyasztói ár:  
CI-54177 ST/C (07800010)

229 990 Ft

## NODOR by cata NORCARE V-28 BK beépíthető borhűtő



**28**

egyedi tulajdonságok:  
28 palack tárolása  
3 db fapalc, NO FROST, LED világítás  
elektronikus érintővezérlés, 1 zónás hűtés  
szabályozható hőmérséklet: 5 - 20°C  
megfordítható ajtó, fekete szín  
zajszint: 40 dB(A)  
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:  
NORCAREV-28 BK (4190)



299 990 Ft

## NODOR by cata NORCARE V-36 BK beépíthető borhűtő



**36**

egyedi tulajdonságok:  
36 palack tárolása  
3 db fapalc, NO FROST  
LED világítás, digitális kijelzés  
elektronikus érintővezérlés, 2 zónás hűtés  
1 zóna: 5 - 13°C, 2 zóna: 13 - 22°C  
megfordítható ajtó, fekete szín  
zajszint: 41 dB(A)  
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:  
NORCAREV-36 BK (4191)



346 990 Ft

## cata VI-54024 X beépíthető borhűtő



**28**

egyedi tulajdonságok:  
28 palack tárolása  
2 db fapalc, NO FROST, LED világítás  
elektronikus érintővezérlés, 1 zónás hűtés  
szabályozható hőmérséklet: 5 - 20°C  
megfordítható inox ajtó  
zajszint: 40 dB(A)  
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:  
VI-54024 X (07751008)



314 990 Ft

## cata VI-30117 X beépíthető borhűtő



**17**

egyedi tulajdonságok:  
Bútor elemek közé építhető (tolható) borhűtő.  
17 palack tárolása, 5 db fapalc, NO FROST  
zajszint: 41 dB(A), LED világítás  
elektronikus érintővezérlés, 2 zónás hűtés  
1 zóna: 5 - 13°C, 2 zóna: 13 - 22°C  
megfordítható inox ajtó, zajszint: 41 dB(A)  
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:  
VI-30017 X (07751007)



259 990 Ft

## cata VI-59082 X beépíthető borhűtő



**46**

egyedi tulajdonságok:  
46 palack tárolása  
5 db fapalc, NO FROST  
LED világítás  
elektronikus érintővezérlés  
megfordítható inox ajtó, 2 zónás hűtés  
Bútor elemek közé építhető (tolható) borhűtő.  
1 zóna: 5 - 13°C, 2 zóna: 13 - 22°C  
zajszint: 41 dB(A)  
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:  
VI-59082 X (07702004)



419 990 Ft

## NODOR by cata NORCARE VC-4800 DB beépíthető borhűtő



**24**

egyedi tulajdonságok:  
24 palack tárolása  
3 db fapalc, NO FROST, LED világítás  
digitális kijelzés, elektronikus érintővezérlés  
zajszint: 41 dB(A), 1 zónás hűtés  
szabályozható hőmérséklet: 5 - 20°C  
SOFTCLOSE - lágyan záródó ajtó, NCARE  
NPUREAIR, NORTEMP, NPROTECT  
F" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:  
VC-4800 DB/A (4184) 459 990 Ft 439 990 Ft



439 990 Ft



# BEÉPÍTHETŐ mikrohullámú sütők

## cata MC-20 IX

Felső szekrénybe is építhető!



**egyedi tulajdonságok:** **INOX BELSŐ TÉR**  
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 20 literes, 95 perces időzítő, mechanikus programválasztó, szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**  
245 mm átmérőjű forgótányér

**javasolt fogyasztói ár:**  
MC-20 IX (07510306) **104 990 Ft**



## cata MC-20 D

Felső szekrénybe is építhető!



**egyedi tulajdonságok:** **SÚLYAUTOMATIKA**  
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 6 fokozat, szín: inox, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**  
245 mm átmérőjű forgótányér

**javasolt fogyasztói ár:**  
MC-20 D (07510301) **109 990 Ft**



## cata MMA-20 WH

Felső szekrénybe is építhető!



**egyedi tulajdonságok:** **INOX BELSŐ TÉR**  
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 5 fokozat, 35 perces időzítő, automata kiolvasztás, 8 program, mechanikus programválasztó, rozsdamentes belső tér, **fehér beépítő keret**  
szín: inox, 245 mm átmérőjű forgótányér

**javasolt fogyasztói ár:**  
MMA-20 WH (07510003) **99 990 Ft**



## cata & can Roca MC-25 GTC

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



**egyedi tulajdonságok:**  
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, grill: 1000 W, 5 fokozat **Touch Control érintővezérlés**, digitális programozás 95 perces időzítővel, 8 program, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox belső tér, gyerekzár, fehér vagy fekete üveg előlap, 315 mm átmérőjű tányér

**javasolt fogyasztói ár:**  
MC-25 GTC WH fehér (07510000) **209 990 Ft**  
MC-25 GTC BK fekete (07510400) **209 990 Ft**

**SÚLYAUTOMATIKA** **AUTOMATA KILVASZTÁS**



## NORCHEF MW-25 DG

NORCHEF MW-25 DG CU



**egyedi tulajdonságok:**  
25 liter, 900 W, quartz grill 1000 W, digitális programozás időzítővel, **Touch Control érintővezérlés**, LED kijelző, 8 program, 5 fokozat, 3 fokozatú grill gyorsindítás, gyerekzár, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox belső tér, 315 mm átmérőjű forgótányér, beépítőkeret

**javasolt fogyasztói ár:**  
NORCHEF MW-25 DG DB (4053) **167 990 Ft** **157 990 Ft**  
NORCHEF MW-25 DG CU (4057) **167 990 Ft** **157 990 Ft**  
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



## NORCHEF MW-25 DG DB



**SÚLYAUTOMATIKA**  
**ÉRINTŐVEZÉRLÉS**  
**INOX BELSŐ TÉR**

## cata MC-25 D

25 LITER ŰRTARTALOM



**egyedi tulajdonságok:**  
900 W teljesítmény, grill: 1000 W, 6 fokozat, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár, szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**

**javasolt fogyasztói ár:**  
MC-25 D (07510300) **131 990 Ft**




## cata MC-32 D



**egyedi tulajdonságok:**  
32 literes űrtartalom, 900 W teljesítmény, grill 1100 W, **hőlégkeverés, hőlégbefúvás** 5 teljesítmény fokozat, digitális programozás időzítővel, 10 program, gyerekzár, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox előlap, inox belső tér, 315 mm átmérőjű tányér

**javasolt fogyasztói ár:**  
MC-32 D (07510303) **174 990 Ft**



**Mikrohullám**  
A mikrohullám segítségével az ételek gyorsabban melegsznek fel.

**Hőlégkeverés**  
A hátsó ventilátor egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít.

**Kombinált sütés**  
A mikrohullámú sütés és a hőlégkeverés kombinációja.



## Tudta-e Ön?

### kombinált mikrohullámú sütő.....

Hogy a CATA MC-32 D KOMBI MIKROHULLÁMÚ SÜTŐVEL nem csak melegíteni lehet az ételeket hanem hőlégkeverésnek és hőlégbefúvásnak köszönhetően sütni is!

## CATA "MDS7206X" SZETT



**CATA MDS-7206 X multifunkciós sütő**  
6 sütőfunkció, hőlégbefúvás, süllyesztett gombok érintővezérléses programozható digitális óra, állítható hőfok 50-250 °C, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez  
• 1 db 100%-ban kihúzható sütősín, sütővilágítás  
• tripla üvegezésű sütőajtó, 72 literes sütőtér  
• 1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács  
• AQUASmart SYSTEM, inox szín

**javasolt fogyasztói ár:**  
135 990 Ft

**MDS7206X/1 szett**  
246 980 Ft  
**216 990 Ft**

**MDS7206X/2 szett**  
210 980 Ft  
**188 990 Ft**

**MDS7206X/3 szett**  
246 980 Ft  
**216 990 Ft**

## CATA "MDS7206BK" SZETT



**CATA MDS-7206 BK multifunkciós sütő**  
6 sütőfunkció, hőlégbefúvás, süllyesztett gombok érintővezérléses programozható digitális óra, sütővilágítás, állítható hőfok 50-250 °C, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez  
• 1 db 100%-ban kihúzható sütősín, tripla üvegezésű sütőajtó  
• 1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács, 72 literes sütőtér  
• AQUASmart SYSTEM, fekete üveg

**javasolt fogyasztói ár:**  
141 990 Ft

**MDS7206BK/1 szett**  
246 980 Ft  
**220 990 Ft**

**MDS7206BK/2 szett**  
216 980 Ft  
**194 990 Ft**

**MDS7206BK/3 szett**  
246 980 Ft  
**220 990 Ft**

## 1

64 cm széles gázlap, 60 cm-es szekrénybe építhető




**CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap**  
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő öntöttvas rács, automata szikragyújtás, fekete üveg felület, teljesítmény: 9,2 kW

**javasolt fogyasztói ár:** 104 990 Ft

## 2

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



**CATA TN-604 kerámia főzőlap**  
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat, 2 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna, gyerekzár, maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

**javasolt fogyasztói ár:** 74 990 Ft

## 3



**CATA IBG-6304 BK indukciós főzőlap**  
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control érintővezérlés, 1 db 210 mm-es, 1 db, 180 mm-es, 2 db 160 mm-es főzőzóna, mindegyik BOOSTER funkcióval 9 fokozat időzítő, gyerekzár, automata kikapcsolás, maradékhő kijelzés, teljesítmény: 7 kW

**javasolt fogyasztói ár:** 104 990 Ft

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

79

78



## CATA "MDS7205X" SZETT

A



### CATA MDS-7205 X multifunkciós sütő

6 sütőfunkció, hőlégbefúvás  
72 literes sütőtér, sütővilágítás  
érintővezérléses programozható digitális óra  
állítható hőfok 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó  
1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács  
5 szint a tálcák elhelyezéséhez

javasolt fogyasztói ár: 125 990 Ft

1




**CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap**  
4 gázégő égésbiztosítóval  
1 tripla WOK égő  
automata szikragyújtás  
fekete üveg felület  
öntöttvas rács  
teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár:  
104 990 Ft

64 cm széles gázlap,  
60 cm-es szekrénybe építhető

2

### ÉRINTŐVEZÉRLÉS



### CATA TN-604 kerámia főzőlap

4 High Light főzőzóna, Touch Control, 2 db 18 cm-es  
2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár  
maradék hő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 74 990 Ft

**+5%**  
Bépiekthető szett vásárlása  
esetén plusz 5% kedvezményt  
adunk bármely a Multikomplex  
Budapest Kft. által  
forgalmazott egy termék árából!



### MDS7205X/1 szett


230-980 Ft  
**209 990 Ft**

### MDS7205X/2 szett

200-980 Ft  
**179 990 Ft**

### MDS7205X/3 szett

230-980 Ft  
**209 990 Ft**



## BIZTONSÁG!

### Kihúzható sütősín...

Mi sem egyszerűbb annál, mint a teleszkópos sütősín segítségével megnézni az ételeket anélkül, hogy a tepsit vagy a rácsot kivennénk a sütőből és rátennék a lehajtott sütőajtóra. A sütősín biztonságossá és könnyűvé teszi az ételekkel teli tepsit vagy rács használatát

## CATA "MDS7208BK" SZETT



SOFTCLOSE  
lágyan záródó sütőajtó



1 DB KIHÚZHATÓ  
SÜTŐSÍN

### CATA MDS-7208 BK multifunkciós sütő

8 sütőfunkció, süllyesztett gombok  
érintővezérléses programozható  
72 literes sütőtér, digitális óra, sütővilágítás  
állítható hőfok 50-250 °C  
sütővilágítás, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez  
tripla üvegezésű sütőajtó, fekete üveg előlap  
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács  
SoftClose (lágyan záródó ajtó)

javasolt fogyasztói ár: 162 990 Ft

2

64 cm széles gázlap,  
60 cm-es szekrénybe építhető




### CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap

4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő, öntöttvas rács  
automata szikragyújtás, fekete üveg felület, teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár: 104 990 Ft

3

### ÉRINTŐVEZÉRLÉS



### CATA TN-604 kerámia főzőlap

4 High Light főzőzóna, Touch Control, 2 db 18 cm-es  
2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár  
maradék hő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 74 990 Ft

4

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP



### CATA IBG-6304 BK indukciós főzőlap

4 Indukciós főzőzóna, Touch Control érintővezérlés,  
1 db 210 mm-es, 1 db, 180 mm-es, 2 db 160 mm-es  
főzőzóna, mindegyik BOOSTER funkcióval, 9 fokozat  
időzítő, gyerekzár, automata kikapcsolás  
maradék hő kijelzés, teljesítmény: 7 kW

javasolt fogyasztói ár: 104 990 Ft



**+5%**  
Bépiekthető szett vásárlása  
esetén plusz 5% kedvezményt  
adunk bármely a Multikomplex  
Budapest Kft. által  
forgalmazott egy termék árából!

### MDS7208BK/2 szett

267-980 Ft  
**241 990 Ft**

### MDS7208BK/3 szett

237-980 Ft  
**209 990 Ft**

### MDS7208BK/4 szett

267-980 Ft  
**241 990 Ft**





## AQUASMART....

Takarítson meg időt és pénzt a Cata AQUASMART rendszerének köszönhetően. Öntsön egy pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn az AQUASMART funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki a sütőtérrel egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

### CATA "MDS7208WH" SZETT

**CATA MDS-7208 WH multifunkciós sütő**  
8 sütőfunkció, süllyesztett gombok „A” energiasztály, érintővezérlés programozható digitális óra állítható hőfok 50-250 °C, 72 literes sütővilágítás, fehér üveg előlap 5 szint a tálcák elhelyezéséhez tripla üvegezésű sütőajtó  
**SoftClose (lágyan záródó ajtó)**  
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács  
**javasolt fogyasztói ár: 167 990 Ft**

MDS7208WH/1 szett  
282-980-Ft  
**254 990 Ft**

MDS7208WH/2 szett  
357-980-Ft  
**314 990 Ft**

**SOFTCLOSE**  
lágyan záródó sütőajtó

1 DB KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

### CATA "MDS7206WH" SZETT

**CATA MDS-7206 WH multifunkciós sütő**  
6 sütőfunkció, süllyesztett gombok „A” energiasztály, érintővezérlés programozható digitális óra állítható hőfok 50-250 °C, 72 literes sütővilágítás, fehér üveg előlap 5 szint a tálcák elhelyezéséhez tripla üvegezésű sütőajtó  
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács  
**javasolt fogyasztói ár: 146 990 Ft**

**SOFTCLOSE**  
lágyan záródó sütőajtó

MDS7206WH/1 szett  
261-980-Ft  
**235 990 Ft**

MDS7206WH/2 szett  
336-980-Ft  
**304 990 Ft**

A fehér szettben szereplő termékek színe között gyártástechnológiai sajátosságokból adódóan színárnyalatbeli különbség előfordulhat.

### AJÁNLOTT PÁRAELSZÍVÓK

**cata**  
TF-2003 WHITE GLASS



teleszkópos páraelszívó - 57. oldal  
**javasolt fogyasztói ár: 73 990 Ft**

**cata**  
THALASSA XGWH/F



fali páraelszívó - 30. oldal  
**javasolt fogyasztói ár: 245 990 Ft-tól**

**cata**  
GRECO WH



fali páraelszívó - 31. oldal  
**javasolt fogyasztói ár: 249 990 Ft-tól**

### AJÁNLOTT PÁRAELSZÍVÓK

**cata**  
TFB-5160 BK LED



teleszkópos páraelszívó - 56. oldal  
**javasolt fogyasztói ár: 41 990 Ft**

**cata**  
OMEGA/L BK LED




fali páraelszívó - 42. oldal  
**javasolt fogyasztói ár: 78 990 Ft-tól**

**cata**  
SYGMA 900 BK LED



fali páraelszívó - 38. oldal  
**javasolt fogyasztói ár: 159 990 Ft**

### 1 TRIPLA WOK ÉGŐ



**CATA LCI-6031 WH gázfőzőlap**  
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő automata szikragyújtás, fehér üveg felület, öntöttvas rács teljesítmény: 9,2 kW méret: 510x600 mm  
**javasolt fogyasztói ár: 114 990 Ft**



**CATA IB-604 WH indukciós kerámialap**  
4 Indukciós főzőzóna, érintővezérlés, 9 fokozat 1 db 22 cm-es főzőzóna BOOSTER funkcióval 3 db 18 cm-es főzőzóna, gyerekzár, időzítő teljesítmény: 6,3 kW, méret: 520x590 mm  
**javasolt fogyasztói ár: 189 990 Ft**



### CATA "MRA FEHÉR" SZETT



**CATA MRA-7108 WH multifunkciós sütő**  
8 funkció, 50 - 250 °C 1 db mély (5 cm) 1 db normál tepsi 60 literes űrtartalom analóg óra "A" kategória fehér szín, **AQUASMART SYSTEM** dupla üvegezésű sütőajtó

**javasolt fogyasztói ár: 146 990 Ft**

MRA FEHÉR szett  
276-980-Ft  
**246 990 Ft**

### CATA "MRA FEKETE" SZETT



**CATA MRA-7108 BK multifunkciós sütő**  
8 funkció, 50 - 250 °C, 60 literes űrtartalom 1 db mély (5 cm), 1 db normál tepsi analóg óra "A" kategória, **AQUASMART SYSTEM** fehér szín, dupla üvegezésű sütőajtó

**javasolt fogyasztói ár: 146 990 Ft**


**+5%**  
Bépiehető szett vásárlása esetén plusz 5% kedvezményt adunk bármely a Multikomplex Budapest Kft. által forgalmazott egy termék árából!

MRA FEKETE szett  
276-980-Ft  
**246 990 Ft**



Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

### ÖNTÖTTVAS RÁCS



**CATA RCI-631 BK gázfőzőlap**  
4 gázégő égésbiztosítóval, automata szikragyújtás 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács fehér szín, teljesítmény: 8,1 kW, méret: 580x510 mm

**javasolt fogyasztói ár: 129 990 Ft**

### TRIPLA KORONÁS WOK ÉGŐ



**CATA RCI-631 BK gázfőzőlap**  
4 gázégő égésbiztosítóval, automata szikragyújtás 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács fehér szín, teljesítmény: 8,1 kW, méret: 580x510 mm

**javasolt fogyasztói ár: 129 990 Ft**





## DIZÁJN és TECHNOLÓGIA

Kiváló és kreatív innovációk a gyártási folyamatban és a felhasznált anyagok terén.

Mára az ELLECI által szabadalmaztatott

**G.P.S. (Granitek Production System)** rendszer a konyhai mosogatók területén a hőkezeléses kompozit anyag öntési technológiák között a csúcskategóriává vált, amit kizárólagosan az ELLECI használhat. (szabadalom szám: 1415794B1)



## GRANITEK®

NATURAL GRANITE EFFECT

A Granitek továbbfejlesztésével sikerült a részecskék méretét tovább csökkenteni, így jelentősen mérséklődött az anyag porozitása, melynek eredményeként a felület tisztítása még könnyebbé vált. A Granitek természetes gránit és akrilgyanta vegyítéséből jön létre, kiaknázva a gránit kiváló képességeit: **ellenáll a magas hőmérsékletnek, kisebb nekiverődéseknek és a legdurvább ütődéseknek is**, miközben a terméskő hatását kelti. A Granitek a gránit és az akrilgyanta közötti kapocs, amely **a gránit iparágban egyedülálló minőségi tulajdonságokkal bír: nagyfokú ellenállóképesség jellemzi a magas hőmérséklettel, a karcokkal és az erős, durva ütésekkel szemben.**

### NAGYOBB ÜTÉSÁLLÓSÁG

Az anyag még a legjobb versenytársunk termékénél is **30%-kal egyenletesebb és ellenállóbb.**

### NAGYOBB ELLENÁLLÁS A HŐSOKKAL SZEMBEN

Az új hexavalens gyanta és a kerámia nanorészecskék vegyítésével egy olyan anyag született, amely fokozottan, legkiemelkedőbb versenytársunk termékénél **50%-kal nagyobb mértékben áll ellen a karcoknak és a hősokknak.**

### UV-VÉDELEM, NINCS FAKULÁS AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL

Az összetétel részét képező UV-védelemnek köszönhetően **az anyag nem fakul ki az idő múlásával.**

### ANTIBAKTERIÁLIS VÉDELEM

Higiénia: az anyag összetételéből adódóan meggátolja a mikroorganizmusok kifejlődését, valamint elősegíti a baktériumok eltávolítását, ezzel higiéniát és tisztaságot hoz a konyhába. Az antibakteriális rendszert alkotó ezüst ionok **100%-os antibakteriális védelmet nyújtanak.**



Az Elleci mindig ZÖLD utat követett, hogy segítsen javítani a rendelkezésünkre álló egyetlen világon, és büszkék vagyunk arra, hogy **az első kompozit mosogatógyártók vagyunk, akik megszereztük a GREENGUARD minősítést** az UL (Underwriters Laboratories), az egyik legelismertebb szervezet közül, a világ a biztonság területén, amelyet az Egyesült Államokban hoztak létre **több mint 125 éve.**

A GREENGUARD tanúsítási program tanúsítja, hogy **az Elleci összes gránit mosogatója megfelel a legszigorúbb szabványoknak** az illékony szerves vegyületek (VOC -k) és más káros vegyi anyagok kibocsátási szintjét illetően a beltéri környezetben, amelyek káros egészségügyi hatásokra járhatnak, például fejfájás, égő szem, légúti irritáció és asztmás rohamok.

A GREENGUARD minősítés birtokában az Elleci garantálhatja ügyfeleinek olyan mosogatókat, amelyeket úgy terveztek és gyártottak, hogy **tisztábbá és egészségesebbé tegyék a házon belüli levegő minőségét.** Ez azt jelenti, hogy olyan termékeket kínálnak, amelyek **megfelelnek a magas minőségi előírásoknak**, amelyeket szigorúan teszteltek, és független harmadik fél tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy garantálják a vegyi anyagok és illékony szerves vegyületek (VOC) alacsony kibocsátását.



A mosogatótálcák beépítését megelőzően kérjük, hogy minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről! A beépítést kérjük bizzza szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak! Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártók (Elleci, Cata, Nodor) fenntartják maguknak a jogot, hogy a termékeken, különösen azok színén és műszaki paraméterein változtassanak. Ezért kérjük, hogy a termékek megrendelése előtt a forgalomban lévő mosogatók pontos méreteiről, műszaki paramétereiről, jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjön a kereskedőnél.

## 30 ÉVES TAPASZTALAT

Mindig egy lépéssel előrébb járunk már 30 éve.

## 80%-os KVARC TARTALOM

Az Elleci által gyártott granitek mosogatótálcák esetében.



# GLOBE

## választék

A VILÁG EGYETLEN MOSOGATÓTÁLCÁN



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



XL MÉRETŰ MEDENCE

### GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT GLOBE VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



### ELLECI GLOBE 910



a képen a G68 Bianco szín látható



#### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm

méret: 838x483 mm

kivágási méret: sablon szerint

medence mélység: 235

Munkalap alá szerelhető

helytakarékos szifon szűrőkosár

rögzítő fülek, Elleci túlfolyó

antibakteriális védelem

javasolt fogyasztói ár:


GLOBE 910

349 990 Ft

**209 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

#### rendelhető tartozékok



#### 298 ROLLMAT 440

összecusukható fekete edényszárító

szilikonnal burkolt acél rudakból

méret: 440x300x10 mm

javasolt fogyasztói ár:

ARS013BK

31 990 Ft



#### 320 HPL VÁGÓDESZKA

Csúsztatható HPL vágódeszka

GLOBE mosogatóhoz

méret: 406x290x8 mm

javasolt fogyasztói ár:

ATHPL090OL

41 990 Ft



A Globe bármilyen berendezéshez alkalmazkodik. Egyedülálló kinyúló alakja a tágas, XL méretű medence belsejében található nagyméretű tér a teljes mértékű kihasználására ösztönöz.



A még látványosabb eredmény eléréséhez a Globe a munkalap alá is beszerelhető.





# BEST WORKSTATION választék



BEÉPÍTETT LEFOLYÓ ÉS TÚLFOLYÓ TAKARÓ




XL MÉRETŰ MEDENCE



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK




## GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT BEST WORKSTATION VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




## Elleci BEST 360 WORKSTATION



a képen a G62 Bianco Antico szín látható



**COLANDER**  
műanyag, fekete gyümölcsmosó kosár, méret: 380x138x84 mm  
**javasolt fogyasztói ár:**  
AVP034BK 25 990 Ft



**ROLLMAT 500**  
összecsukható fekete edényszárító szilikonnal burkolt acél rudakból méret: 500x334x10 mm  
**javasolt fogyasztói ár:**  
ARS023BK 34 990 Ft



**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 900 mm  
méret: 860x510 mm  
kivágási méret: 840x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

### rendelhető tartozékok



**javasolt fogyasztói ár:**  
BEST 360 WORKSTATION 135 990 Ft



## BEST WORKSTATION választék

A dizájn és a funkcionalitás találkozója....

A jól elrendezett konyha kiváló kiindulópont bármelyik recepthoz: A Best workstation XL méretű medencével és számos, kifejezetten arra a célra tervezett kiegészítővel van ellátva, hogy az előkészítés során és a főzésnél minden kéznél legyen.



## Elleci BEST 130 WORKSTATION




a képen az M78 Espresso szín látható

### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm  
méret: 790x510 mm  
kivágási méret: 770x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



### rendelhető tartozékok





### javasolt fogyasztói ár:

BEST 130 WORKSTATION 179 990 Ft  
BEST 130 WORKSTATION SZETT (BEST130 + AVP034BK + ARS023BK) 225 990 Ft




# VALUE választék



## GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT VALUE VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



## Elleci VALUE 130



a képen a G68 Bianco szín látható

### rendelhető tartozékok




### javasolt fogyasztói ár:

VALUE 130 209 990 Ft  
VALUE 130 munkalap alá 219 990 Ft


### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm  
méret: 770x500 mm  
kivágási méret: 750x480 mm  
medence mélység: 220 mm  
munkalapra és alá is szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár, rögzítő fűlek Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



HPL ELEMENT lécekből álló vágódeszka

FUSION csaptelep



NÉGYZETES mosogatószer-adagoló

MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a [WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU](http://WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU) weboldalon.

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálcák





# BEST választék

**BEÉPÍTETT LEFOLYÓ ÉS TÚLFOLYÓ TAKARÓ**

**MUNKALAPRA SZERELHETŐ**

**MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ**

**SZÉLESEBB MEDENCÉK KÖZÖTTI ELVÁLASZTÓ**

**KIFOLYÁSGÁTÓ SZÉLEK**

**ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK**



BEST 480 mosogatótálca STREAM PLUS csapteleppel

## BEST 475




a képen az M78 Espresso szín látható

600 200/140

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm  
**méret:** 1000x510 mm  
**kivágási méret:** 980x480 mm  
**medence mélység:** 200 / 140 mm  
munkalapra szerelhető  
helytakarékos szifon szűrőkosár  
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó  
antibakteriális védelem  
beépített lefolyótakaró



### rendelhető tartozékok

09 25 42 69 70 71 75 163 201 206 207 208  
209 299 327 328 329 330 332

### javasolt fogyasztói ár:

BEST 475 **154 990 Ft**

## BEST 400




a képen a G51 Avena szín látható

450 200

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 450 mm  
**méret:** 860x510 mm  
**kivágási méret:** 840x480 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalapra szerelhető  
helytakarékos szifon szűrőkosár  
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó  
antibakteriális védelem  
beépített lefolyótakaró



### rendelhető tartozékok

09 25 42 69 70 71 75 161 201 206 207  
208 209 299 327 328 329 330 331 332

### javasolt fogyasztói ár:

BEST 400 **131 990 Ft**

## GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT BEST VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



## BEST 500




a képen a G43 Tortora szín látható

800 200

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 800 mm  
**méret:** 1160x510 mm  
**kivágási méret:** 1140x480 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalapra szerelhető  
helytakarékos szifon szűrőkosár  
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó  
antibakteriális védelem  
beépített lefolyótakaró



### rendelhető tartozékok

09 25 69 71 75 163 201 206 207 208  
209 299 327 328 329 330 332

### javasolt fogyasztói ár:

BEST 500 **162 990 Ft**

## BEST 480




a képen a G48 Cemento szín látható

600 200

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm  
**méret:** 1000x510 mm  
**kivágási méret:** 980x480 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalapra szerelhető  
helytakarékos szifon szűrőkosár  
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó  
antibakteriális védelem  
beépített lefolyótakaró



### rendelhető tartozékok

09 25 42 69 70 71 75 161 201 206 207  
208 209 299 327 328 329 330 331 333

### javasolt fogyasztói ár:

BEST 480 **139 990 Ft**

## BEST 450 munkalap alá szerelhető




a képen az M79 Aluminium szín látható

900 200

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 900 mm  
**méret:** 836x488 mm  
**kivágási méret:** 795x448 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalap alá szerelhető  
helytakarékos szifon szűrőkosár  
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó  
antibakteriális védelem  
beépített lefolyótakaró



### rendelhető tartozékok

09 25 69 70 71 75 163 201 206 207 208 209  
299 327 328 329 330 331 332

### javasolt fogyasztói ár:

BEST 450 munkalap alá **159 990 Ft**

## BEST 450




a képen a G62 Bianco Antico szín látható

900 200

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 900 mm  
**méret:** 860x510 mm  
**kivágási méret:** 840x480 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalapra szerelhető  
helytakarékos szifon szűrőkosár  
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó  
antibakteriális védelem  
beépített lefolyótakaró



### rendelhető tartozékok

09 25 69 70 71 75 163 201 206 207 208  
209 299 327 328 329 330 331 332

### javasolt fogyasztói ár:

BEST 450 **154 990 Ft**

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálca





# QUADRA választék

QUADRA 350 mosogatótálca ADIGE csaptalpalával

Promóciós ajánlat 2022

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adjagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*



- MUNKALAPRA SZERELHETŐ
- ELŐFÚRT LYUKAK A KIEGÉSZÍTŐKNEK
- MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ
- ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK

## QUADRA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




### QUADRA 102



a képen a G48 Cemento szín látható

szekrényméret: 450 mm  
ha a mosogató a kezdőelem: 500 mm  
méret: 470x500 mm  
kivágási méret: 450x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 43 50 61 75 146  
147 161 201 327 328 329 330 333


**javasolt fogyasztói ár:**  
QUADRA 102 **83 990 Ft**  
QUADRA 102 munkalap alá **99 990 Ft**

### QUADRA 100



a képen a M70 Ghisa szín látható

szekrényméret: 450 mm  
méret: 410x500 mm  
kivágási méret: 390x480 mm  
medence mélység: 190 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 50 61 75  
146 147 161 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
QUADRA 100 **79 990 Ft**  
QUADRA 100 munkalap alá **104 990 Ft**

### QUADRA 50



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

szekrényméret: 300 mm  
méret: 230x500 mm  
kivágási méret: 215x480 mm  
medence mélység: 155 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
146 161 297 327 328 329 330 333


**javasolt fogyasztói ár:**  
QUADRA 50 **73 990 Ft**  
QUADRA 50 munkalap alá **99 990 Ft**

### QUADRA 110



a képen a G51 Avena szín látható

szekrényméret: 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm  
méret: 610x500 mm  
kivágási méret: 590x480 mm  
medence mélység: 190 mm  
munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 43 50 61 67 75  
146 147 161 304 305 306 307 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
QUADRA 110 **89 990 Ft**  
QUADRA 110 munkalap alá **115 990 Ft**

### QUADRA 105



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

szekrényméret: 600 mm  
méret: 570x500 mm  
kivágási méret: 550x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 50 61 67 75  
146 147 161 304 305 306 307 327 328 329 330 333


**javasolt fogyasztói ár:**  
QUADRA 105 **92 990 Ft**  
QUADRA 105 munkalap alá **110 990 Ft**

MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a [WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU](http://WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU) weboldalon.

## QUADRA 340, QUADRA 440 MOSOGATÓTÁLCA RENDELHETŐ SZÍNEK



### QUADRA 340



a képen a G68 Bianco szín látható

szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm, méret: 800x530 mm, kivágási méret: 780x510 mm, medence mélység: 215 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
05 09 25 43 50 75 146 147 163 201 297 299 327 328 329 330 332


**javasolt fogyasztói ár:**  
QUADRA 340 **115 990 Ft**  
QUADRA 340 munkalap alá **152 990 Ft**

### QUADRA 440



a képen a G40 Nero szín látható

szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm, medence mélység: 215 / 190 mm  
méret: 815x500 mm, kivágási méret: 800x480 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
05 09 25 43 50 75 146 147 163 201 297 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
QUADRA 440 **115 990 Ft**  
QUADRA 440 munkalap alá **146 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálca

\*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az QUADRA mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!




## GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT QUADRA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm  
 méret: 790x500 mm  
 kivágási méret: 770x480 mm  
 medence mélység: 220 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem

a képen az M70 Ghisa szín látható



### rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	75	146	147
163	297	298	327	328	329	330	332		

### javasolt fogyasztói ár:


QUADRA 350 115 990 Ft  
 QUADRA 350 munkalap alá 146 990 Ft



### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm  
 méret: 790x500 mm  
 kivágási méret: 770x480 mm  
 medence mélység: 200 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem

a képen az M78 Espresso szín látható



### rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	68	75	147		
161	201	298	304	305	306	307	327	328	329	330	333

### javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 130 104 990 Ft  
 QUADRA 130 munkalap alá 131 990 Ft




MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a [WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU](http://WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU) weboldalon.



### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm  
 méret: 500x410 mm / medence  
 kivágási méret: 480x390 mm / medence  
 medence mélység: 190 mm / medence  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem

a képen a G59 Antracite szín látható



### rendelhető tartozékok

05	09	25	43	50	61	75	146	147	201
297	298	324	327	328	329	329	330	332	

### javasolt fogyasztói ár:


QUADRA 200 115 990 Ft  
 QUADRA 200 munkalap alá 152 990 Ft



### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm  
 méret: 590x500 mm  
 kivágási méret: 575x480 mm  
 medence mélység: 200 / 155 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem

a képen az M79 Aluminium szín látható



### rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	75	146	147		
163	201	298	304	305	306	307	327	328	329	330	332

### javasolt fogyasztói ár:


QUADRA 150 104 990 Ft  
 QUADRA 150 munkalap alá 136 990 Ft



## KARISMA választék

### Karizmatikus dizájn....

Funkcionális és praktikus, mégis határozott, merész vonalakkal rendelkező dizájn. A széllet és a medence belsejét összekötő 45°-os belső szög megkönnyíti az ételek előkészítésével, tisztításával és főzésével járó műveleteket a vizes zónában.



## GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT KARISMA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




A KARISMA MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatát keresse a [WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU](http://WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU) weboldalon.



### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm  
 méret: 700x500 mm  
 kivágási méret: 680x480 mm  
 medence mélység: 220 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem

a képen az M73 Titanium szín látható



### rendelhető tartozékok

04	05	09	68	75	162	202	203	204	205	298
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### javasolt fogyasztói ár:


KARISMA 120 151 990 Ft  
 KARISMA 120 munkalap alá 162 990 Ft



### egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm  
 méret: 570x500 mm  
 kivágási méret: 550x480 mm  
 medence mélység: 220 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem

a képen az M79 Aluminium szín látható



### rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	162	202	203	204	205	298
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### javasolt fogyasztói ár:

KARISMA 105 125 990 Ft  
 KARISMA 105 munkalap alá 135 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!





# UNICO választék



**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*



ELŐFÚRT LYUKAK  
A KIEGÉSZÍTŐKNEK

MUNKALAPRA  
SZERELHETŐ

**XL** XL MÉRETŰ  
MEDENCE

ELEMENT  
KIEGÉSZÍTŐK

## GRANITEK UNICO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




### UNICO 410



a képen a C59 Antracite szín látható

**egydi tulajdonságok**  
szekrényméret: 600 mm  
méret: 860x500 mm  
kivágási méret: 840x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201  
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333


**javasolt fogyasztói ár:**  
UNICO 410 94 990 Ft

### UNICO 310



a képen az M79 Aluminium szín látható

**egydi tulajdonságok**  
szekrényméret: 600 mm  
méret: 780x500 mm  
kivágási méret: 760x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201  
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333


**javasolt fogyasztói ár:**  
UNICO 310 94 990 Ft

### UNICO 300



a képen a G61 Avena szín látható

**egydi tulajdonságok**  
szekrényméret: 500 mm  
méret: 790x500 mm  
kivágási méret: 770x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201  
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333


**javasolt fogyasztói ár:**  
UNICO 300 89 990 Ft

### UNICO CORNER



a képen az M79 Aluminium szín látható

**egydi tulajdonságok**  
szekrényméret: sarok  
méret: 830x830 mm  
kivágási méret: sablon szerint  
medence mélység: 190 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 50 75 163 201  
202 203 204 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
UNICO CORNER 209 990 Ft

### UNICO 125



a képen a G40 Nero szín látható

**egydi tulajdonságok**  
szekrényméret: 500 mm  
méret: 650x500 mm  
kivágási méret: 630x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201 202 203  
204 205 299 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
UNICO 125 78 990 Ft



## UNICO választék

Az egyediség dicsérete....

A csepegtető és a medence közötti területen előfúrt lyukakkal, melyek lehetővé teszik számos kiegészítő tartozék beszerelését. pl.: automata leeresztő, kihúzható zuhanyfejes csapterlep, kompakt mosogatószer-adagoló stb.

### UNICO 500



a képen a G52 Bianco Pietra szín látható

**egydi tulajdonságok**  
szekrényméret: 800 mm  
méret: 1160x500 mm  
kivágási méret: 1140x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203  
204 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
UNICO 500 125 990 Ft

### UNICO 480



a képen a G48 Cemento szín látható

**egydi tulajdonságok**  
szekrényméret: 600 mm  
méret: 1000x500 mm  
kivágási méret: 980x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201  
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
UNICO 480 115 990 Ft

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

\*Amennyiben Elleci csapterlepet is vásárol az UNICO mosogatótálcák mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

ELLECI mosogatótálcák





# EGO választék



**PROMÓCIÓS AJÁNLAT 2022**

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**10**  
garancia

EGO 450 mosogatótálca ARES csapteleppel

**MUNKALAPRA SZERELHETŐ** **ELEMEN KIEGÉSZÍTŐK**

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

## GRANITEK EGO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



**EGO 500**

a képen a G48 Cemento szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 800 mm  
méret: 1160x500 mm  
kivágási méret: 1140x485 mm  
medence mélység: 210 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 75 146 147 163 201 202 203  
204 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO 500 **136 990 Ft**

**EGO 480**

a képen a G68 Bianco szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 600 mm  
méret: 1000x500 mm  
kivágási méret: 980x485 mm  
medence mélység: 210 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 43 75 146 147 163 201 202  
203 204 205 299 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO 480 **117 990 Ft**

**EGO 475**

a képen az M70 Ghisa szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 600 mm  
méret: 1000x500 mm  
kivágási méret: 980x485 mm  
medence mélység: 210 / 155 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 71 75 146 147 163 201 202  
203 204 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO 475 **123 990 Ft**



## EGO választék

### Magával ragadó dizájn....

A lágyabb ízléssel rendelkezők számára tervezett mosogatótálcák. A finom vonalvezetés magával ragadó dizájnt eredményező ívet alkot. Mindegyik modell többféle kiegészítővel és széles színválasztékban rendelhető.

**EGO 450**

a képen az M79 Aluminium szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 900 mm  
méret: 860x500 mm  
kivágási méret: 840x485 mm  
medence mélység: 210 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203  
204 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO 450 **121 990 Ft**

**EGO 400**

a képen a G52 Bianco Pietra szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 450 mm  
méret: 860x500 mm  
kivágási méret: 840x490 mm  
medence mélység: 210 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203  
204 205 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO 400 **115 990 Ft**

**EGO ROUND**

a képen a G40 Nero szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 500 mm  
méret: Ø 485 mm  
kivágási méret: Ø 465 mm  
medence mélység: 210 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
08 10 146 201 08 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO ROUND **86 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

**EGO CORNER**

a képen a G51 Avena szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 800 mm  
méret: 1000x500 mm  
kivágási méret: sablon szerint  
medence mélység: 210 / 120 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
05 09 75 146 147 163 201 202 203 204 205 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO CORNER **154 990 Ft**

**EGO ESA**

a képen a G59 Antracite szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
szekrényméret: 800 mm  
méret: 1000x500 mm  
kivágási méret: sablon szerint  
medence mélység: 210 / 120 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*

**rendelhető tartozékok**  
05 09 75 146 147 163 201 202 203 204 205 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
EGO ESA **136 990 Ft**

\*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az EGO mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az EGO mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!





# TEKNO választék

TEKNO 480 G40 Nero mosogatótálca ARES csapteleppel

XL MÉRETŰ MEDENCE

MUNKALAPRA SZERELHETŐ

SZÍNÁZONOS KIEGÉSZÍTŐK

ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



## TEKNO 480



a képen a G40 Nero szín látható

600 225 XL

**egyedi tulajdonságok**


**szekrényméret:** 600 mm

**méret:** 1000x500 mm

**kivágási méret:** 980x490 mm

**medence mélység:** 225 mm

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**

04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203 204  
205 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**

TEKNO 480 **114 990 Ft**

## TEKNO 475



a képen a G51 Avena szín látható

600 215 160

**egyedi tulajdonságok**


**szekrényméret:** 600 mm

**méret:** 1000x500 mm

**kivágási méret:** 980x490 mm

**medence mélység:** 215 / 160 mm

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**

04 05 09 42 75 146 147 163 201 202 203  
204 205 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**

TEKNO 475 **122 990 Ft**

### GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT TEKNO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



## TEKNO 500



a képen a G68 Bianco szín látható

800 225 200

**egyedi tulajdonságok**


**szekrényméret:** 800 mm

**méret:** 1160x500 mm

**kivágási méret:** 1140x480 mm

**medence mélység:** 225 / 200 mm

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem




**rendelhető tartozékok**

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204  
205 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**

TEKNO 500 **133 990 Ft**

## TEKNO 490



a képen az M79 Aluminium szín látható

1000 1200 230 XL

**egyedi tulajdonságok**


**szekrényméret:** 1000 mm,

ha a mosogató a kezdőelem: 1200 mm

**méret:** 1000x500 mm

**kivágási méret:** 980x490 mm

**medence mélység:** 230 mm munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204  
205 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**

TEKNO 490 **135 990 Ft**

## TEKNO 450



a képen az M73 Titanium szín látható

900 230

**egyedi tulajdonságok**


**szekrényméret:** 900 mm

**méret:** 860x500 mm

**kivágási méret:** 840x480 mm

**medence mélység:** 230 mm

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem




**rendelhető tartozékok**

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204  
205 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**

TEKNO 450 **125 990 Ft**

## TEKNO 400



a képen a G48 cemento szín látható

500 600 225

**egyedi tulajdonságok**


**szekrényméret:** 500 mm,

ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm

**méret:** 860x500 mm

**kivágási méret:** 840x480 mm

**medence mélység:** 225 mm munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



**rendelhető tartozékok**

04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203 204  
205 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**

TEKNO 400 **104 990 Ft**

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálcák





# EASY választék



EASY 300 G68 Blanco színben, Bridge csapteleppel

XL MÉRETŰ MEDENCE


MUNKALAPRA SZERELHETŐ

PRISMA CLEAN

ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



## EASY 475




a képen a G48 Cemento szín látható

600 800 200 140

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm  
**méret:** 1000x500 mm  
**kivágási méret:** 980x480 mm  
**medence mélység:** 200 / 140 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



### rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 75 146 147 163 201 202  
203 204 205 299 327 328 329 330 332

### javasolt fogyasztói ár:

EASY 475 94 990 Ft

## EASY 425




a képen a G68 Blanco szín látható

600 210 120

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm  
**méret:** 860x435 mm  
**kivágási méret:** 840x415 mm  
**medence mélység:** 210 / 120 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

### rendelhető tartozékok

05 09 25 50 71 146 147 163 201 298  
327 328 329 330 333

### javasolt fogyasztói ár:


EASY 425 92 990 Ft 86 990 Ft



## GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT EASY VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



## EASY 500




a képen a G40 Full Black szín látható

800 200

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 800 mm  
**méret:** 1160x500 mm  
**kivágási méret:** 1140x480 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



### rendelhető tartozékok

04 05 09 25 75 146 147 163 201 202 203  
204 205 299 327 328 329 330 332

### javasolt fogyasztói ár:

EASY 500 104 990 Ft

## EASY 480




a képen a G51 Avena szín látható

600 200 XL

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm  
**méret:** 1000x500 mm  
**kivágási méret:** 980x480 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



### rendelhető tartozékok


04 05 09 25 50 75 146 147 161 201  
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

### javasolt fogyasztói ár:

EASY 480 99 990 Ft 94 990 Ft



## EASY 325




a képen az M79 Aluminium szín látható

600 220 120

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm  
**méret:** 780x500 mm  
**kivágási méret:** 760x480 mm  
**medence mélység:** 220 / 120 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



### rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 75 146 147 161 201 202  
203 204 205 299 327 328 329 330 333

### javasolt fogyasztói ár:

EASY 325 83 990 Ft

## EASY 310




a képen az M73 Titanium szín látható

600 800 200 XL

### egydi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm  
**méret:** 780x500 mm  
**kivágási méret:** 760x480 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



### rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 71 75 146 147 201 202  
203 204 205 299 327 328 329 330 333

### javasolt fogyasztói ár:

EASY 310 75 990 Ft

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálcák





## XL MEDENCE

Extra mély....

Normál medencékhez képest extra nagy medence, ami megkönnyíti a nagyobb edények, tepsik mosogatását. Az extra mély medencéket keresse az EASY és az UNICO mosogatóknál.

antibakteriális és UV védelem

greenguard tanúsítvány ■ 80%-os kvarctartalom

ELLECI mosogatótálcák

**EASY 300**



a képen a G43 Tortora szín látható




**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 500 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm  
 méret: 790x500 mm  
 kivágási méret: 770x480 mm  
 medence mélység: 220 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

**rendelhető tartozékok**  
 04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201  
 202 203 204 205 299 327 328 329 330 333


**javasolt fogyasztói ár:**  
 EASY 300 78 990 Ft **73 990 Ft**

**Promóciós ajánlat 2022**

**EASY 290**



a képen a G51 Avena szín látható




**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 500 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm  
 méret: 780x435 mm  
 kivágási méret: 760x415 mm  
 medence mélység: 210 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem


**rendelhető tartozékok**  
 05 09 25 50 71 146 147 161 201 298 327 328  
 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
 EASY 290 73 990 Ft

**EASY CORNER**



a képen a G43 Tortora szín látható



**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 800 mm  
 méret: 1057x575 mm  
 kivágási méret: sablon szerint  
 medence mélység: 210 / 150 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

**rendelhető tartozékok**  
 05 09 25 50 63 71 75 146 147 163 201 327 328  
 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
 EASY CORNER 104 990 Ft

**EASY ROUND 600**



a képen az M79 Aluminium szín látható




**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 600x470 mm  
 kivágási méret: sablon szerint  
 medence mélység: 200 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem


**rendelhető tartozékok**  
 15 25 50 146 147 161 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
 EASY ROUND 600 73 990 Ft

**EASY 150**



a képen a G51 Avena szín látható



**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 600 mm  
 méret: 600x500 mm  
 kivágási méret: 580x480 mm  
 medence mélység: 210 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

**rendelhető tartozékok**  
 04 05 09 25 50 75 146 147 163 201 202 203 204  
 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
 EASY 150 79 990 Ft

**EASY 135**



a képen az M70 Ghisa szín látható



**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 680x500 mm  
 kivágási méret: 660x480 mm  
 medence mélység: 210 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

**rendelhető tartozékok**  
 04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201 202  
 203 204 205 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
 EASY 135 69 990 Ft **62 990 Ft**

**Promóciós ajánlat 2022**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!







# FOX választék



- MUNKALAPRA SZERELHETŐ
- KERÉKÍTETT SARKOK
- ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



## FOX VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




### FOX 330



a képen a G51 Avena szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 800 mm  
 méret: 705x532 mm  
 kivágási méret: 680x520 R32 mm  
 medence mélység: 230 / 200 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
 05 25 43 146 147 148 163 201 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX 330 119 990 Ft


### FOX 180



a képen a G68 Bianco szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 600 mm  
 méret: 600x520 mm  
 kivágási méret: 580x510 R32 mm  
 medence mélység: 215 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
 05 09 25 43 146 147 149 161 201 299 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX 180 94 990 Ft


### FOX ROUND



a képen a G40 Nero szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: Ø 451 mm  
 kivágási méret: Ø 430 mm  
 medence mélység: 200 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
 15 16 146 149 161 201 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX ROUND 83 990 Ft


### FOX 450



a képen a G59 Antracite szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 900 mm  
 méret: 864x503 mm  
 kivágási méret: 840x490 mm  
 medence mélység: 225 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
 04 05 09 25 71 75 146 147 148 163 201 202 203 204 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX 450 125 990 Ft


### FOX 430



a képen a G68 Bianco szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 900 mm  
 méret: 861x501 mm  
 kivágási méret: 840x490 mm  
 medence mélység: 200 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
 04 9 25 42 43 146 147 148 163 201 202 203 204 205 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX 430 119 990 Ft


### FOX 340



a képen a G51 Avena szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 800 mm  
 méret: 800x530 mm  
 kivágási méret: 780x520 R32 mm  
 medence mélység: 220 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



**rendelhető tartozékok**  
 05 09 25 43 146 147 148 163 201 299 327 328 329 330 332

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX 340 119 990 Ft

## FOX 360, FOX 200 RENDELHETŐ SZÍNEK



### FOX 360




a képen a G51 Avena szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 900 mm  
 méret: 863x503 mm  
 kivágási méret: 840x490 mm  
 medence mélység: 225 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**rendelhető tartozékok**  
 04 05 11 25 146 147 149 161 201 321 322 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX 360 119 990 Ft



### FOX 200




a képen a G62 Bianco Antico szín látható

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 600 mm  
 méret: 600x520 mm  
 kivágási méret: 560x480 R32 mm  
 medence mélység: 230 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

**rendelhető tartozékok**  
 05 09 25 67 75 146 149 161 201 202 203 204 205 327 328 329 330 333

**javasolt fogyasztói ár:**  
 FOX 200 94 990 Ft



A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!





# MASTER választék



**AJÁNDÉK!**  
mosogatószer-adagoló  
**8 990 Ft**  
értékben!\*



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK

MUNKALAPRA SZERELHETŐ

KERÉKÍTETT SARKOK

MASTER 550 G51 Avena színben ELBA csapteleppel

## GRANITEK MASTER VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



### MASTER 450



a képen az G52 Bianco Pietra szín látható

#### egydi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm  
méret: 860x500 mm  
kivágási méret: 840x480 mm  
medence mélység: 220 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



#### rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	146	147	148	163	201
202	203	204	205	299	327	328	329	332	

javasolt fogyasztói ár:  
MASTER 450 **83 990 Ft**

### MASTER 400



a képen az M73 Titanium szín látható

#### egydi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm  
méret: 860x500 mm  
kivágási méret: 840x480 mm  
medence mélység: 220 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



#### rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	149	161	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	333	

javasolt fogyasztói ár:  
MASTER 400 **75 990 Ft**

### MASTER 350



a képen a G55 Grigio Pietra szín látható

#### egydi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm  
méret: 790x500 mm  
kivágási méret: 770x480 mm  
medence mélység: 220 mm  
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



#### rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332	

javasolt fogyasztói ár:  
MASTER 350 **83 990 Ft**

### MASTER 550




Kizárólag a képen látható G51 Avena színben rendelhető!



#### egydi tulajdonságok

szekrényméret: 1000 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 1200 mm  
méret: 1000x500 mm  
kivágási méret: 980x480 mm  
medence mélység: 220 / 150 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



#### rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	149	163		
201	202	203	204	205	299	327	328	329	330	332

#### javasolt fogyasztói ár:

MASTER 550 **104 990 Ft**




a képen a G40 Nero szín látható



#### egydi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm  
méret: 1160x500 mm  
kivágási méret: 1140x480 mm  
medence mélység: 220 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



#### rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201	
202	203	204	205	299	327	328	329	330	332

#### javasolt fogyasztói ár:


MASTER 500 **94 990 Ft**



### MASTER 475




a képen a G62 Bianco Antico szín látható



#### egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm  
méret: 1000x500 mm  
kivágási méret: 980x480 mm  
medence mélység: 220 / 140 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



#### rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201	
202	203	204	205	299	327	328	329	330	332

javasolt fogyasztói ár:  
MASTER 475 **94 990 Ft**




a képen a G55 Grigio Pietra szín látható



#### egydi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm  
méret: 790x500 mm  
kivágási méret: 770x480 mm  
medence mélység: 220 mm  
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



#### rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	149	161	201	
202	203	204	205	299	327	328	329	330	333

javasolt fogyasztói ár:  
MASTER 300 **73 990 Ft**



\*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az MASTER mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az MASTER mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!





# LIVING választék



LIVING 300 G62 mosogatótálca RIO csapoteleppel

- MUNKALAPRA SZERELHETŐ
- KERÉKÍTETT SARKOK
- ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

## GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT LIVING VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




### LIVING 500



a képen a G43 Tortora szín látható

800 210

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 800 mm  
 méret: 1160x500 mm  
 kivágási méret: 1140x480 mm  
 medence mélység: 210 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!


#### rendelhető tartozékok

04	09	25	61	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332		

**javasolt fogyasztói ár:**  
 LIVING 500 115 990 Ft 94 990 Ft




### LIVING 475



a képen a G59 Antracite szín látható

600 210 165

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 600 mm  
 méret: 1000x500 mm  
 kivágási méret: 980x480 mm  
 medence mélység: 210 / 165 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

#### rendelhető tartozékok

04	05	09	25	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332		

**javasolt fogyasztói ár:**  
 LIVING 475 104 990 Ft 83 990 Ft




### LIVING 450



a képen a G54 Nero Pietra szín látható

900 210

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 900 mm  
 méret: 860x500 mm  
 kivágási méret: 840x480 mm  
 medence mélység: 210 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

#### rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332	

**javasolt fogyasztói ár:**  
 LIVING 450 99 990 Ft 78 990 Ft




### LIVING 400



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

450 210

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 860x500 mm  
 kivágási méret: 840x480 mm  
 medence mélység: 210 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

#### rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	149	161	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	333	

**javasolt fogyasztói ár:**  
 LIVING 400 89 990 Ft 66 990 Ft



A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!


### LIVING 300



a képen a G51 Avena szín látható

450 210

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 790x500 mm  
 kivágási méret: 770x480 mm  
 medence mélység: 210 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

#### rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	149	161	201	202	203
204	205	299	327	328	329	330	333			

**javasolt fogyasztói ár:**  
 LIVING 300 78 990 Ft 64 990 Ft




### Living 125



a képen a G40 Nero szín látható

450 190

**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 610x500 mm  
 kivágási méret: 600x495 mm  
 medence mélység: 190 mm  
 munkalapra szerelhető  
 helytakarékos szifon szűrőkosár  
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó  
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

#### rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	149	161	201	202
203	204	205	327	328	329	330	333		

**javasolt fogyasztói ár:**  
 LIVING 125 73 990 Ft 62 990 Ft



ELLECI mosogatótálca



# NODOR NorGranit mosogatótálcák

## NORGRANITE

A korszerű és fejlett mérnöki együttműködés, melynek középpontjában a tervezés áll, a mosogatótálcák és csaptelepek széles választékát hozta létre, amely a legigényesebb konyhák ékköve lehet. Egy új gyártástechnológiát és kiváló minőségű alapanyagokat felhasználva a NODOR megalkotta a NorGranite elnevezésű mosogatótálca családját. A mosogatótálca alapja a kvarc, a gránit és egy speciális műgyanta keveréke. Ezt a három alapanyagot egy számítógép által vezérelt olvasztási és öntési folyamatban egyesítik, és így egy a karcolásoknak, foltoknak és hőnek ellenálló tálcat kapunk, amit majd egy életen át használhatunk.



280 °C-os hőmérsékletig ellenáll a hősoknak.



Ellenáll a foltoknak és karcolásoknak.



A természetes gránitra/kőre hasonlító bársonyos megjelenés.



Élénk és tartós színek.



Könnyen tisztítható.



Ellenáll a dörzshatású termékeknek.



100 %-os antibakteriális védelem.



Az összes szükséges kiegészítő a beszereléshez tartozékként jár a mosogatótálcához.



Munkalapra szerelhető



Munkalap alá szerelhető



Fehér



Fekete



Bézs



**NorGranite 40.40 1B**  
munkalapra és alá is szerelhető

**egyedi tulajdonságok**

szekrényméret: 500 mm  
méret: 423x423 mm  
kivágási méret: 407x407 mm  
medence mélység: 200 mm  
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

**javasolt fogyasztói ár:**

NorGranite 40.40 1B WH (fehér) (4090) **104 990 Ft 87 990 Ft**  
NorGranite 40.40 1B BK (fekete) (4088) **104 990 Ft 87 990 Ft**  
NorGranite 40.40 1B BG (bézs) (4089) **104 990 Ft 87 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**



**NorGranite 45.40 1B**  
munkalapra és alá is szerelhető

**egyedi tulajdonságok**

szekrényméret: 600 mm  
méret: 533x457 mm  
kivágási méret: 518x442 mm  
medence mélység: 200 mm  
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

**javasolt fogyasztói ár:**

NorGranite 45.40 1B WH (fehér) (4084) **83 990 Ft 76 990 Ft**  
NorGranite 45.40 1B BK (fekete) (4082) **83 990 Ft 76 990 Ft**  
NorGranite 45.40 1B BG (bézs) (4083) **83 990 Ft 76 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**



## Tudta-e Ön?

**Munkalapra és munkalap alá szerelhető...**

Hogy a Nodor NorGranite mosogatótálca családjai közül több is kialakításukból adódóan mind munkalapra, mind munkalap alá egyaránt szerelhetőek. (Kérjük ellenőrizze a piktogramokat!) Ráadásul a tálcához a beszereléshez szükséges összes kiegészítőt tartalmazza a csomag!



**NorGranite 78.50 1B**  
munkalapra szerelhető

**egyedi tulajdonságok**

szekrényméret: 800 mm  
méret: 780x510 mm  
kivágási méret: 764x494 mm  
medence mélység: 220 mm  
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

**javasolt fogyasztói ár:**

NorGranite 78.50 1B WH (fehér) (4081) **125 990 Ft 109 990 Ft**  
NorGranite 78.50 1B BK (fekete) (4079) **125 990 Ft 109 990 Ft**  
NorGranite 78.50 1B BG (bézs) (4080) **125 990 Ft 109 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**



**NorGranite 78.50 1B 1D**  
munkalapra szerelhető

**egyedi tulajdonságok**

szekrényméret: 500 mm  
méret: 780x500 mm  
kivágási méret: 765x485 mm  
medence mélység: 200 mm  
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

**javasolt fogyasztói ár:**

NorGranite 78.50 1B 1D WH (fehér) (4060) **115 990 Ft 104 990 Ft**  
NorGranite 78.50 1B 1D BK (fekete) (4058) **115 990 Ft 104 990 Ft**  
NorGranite 78.50 1B 1D BG (bézs) (4059) **115 990 Ft 104 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**



**NorGranite 86.50 2B**  
munkalapra szerelhető

**egyedi tulajdonságok**

szekrényméret: 900 mm  
méret: 900x500 mm  
kivágási méret: 840x480 mm  
medence mélység: 200 mm  
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

**javasolt fogyasztói ár:**

NorGranite 86.50 2B WH (fehér) (4072) **131 990 Ft 118 990 Ft**  
NorGranite 86.50 2B BK (fekete) (4070) **131 990 Ft 118 990 Ft**  
NorGranite 86.50 2B BG (bézs) (4071) **131 990 Ft 118 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**



**NorGranite 55.40 1B**  
munkalapra és alá is szerelhető

**egyedi tulajdonságok**

szekrényméret: 700 mm  
méret: 610x460 mm  
kivágási méret: 594x442 mm  
medence mélység: 200 mm  
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

**javasolt fogyasztói ár:**

NorGranite 55.40 1B WH (fehér) (4087) **94 990 Ft 82 990 Ft**  
NorGranite 55.40 1B BK (fekete) (4085) **94 990 Ft 82 990 Ft**  
NorGranite 55.40 1B BG (bézs) (4086) **94 990 Ft 82 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**



**falmec**  
JUST COOKERHOODS  
Water Collection

ÚJDONSÁG!

A Falmec Water kollekción a technológiai és esztétikai innováció iránti szenvedélyből, valamint a részletek iránti mély odafigyelésből fakad, amely az egész Falmec szót jellemzi. Manapság a páraelszívók, főzőlapok, mosogatók és csapok ideális stilisztikai és funkcionális harmóniát érnek el, hogy tökéletesen illeszkedjenek a konyhai környezethez. A Falmec további megoldásokat kínál a mosogatók, csapok és tartozékok széles választékában, hogy jobban átéljen minden érzést a konyhában.

#### COMO PVD SOROZAT

Zseniális dizájn. A PVD (Physical Vapor Deposition) kezelés az acélt egy végtelenül kicsi **fémrészecskés réteggel** ruházza fel, amelyek lerakódnak a felületre, és annak szerves részévé válnak, különböző feltűnő színeket hozva létre. Más kémiai bevonatokhoz képest ez a különleges eljárás **nagyobb ragyogást, ellenállást** és tartósságot biztosít. Ráadásul teljesen hipoallergén, nem mérgező és környezetbarát. Az arany ellenállhatatlan varázsa, a réz időtlen melegsége, a matt fekete elbűvölő eleganciája.

#### falmec Como 50 PVD

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



##### egyedi tulajdonságok

**szekrényméret:** 600 mm  
**méret:** 540x440 mm  
**kivágási méret:** sablon szerint  
**medence mélység:** 200 mm  
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, szerelési csomag

##### rendelhető tartozékok

F1 F2 F3 F4 F5 F6



COMO 50 COOPER PVD  
(SCO5000F.00#PQF)  
réz



COMO 50 GUNMETAL PVD  
(SCO5000F.00#PPF)  
fegyveracél



COMO 50 GOLD PVD  
(SCO5000F.00#PGF)  
arany

##### javasolt fogyasztói ár:

COMO 50 PVD (mindhárom szín)

369 990 Ft



AISI 304

—

High Quality  
Stainless Steel

—

Falmec

#### Tudta-e Ön?

AISI 304...


Hogy a Falmec Water kollekción mosogatói AISI 304 acélból készülnek, mely anyag maximális ellenállást, tartósságot és könnyű tisztíthatóságot biztosít. A pontos hegesztési eljárásnak köszönhetően a mosogatók belső falai tökéletesen egyenesek, az alja pedig olyan ferdeséggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a víz teljes elvezetését.

#### COMO SOROZAT

Természeténél fogva nélkülözhetetlen. A Como kollekción minden részletének tökéletes tökéletesítésére tervezett mosogatók alapvető dizájnjukkal kiemelik a forma és az anyag tiszta szépségét. Kizárólag AISI 304 acélból készültek és különböző méretekben kínálják, hogy bármilyen típusú konyhába illeszkedjenek. (1 mm-es lemeztvastagság, 12 mm-es radius)

#### falmec Como 70

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



##### egyedi tulajdonságok

**szekrényméret:** 800 mm  
**méret:** 740x440 mm  
**kivágási méret:** 701x401 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, szerelési csomag



##### rendelhető tartozékok


F1 F2 F3 F4 F5 F6

##### javasolt fogyasztói ár:

COMO 70 munkalap alá szerelhető  
(SCO7000U.00#SSF) **177 990 Ft**  
COMO 70 munkalapra és szintbe szerelhető  
(SCO7000F.00#SSF) **224 990 Ft**

#### falmec Como 45

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



##### egyedi tulajdonságok

**szekrényméret:** 500 mm  
**méret:** 490x440 mm  
**kivágási méret:** 451x401 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, szerelési csomag



##### rendelhető tartozékok

F1 F2 F3 F4 F5 F6

##### javasolt fogyasztói ár:

COMO 45 munkalap alá szerelhető  
(SCO4500U.00#SSF) **164 990 Ft**  
COMO 45 munkalapra és szintbe szerelhető  
(SCO4000F.00#SSF) **204 990 Ft**

#### falmec Como 34

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



##### egyedi tulajdonságok

**szekrényméret:** 400 mm  
**méret:** 380x440 mm  
**kivágási méret:** 311x401 mm  
**medence mélység:** 200 mm  
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, szerelési csomag



##### rendelhető tartozékok

F1 F2 F3 F4 F5 F6

##### javasolt fogyasztói ár:

COMO 34 munkalap alá szerelhető  
(SCO3400U.00#SSF) **141 990 Ft**  
COMO 34 munkalapra és szintbe szerelhető  
(SCO3400F.00#SSF) **176 990 Ft**

#### falmec Pure Steel



##### egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep  
kerámiabetéttel  
oldalsó szabályzóval  
és forgatható kifolyócsővel.

##### rendelhető színek



inox

##### javasolt fogyasztói ár:

MPSF.00#SSF (inox) **194 990 Ft**



#### falmec Trevi Round



##### egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep  
kerámiabetéttel  
oldalsó szabályzóval  
és forgatható kifolyócsővel

##### rendelhető színek



fegyveracél



réz



arany

##### javasolt fogyasztói ár:

MTRR.00#PPF (fegyveracél) **364 990 Ft**  
MTRR.00#PQF (réz) **364 990 Ft**  
MTRR.00#PGF (arany) **364 990 Ft**



#### falmec Trevi Pro



##### egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep  
kerámiabetéttel  
oldalsó szabályzóval  
kihúzható fejjel és  
elforgatható kifolyócsővel

##### rendelhető színek



fegyveracél



réz



arany

##### javasolt fogyasztói ár:

MTRP.00#PPF (fegyveracél) **394 990 Ft**  
MTRP.00#PQF (réz) **394 990 Ft**  
MTRP.00#PGF (arany) **394 990 Ft**



#### falmec Mosogatótálca tartozékok

F1	F2	F3	F4	F5	F6
inox gyümölcsmosó kosár méret: 220x440x100 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.982#IF <b>49 990 Ft</b>	inox csepegtető, szárító méret: 200x440x30 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.983#IF <b>37 990 Ft</b>	inox csepegtető, szárító méret: 370x440x30 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.984#IF <b>43 990 Ft</b>	fa vágódieszka méret: 330x420x18 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.991 <b>37 990 Ft</b>	műanyag vágódieszka méret: 330x420x18 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.992 <b>37 990 Ft</b>	mosogatószer-adagoló inox, 250 ml őrirtalom javasolt fogyasztói ár: KACL.985#IF <b>59 990 Ft</b>

COMO 50 GOLD PVD  
arany mosogatótálca  
TREVİ PRO arany csaptelep

COMO 50 COOPER PVD  
réz mosogatótálca  
TREVİ ROUND réz csaptelep



# ROZSDAMENTES ACÉL mosogatótálcák



rozsdamentes acél ■ 10 év garancia ■ 1 medencés ■ 2 medencés ■ csepegtető

**SKY 500**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 800 mm  
 méret: 1160x500 mm  
 kivágási méret: 1140x480 mm  
 medence mélység: 180 mm  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek

**rendelhető tartozékok**  
 30 202 203 204 205 297 299  
 SX - medence a bal oldalon  
 DX - medence a jobb oldalon  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY 500 SX, DX **73 990 Ft**

**SKY 480**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 600 mm  
 méret: 1000x500 mm  
 kivágási méret: 980x480 mm  
 medence mélység: 205 mm  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek

**rendelhető tartozékok**  
 30 202 203 204 205 297 299  
 SX - medence a bal oldalon  
 DX - medence a jobb oldalon  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY 480 SX, DX **73 990 Ft**

**SKY 450**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm  
 méret: 860x500 mm  
 kivágási méret: 840x480 mm  
 medence mélység: 180 mm  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek

**rendelhető tartozékok**  
 30 202 203 204 205 297 299  
 SX - medence a bal oldalon  
 DX - medence a jobb oldalon  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY 450 **65 990 Ft**

**SKY 400**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 860x500 mm  
 kivágási méret: 840x480 mm  
 medence mélység: 180 mm  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek

**rendelhető tartozékok**  
 30 202 203 204 205 297 299  
 SX - medence a bal oldalon  
 DX - medence a jobb oldalon  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY 400 SX, DX **57 990 Ft**

**SKY 125**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 580x500 mm  
 kivágási méret: 560x480 mm  
 medence mélység: 170 mm  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek

**rendelhető tartozékok**  
 30 202 203 204 205 297 299  
 SX - medence a bal oldalon  
 DX - medence a jobb oldalon  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY 125 SX, DX **36 990 Ft**

**SKY ROUND 435**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: Ø 435 mm  
 kivágási méret: Ø 415 mm  
 medence mélység: 160 mm  
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek

**rendelhető tartozékok**  
 15  
 SX - medence a bal oldalon  
 DX - medence a jobb oldalon  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY ROUND 435 **26 990 Ft**



## SKY választék

Munkalapra szerelhető...

Egy egész bolygónyi konyhai stílus. Letisztult, egyszerű dizájn, amely mindenféle bútorzathoz jól megy. A Sky választék Munkalapra szerelhető változatban, AISI 304 18/10 rozsdamentes acélból készül.

**SKY 360**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 900 mm  
 méret: 860x500 mm  
 kivágási méret: 840x480 mm  
 medence mélység: 190 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

**rendelhető tartozékok**  
 46 47 48 49 202 203 204 205 299  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY 360 **87 990 Ft**

**SKY CORNER**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 méret: 830x830 mm  
 kivágási méret: sablon szerint  
 medence mélység: 210 / 200 mm  
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

SX - medence a bal oldalon  
 DX - medence a jobb oldalon  
**rendelhető tartozékok**  
 30 202 203 204 205 299  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 SKY CORNER **179 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

**cata CB 50-40**  
 munkalap alá szerelhető

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 600 mm  
 méret: 533x433 mm  
 kivágási méret: 506x406 mm  
 medence mélység: 200 mm  
 szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fülek

**rendelhető tartozékok**  
 09 25 32 33 50 146  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 CB 50-40 **44 990 Ft**

**cata CB 45-40**  
 munkalap alá szerelhető

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 600 mm  
 méret: 480x430 mm  
 kivágási méret: 460x410 mm  
 medence mélység: 200 mm  
 szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fülek

**rendelhető tartozékok**  
 09 25 32 33 50 146  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 CB 45-40 **37 990 Ft**

**cata CDS-1**

**STAINLESS STEEL**  
**egydi tulajdonságok**  
 szekrényméret: 450 mm  
 méret: 788x488 mm  
 kivágási méret: 765x430 mm  
 medence mélység: 150 mm  
 szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fülek

ED - medence a bal oldalon  
 EI - medence a jobb oldalon  
**rendelhető tartozékok**  
 09 25 32 33 50 146  
**javasolt fogyasztói ár:**  
 CDS-1 ED, EI **36 990 Ft**

ROZSDAMENTES ACÉL mosogatótálcák



# ROZSDAMENTES ACÉL mosogatótálca, konyhamalacok



**Tudta-e Ön?**

**akár 7 év garancia...**

Hogy az Olasz Elcei cég 5 és 7 év garanciát vállal az élelmiszer-hulladék őrölőre? Az ételhulladék őrölő másnéven konyhamalac, a modern háztartás egy új készüléke, amely a szerves hulladék megsemmisítésére szolgál.

rozsdamentes acél ■ 10 év garancia ■ 1 medencés ■ 2 medencés ■ csepegtető

<p><b>YOGA 700</b> munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető</p> <p><b>STAINLESS STEEL</b> egyedi tulajdonságok szekrényméret: 800 mm méret: 740x440 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek</p> <p><b>rendelhető tartozékok</b> 75 161 297 298 304 305 306 307</p> <p><b>javasolt fogyasztói ár:</b> YOGA 700 <b>174 990 Ft</b></p>	<p><b>W-SQUARE 700</b> munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető</p> <p><b>STAINLESS STEEL</b> egyedi tulajdonságok szekrényméret: 800 mm méret: 742x443 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek</p> <p><b>rendelhető tartozékok</b> 75 162 297 298 304 305 306 307</p> <p><b>javasolt fogyasztói ár:</b> W-SQUARE 700 <b>142 990 Ft</b></p>	<p><b>YOGA 500</b> munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető</p> <p><b>STAINLESS STEEL</b> egyedi tulajdonságok szekrényméret: 600 mm méret: 540x440 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek</p> <p><b>rendelhető tartozékok</b> 75 161 297 298 304 305 306 307</p> <p><b>javasolt fogyasztói ár:</b> YOGA 500 <b>141 990 Ft</b></p>
--	--	--

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

Az ételhulladék őrölő másnéven konyhamalac, **a modern háztartás egy új készüléke**, amely a szerves hulladék megsemmisítésére szolgál, és nagyban megkönnyíti a konyhában végzett munkát. Egyetlen gombnyomás, és az étel őrlésre kerül. Beszerelése **egyszerű**, működése **halk** és **biztonságos**. Az ételmaradékot apró elemekre zúzza szét, majd a leeresztett vízzel együtt beengedi a csatornarendszerbe.

<p><b>1000 TOP</b></p> <p><b>egyedi tulajdonságok</b> Áramfelvétel: 3,4 A Teljesítmény: 750 W, 1 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés</p> <p><b>javasolt fogyasztói ár:</b> TDH01000 <b>199 990 Ft</b></p> <p><b>gyárilag csomagolt tartozékok</b></p> <p>Hulladéknyomó Lefolyócső könyök Normál zárókupak</p>	<p><b>750 TOP</b></p> <p><b>egyedi tulajdonságok</b> Áramfelvétel: 2,5 A Teljesítmény: 500 W, 3/4 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés</p> <p><b>javasolt fogyasztói ár:</b> TDH00750 <b>159 990 Ft</b></p>	<p><b>500 TOP</b></p> <p><b>egyedi tulajdonságok</b> Áramfelvétel: 1,7 A Teljesítmény: 375 W, 1/2 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés</p> <p><b>javasolt fogyasztói ár:</b> TDH00500 <b>125 990 Ft</b></p> <p>Gumi fröccsenésgátló, levehető és mosható. (mosogatógépben mosható).</p> <p>Légmegszakító: pneumatikus kapcsológomb (levegővel működtetett)</p>
--	---	--

## PNEUMATIKUS AUTOMATA DUGÓKIEMELŐ

Az innovatív pneumatikus automata dugókiemelő lehetővé teszi a leeresztést és a zárást egy egyszerű nyomás-aktiválással. A polírozott rozsdamentes anyagból készült inox és fekete dugókiemelő növeli a mosogató minimalista kinézetét és megkönnyíti a használatát. Kapható 1 illetve 2 medencés mosogatóhoz is.



## MULTIFUNKCIÓS VÁGÓDESZKÁK

Újajta multifunkcionális deszkák, amelyek különböző feladatokat képesek ellátni, ha kell vágódeszkává, ha kell fedlapokká, ha kell csepegtetővé válnak, attól függően, hogy éppen mire van szükség a konyhában.



Az Elcei ELEMENT segítségével saját ízlésének megfelelően, egyedileg alakíthatja konyháját, pont úgy ahogy Önnek megfelel. Új anyagok és új színek: tapintható élmények és a használat egyszerűsége a forma és funkcionalitás tökéletes egységével párosítva.

## EGYÉB TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



ELLECI mosogatótálca tartozékok



## VÁGÓDESZKÁK

04		10		16		46	
Csúsztható fa vágódeszka méret: 540x300 mm javasolt fogyasztói ár: ATL01000 <b>33 990 Ft</b>		EGO ROUND fa vágódeszka méret: Ø 435 mm javasolt fogyasztói ár: ATL02300 <b>19 990 Ft</b>		FOX, SKY fa vágódeszka méret: Ø 320 mm javasolt fogyasztói ár: ATL02301 <b>28 990 Ft</b>		SKY 360 fa vágódeszka méret: 375x345 mm javasolt fogyasztói ár: ATL01303 <b>35 990 Ft</b>	

## HPL VÁGÓDESZKÁK

202		203		204		205		320	
KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010BK fekete <b>41 990 Ft</b>		KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010GR szürke <b>41 990 Ft</b>		KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010QU tölgyszíne <b>41 990 Ft</b>		KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010OL szílfaszíne <b>41 990 Ft</b>		GLOBE mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ATHPL090OL <b>41 990 Ft</b>	
206		207		208		209		321	
BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020BK fekete <b>43 990 Ft</b>		BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020GR szürke <b>43 990 Ft</b>		BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020QU tölgyszíne <b>43 990 Ft</b>		BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020OL szílfaszíne <b>43 990 Ft</b>		ATH130QU tölgyszíne	
304		305		306		307		322	
QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040BK fekete <b>39 990 Ft</b>		QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040GR szürke <b>39 990 Ft</b>		QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040QU tölgyszíne <b>39 990 Ft</b>		QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040OL szílfaszíne <b>39 990 Ft</b>		ATH130OL szílfaszíne	
312		313		314		315		323	
BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073BK fekete <b>41 990 Ft</b>		BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073GR szürke <b>41 990 Ft</b>		BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073QU tölgyszíne <b>41 990 Ft</b>		BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073OL szílfaszíne <b>41 990 Ft</b>		ATH083BK fekete	
								324	
								ATH083WH fehér	
								Lécekből álló HPL vágódeszka, VALUE mosogatóhoz 406x290x8 mm javasolt fogyasztói ár: mindkét szín <b>41 990 Ft</b>	

## MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓK

25		50		200		325	
Mosogatószer-adagoló inox javasolt fogyasztói ár: ADI02300 <b>26 990 Ft</b>		Mosogatószer-adagoló inox, négyzetes fejű javasolt fogyasztói ár: ADI02301 <b>39 990 Ft</b>		Mosogatószer-adagoló inox, 300 ml-es tartály javasolt fogyasztói ár: 2A55-3-34 <b>8 990 Ft</b>		Mosogatószer-adagoló fekete javasolt fogyasztói ár: DI02300BK <b>26 990 Ft</b>	

## EDÉNSZÁRÍTÓ RÁCSOK

42		298		299		201	
ROLLMAT összecukható inox edényszárító rács 405x337x10 mm javasolt fogyasztói ár: ARI01300 <b>41 990 Ft</b>		ROLLMAT 440 összecukható fekete szilikon edényszárító rács, 440x300x10 mm javasolt fogyasztói ár: ARS013BK <b>31 990 Ft</b>		ROLLMAT 500 összecukható fekete szilikon edényszárító rács, 500x334x10 mm javasolt fogyasztói ár: ARS023BK <b>34 990 Ft</b>		35 mm-es lyúkfűrő. A fűróvágóéle galvanikusan gyémántporszórt. javasolt fogyasztói ár: FF35 <b>5 990 Ft</b>	
						148	
						3,5" szűrő réz színben 2 medencés mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: APM2VSCPTGO <b>49 990 Ft</b>	
						149	
						3,5" szűrő réz színben 1 medencés mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: APM1VCTPGO <b>26 990 Ft</b>	

## GYÜMÖLCSMOSÓ KOSARAK

05		47		48		297		70	
inox gyümölcsmosó kosár 322x195x95 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03001 <b>51 990 Ft</b>		SKY 360 inox gyümölcsmosó kosár, 274x148x63 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03002 <b>24 990 Ft</b>		SKY 360 műanyag gyümölcsmosó kosár 274x148x63 mm javasolt fogyasztói ár: AVP01302 <b>9 990 Ft</b>		Fekete gyümölcsmosó kosár 418x138x84 mm javasolt fogyasztói ár: AVP035BK <b>26 990 Ft</b>		BEST inox gyümölcsmosó kosár, 444x142x103 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03000 <b>39 990 Ft</b>	
51		61		63		326			
VALUE inox gyümölcsmosó kosár, 403x266x74 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03303 <b>57 990 Ft</b>		"L" inox gyümölcsmosó kosár 462x134x72 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03305 <b>51 990 Ft</b>		EASY CORNER inox gy. mosó kosár, 400x284x80 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03307 <b>47 990 Ft</b>		BEST gyümölcsmosó kosár 380x138x84 mm javasolt fogyasztói ár: AVP034BK <b>25 990 Ft</b>			

## EDÉNSZÁRÍTÓ KOSARAK

08		09		11		15	
inox gyümölcsmosó kosár 322x195x95 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03001 <b>51 990 Ft</b>		BEST inox edényszárító kosár 375x250x190 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01305 <b>35 990 Ft</b>		BEST inox edényszárító kosár 444x292x82 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01306 <b>39 990 Ft</b>		Inox edényszárító kosár 385x270x180 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01307 <b>39 990 Ft</b>	
30		49		69		75	
SKY edényszárító kosár 384x324x112 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01304 <b>35 990 Ft</b>		Inox edényszárító rács 300x185x82 mm javasolt fogyasztói ár: ADI01300 <b>19 990 Ft</b>		FOX 360 edényszárító kosár 405x312x195 mm javasolt fogyasztói ár: ACI03300 <b>31 990 Ft</b>		FOX, SKY, EASY edényszárító kosár, Ø 320 mm javasolt fogyasztói ár: ACI02301 <b>28 990 Ft</b>	

## MEDENCÉBE TEHETŐ RÁCSOK

43		67		68		71	
Inox rács, 277x348 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01300 <b>24 990 Ft</b>		Inox rács, 445x310 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01304 <b>35 990 Ft</b>		Inox rács, 590x334 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01303 <b>41 990 Ft</b>		Inox rács, 285x300 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01306 <b>31 990 Ft</b>	

## DUGÓKIEMELŐK

145		161		162		163		332		333	
VALUE négyzetes automata dugókiemelő javasolt fogyasztói ár: ASP17000 <b>37 990 Ft</b>		Pneumatikus automata dugókiemelő, inox 1 medencés mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP13002 <b>27 990 Ft</b>		KARISMA pneumatikus, automata dugókiemelő javasolt fogyasztói ár: ASP16302 <b>31 990 Ft</b>		Pneumatikus, automata dugókiemelő, inox 2 med. mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP23002 <b>37 990 Ft</b>		Pneumatikus, automata dugókiemelő, fekete 2 med. mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP23002BK <b>51 990 Ft</b>		Pneumatikus, automata dugókiemelő, fekete 1 med. mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP13002BK <b>36 990 Ft</b>	

## SZÜRŐTAKARÓK

146		147		327		328		329		330	
3,5" inox takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: ACPM1000 <b>8 990 Ft</b>		3,5" inox takarólap automata szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: ACPA1000 <b>8 990 Ft</b>		G68 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1268 <b>16 990 Ft</b>		G48 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1248 <b>16 990 Ft</b>		G43 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1243 <b>16 990 Ft</b>		G40 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1240 <b>16 990 Ft</b>	





100% Made in Italy

## CSAPTELEP VÁLASZTÉK



Az összes Elleci csaptelep Olaszországban készül. Gyártási folyamatunk kiváló minőséget, megbízhatóságot, ismert származást, presztízt és „Made in Italy” formatervezést nyújt. A termékek között mindenféle igénynek megfelelő csaptelepek találhatók: dizájn csaptelepek; kihúzható fejes csaptelepek, amelyek megkönnyítik a mosogató sarkainak elérését; valamint az ablakok alá szerelhető billenthető csaptelepek.



## BLACK MATT




Az Elleci új, Black Matt felületének különleges erőssége, hogy képes tolmácsolni a stílusirányzatokat új színek kombinációk kínálatával, valamint azáltal, hogy feldobja a környezetét.

GRANITEK  
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70	G68	G62	G59
G55	G54	G52	G51	G48	G43	G40

## SZŰRŐRENDSZER



Az ELLECI szűrőrendszer friss, tisztított víz forrásává változtatja konyhai csapját. A szűrőrendszerrel felszerelt csaptelep csökkenti a nehézfémek, a klór és a vízkő mennyiségét a csapvízben; használata könnyű, mivel a szűrő közvetlenül a vízelátó csaphoz csatlakozik, és szűrt vizet biztosít, amikor csak szüksége van rá.

164



Vízszűrő készlet Elleci csaptelepekhez  
**javasolt fogyasztói ár:**  
AFI01300 **54 990 Ft**

165




Vízszűrő cseréjét az Elleci AFI01300 vízszűrő készlethez  
**javasolt fogyasztói ár:**  
RFP01300 **26 990 Ft**

**3M** A szűrő cserélhető, könnyen eltávolítható és behelyezhető patronja **VÍZSZŰRŐ** 4000 literes szűrési kapacitást biztosít, **BETÉTTTEL** percenkénti 2 literes sebességgel.



**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep két elosztó szeleppel. Mindkét szelep külön szabályozható. A csaptelep vízisztító rendszerekhez is használható.

**rendelhető színek**



GRANITEK  
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G40	G51
-----	-----	-----

**javasolt fogyasztói ár:**  
TOURMALINE króm **88 990 Ft**  
TOURMALINE granitek **102 990 Ft**

a képen az G68 Bianco szín látható



## Tipp! Zuhanyfejes csaptelep....

Húsok, gyümölcsök, zöldségek tisztításánál a zuhanyfejes csaptelepek megkönnyíthetik a dolgunkat, mivel ezeknek a csaptelepeknek állítható a vízelosztása és így gyorsabban és kevesebb vízzel végezzük el az adott tisztítási folyamatot.

ELLECI FUSION



**egyedi tulajdonságok**  
Betolható csaptelep, külön álló szabályzó egységgel, kihúzható egysugaras zuhanyfejjel, 360°-ban elforgatható kifolyócsővel, 3/8"-os csatlakozóval ellátott összekötő csövek, kerámiabetét.

**rendelhető színek**




**javasolt fogyasztói ár:**  
FUSION króm **246 990 Ft**

ELLECI TEMA



**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
TEMA króm **154 990 Ft**

ELLECI FLAT



**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
FLAT króm **194 990 Ft**  
FLAT granitek **236 990 Ft**

ELLECI BLADE



a képen a G68 Bianco szín látható  
**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
BLADE króm **174 990 Ft** **146 990 Ft**  
BLADE granitek **209 990 Ft** **167 990 Ft**

ELLECI SOLO



**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, felső szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
SOLO króm **164 990 Ft**  
SOLO black matt **179 990 Ft**

ELLECI FLUX



**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszugárral (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
FLUX króm **131 990 Ft**  
FLUX black matt **141 990 Ft**

NODOR TUCAN  
NorFlow



**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, forgatható fejjel és forgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
TUCAN inox (3552) **78 990 Ft** **76 990 Ft**

NODOR ROBIN  
NorFlow



**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
ROBIN fekete (4098) **119 990 Ft** **111 990 Ft**  
ROBIN réz (4100) **119 990 Ft** **111 990 Ft**  
ROBIN inox (4099) **119 990 Ft** **111 990 Ft**

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszugárral (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel

**rendelhető színek**



**javasolt fogyasztói ár:**  
FLUX króm **131 990 Ft**  
FLUX black matt **141 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!





## Tudta-e Ön? Ablak elé...

Ha a konyhabútór tervezésénél úgy alakult, hogy a mosogató az ablak elé kerül, akkor a lehajtható vagy süllyeszthető csaptelepek jelentik a megoldást, mert ablaknyitáskor az ablak nem ütközik bele a csaptelepbe, a csaptelepet egy egyszerű mozdulattal lehajtjuk vagy lesüllyesztjük és így már az ablak nyitható is.

kihúzható zuhanyfej ■ ablak elé is szerelhető ■ álló ■ íves ■ modern ■ egykaros

### STREAM, STREAM PLUS

a képen az G43 Avena szín látható  
a képen az M79 Aluminium szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.  
**STREAM PLUS kihúzható zuhanyfejével rendelhető színek**

**KRÓM**

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G51
G48	G43		G40

**javasolt fogyasztói ár:**  
STREAM króm 98 990 Ft **88 990 Ft**  
STREAM plusz króm 115 990 Ft **99 990 Ft**  
STREAM plusz granitek 119 990 Ft **104 990 Ft**  
STREAM plusz granitek 125 990 Ft **109 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

### ARES

a képen az G40 Nero szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**

**KRÓM**

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68
G48	G43	G40

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARES króm 115 990 Ft **94 990 Ft**  
ARES granitek 119 990 Ft **104 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

### DANUBIO

a képen az G51 Avena szín látható

**LEHAJTHATÓ CSAPTELEP**  
**ABLAK ELÉ IS SZERELHETŐ**

**egyedi tulajdonságok**  
Lehajtható csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**

**KRÓM**

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G51	G40
-----	-----	-----

**javasolt fogyasztói ár:**  
DANUBIO króm 134 990 Ft  
DANUBIO granitek 149 990 Ft

### TUCAN R

**ABLAK ELÉ IS SZERELHETŐ**  
**LEHAJTHATÓ CSAPTELEP**

**egyedi tulajdonságok**  
Lehajtható csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**

**KRÓM**

**javasolt fogyasztói ár:**  
TUCAN R króm (3589) 67 990 Ft

### DENALI EXTENSIBLE

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**

**KRÓM**

**javasolt fogyasztói ár:**  
DENALI EXTENSIBLE króm (3600) 89 990 Ft **83 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

### TRAIL, TRAIL PLUS

a képen a TRAIL G40 Nero szín látható  
a képen a TRAIL PLUS M79 Aluminium szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**TRAIL PLUS kihúzható zuhanyfejével rendelhető színek**

**KRÓM**

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70	G68	
G62	G59	G51	G48	G43	G40

**javasolt fogyasztói ár:**  
TRAIL króm 72 990 Ft  
TRAIL plusz króm 102 990 Ft  
TRAIL plusz granitek 82 990 Ft  
TRAIL plusz granitek 112 990 Ft

### C02

a képen a TRAIL G51 AVENA szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**

**KRÓM**

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G51	G40
-----	-----	-----	-----

**javasolt fogyasztói ár:**  
C02 króm 49 990 Ft  
C02 granitek 49 990 Ft

### RIO

a képen a G62 Bianco Antico szín látható  
a képen az antikolt réz szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**

**KRÓM**  
**SÁRGARÉZ**  
**ANTIKOLT RÉZ**

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

G62	G59
G51	

**javasolt fogyasztói ár:**  
RIO króm 94 990 Ft **72 990 Ft**  
RIO granitek 104 990 Ft **94 990 Ft**  
RIO sárgaréz 109 990 Ft **94 990 Ft**  
RIO antikolt réz 114 990 Ft **114 990 Ft**

**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

### NEVA

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**

**KRÓM**  
**SÁRGARÉZ**

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G59
G51	G40	

**javasolt fogyasztói ár:**  
NEVA króm 94 990 Ft  
NEVA granitek 112 990 Ft  
NEVA sárgaréz 141 990 Ft

a képen a G68 Bianco szín látható





**Tudta-e Ön?**  
**5 év garancia....**  
 Hogy az összes CATA, NODOR, ELLECI csaptelepre 5 év teljeskörű garanciát adunk?

**ELLECI LENA**



**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
 LENA króm **159 990 Ft**

**ELLECI CHEF**



a képen a G40 Nero szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) elforgatható kifolyócsővel. kétféle színben rendelhető (króm, granitek G40 Nero)

**javasolt fogyasztói ár:**  
 CHEF króm **114 990 Ft**  
 CHEF granitek G40 Nero **94 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

**NODOR BLACKBIRD**  
 NorFlow



FEHÉR FEKETE

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 FEHÉR FEKETE

**javasolt fogyasztói ár:**  
 BLACKBIRD WH fehér (4096) **131 990 Ft**  
 BLACKBIRD BK fekete (4095) **125 990 Ft**

**ELLECI ATHENA**



a képen az M73 Titanium szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**GRANITEK**  
 NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G48
G43	G40		

**javasolt fogyasztói ár:**  
 ATHENA króm **98 990 Ft**  
 ATHENA granitek **129 990 Ft**

**ELLECI BRIDGE**



a képen a G68 Bianco szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**GRANITEK**  
 NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G51
G43	G40	G48	

**javasolt fogyasztói ár:**  
 BRIDGE króm **89 990 Ft**  
 BRIDGE granitek **104 990 Ft**  
**78 990 Ft**  
**89 990 Ft**

**cata CPA**




**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
 CPA króm (02507400) **62 990 Ft**

**cata CPB, XPB**



a képen a CPB króm csaptelep látható

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
 CPB króm (02506400) **62 990 Ft**  
 XPB szatinált (02506300) **62 990 Ft**

**ELLECI WAVE**



Wave króm Wave black matt

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval kihúzható fejjel, és elforgatható szilikon kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM BLACK MATT

**javasolt fogyasztói ár:**  
 WAVE króm **109 990 Ft**  
 WAVE black matt **121 990 Ft**

**ELLECI C01**



a képen a G40 Nero szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**GRANITEK**  
 NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G51	G40
-----	-----	-----	-----

**javasolt fogyasztói ár:**  
 C01 króm **31 990 Ft**  
 C01 granitek **34 990 Ft**

**ELLECI CLOUD**



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**GRANITEK**  
 NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70
G68	G59	G51	G48
G43	G40	G62	

**javasolt fogyasztói ár:**  
 CLOUD króm **73 990 Ft**  
 CLOUD granitek **83 990 Ft**

**ELLECI ADIGE**



**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 INOX

**GRANITEK**  
 NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G40
-----	-----

**javasolt fogyasztói ár:**  
 ADIGE inox **75 990 Ft**  
 ADIGE granitek **92 990 Ft**

**ELLECI VOLTA**



a képen az M73 Titanium szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
 Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
 KRÓM

**GRANITEK**  
 NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G48
G43	G40		

**javasolt fogyasztói ár:**  
 VOLTA króm **89 990 Ft**  
 VOLTA granitek **115 990 Ft**  
**79 990 Ft**  
**93 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!





**Tudta-e Ön?**  
Csaptelep választék...

Hogy csaptelep kínálatunkban 50-féle modell és 19-féle szín közül választhat?

egykaros ■ modern ■ íves ■ álló ■ professzionális ■ kihúzható zuhanyfej

**VENERE**

kétféle vízszaggárral (zuhany/normál)

a képen a G54 Nero Pietra szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, kihúzható zuhanyfej, kétféle vízszaggárral (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G62
G59	G54	G52	G51

**javasolt fogyasztói ár:**  
VENERE króm 48 990 Ft **39 990 Ft**  
VENERE granitek 60 990 Ft **39 990 Ft**  
**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

**MINERVA**

180 mm

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G62
G59	G54	G52	G51
G62	G51	G40	

**javasolt fogyasztói ár:**  
MINERVA króm 36 990 Ft **22 990 Ft**  
MINERVA granitek 52 990 Ft **33 990 Ft**  
**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

**MINERVA 35**

109 mm

a képen a G68 Bianco szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G51	G40
-----	-----	-----

**javasolt fogyasztói ár:**  
MINERVA 35 króm 20 990 Ft  
MINERVA 35 granitek 27 990 Ft

**SAVA**

a képen a G68 Bianco szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, felső szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**GRANITEK**  
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70	G68	
G62	G59	G51	G48	G43	G40

**javasolt fogyasztói ár:**  
SAVA króm 73 990 Ft **52 990 Ft**  
SAVA granitek 83 990 Ft **62 990 Ft**

**RENO**

a képen az M70 Ghisa szín látható

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, felső szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

**javasolt fogyasztói ár:**  
RENO króm 100 990 Ft **89 990 Ft**  
RENO granitek 109 990 Ft **99 990 Ft**  
**Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!**

**cata CSA/B**

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
CSA/B króm (02500400) 41 990 Ft

**cata XSE**

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel. anyaga: 304 inox

**rendelhető színek**  
KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
XSE króm (02500301) 52 990 Ft

**cata CSE**

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
CSE króm (02500401) 62 990 Ft

**cata CMA/G**

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
CMA/G króm (02503400) 31 990 Ft

**cata CBA/C**

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
CBA/C króm (02502400) 25 990 Ft

**cata CBB/B**

**egyedi tulajdonságok**  
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

**rendelhető színek**  
KRÓM

**javasolt fogyasztói ár:**  
CBB króm (02501400) 16 990 Ft






rovarcspdik  
konyhai kisgépek  
nyári ventilátorok  
fűtéstechnika



**6430PR  
MAGASNYOMÁSOS MINI SÜTŐ**

**egyedi tulajdonságok:**  
**normál és magasnyomásos sütés**  
9 féle sütési program, 5 sütési mód  
7 pirítási fokozat, 3 sütési szint  
120 perces időzítő, digitális hőmérséklet  
kijelzés, szabályozható hőfok: 65-230 (°C)  
1500 W teljesítmény, forgónyárs

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 6430 PR **92 990 Ft**



**6264 PB  
LÉGKEVERÉSES MINI SÜTŐ**

**egyedi tulajdonságok:**  
64 literes űrtartalom, 6 féle sütési program  
minden program légkeveréssel is  
4 fűtőszál, belső világítás, 60 perces időzítő  
dupla üvegezésű sütőajtó  
szabályozható hőfok: 100-230 (°C)  
2000 W teljesítmény, automata kikapcsolás

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 6264 PB **57 990 Ft**



**AR371  
LÉGKEVERÉSES MINI SÜTŐ**

**egyedi tulajdonságok:**  
5 féle sütési program, 90 perces időzítő  
37 literes űrtartalom, belső világítás  
szabályozható hőfok: 40-280 (°C)  
**dupla üvegezésű sütőajtó**, fekete szín  
**zománcozott sütőtér**, 1300 W teljesítmény  
tartozékok: grill rács, tepszi fogó  
zománcozott tepszi (390x340 mm)

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 371 **51 990 Ft**



**1K33  
FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ**

**egyedi tulajdonságok:**  
Rapid AIR "gyors levegő" technológia  
**Az olajsütők egészséges alternatívája.**  
80%-kal kevesebb olajhasználat  
állítható hőmérséklet: 80-200 °C  
7 sütési program, húskok, zöldségek,  
édességek sütésére, telj: 1450 W

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 1K33 **33 990 Ft**



**JESSICA 1K15  
ELEKTROMOS ASZALÓ**

**egyedi tulajdonságok:**  
szárító lapok száma: 5 db, szita méretei:  
310x235 mm, teljesítmény: 245 W  
beállítható hőmérséklet 40 - 70 °C között  
gyümölcsök, zöldségek, gomba szárítására  
alkalmas, **gyors összeszerelés, egyszerű  
beállítás és könnyű tisztíthatóság**

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 1K15 **15 990 Ft**

Tartozékok:  
pizza spatula, pizzakő



**PIZ02  
KÜLTÉRI PELLETT PIZZASÜTŐ**

**egyedi tulajdonságok:**  
maximum sütési hőmérséklet 500 °C  
10 perces előmelegítési idő, integrált hőmérő  
rozsdamentes acél külső és belső felület  
**tűzálló KORDIERIT pizzakő** (330x330 mm)  
fűst elvezető cső, egyenes hűelosztás  
kültéri használat, könnyű tisztítás

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES PIZ02 **109 990 Ft**



**7460  
HÚSDARÁLÓ és PARADICSOMPRES**

**egyedi tulajdonságok:**  
inox burkolat, paradicsom passzírozó  
húsdaráló és kolbásztöltő tartozékok  
változtatható forgásirány  
**50 kg paradicsom/óra kapacitás**  
paradicsom passzírozásnál állítható  
a pép sűrűsége, súly: 4,2 kg  
teljesítmény: 500 W

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 7460 **37 990 Ft**



**7V03  
VÁKUUMOS FÓLIAZÓGÉP**

**egyedi tulajdonságok:**  
maximum 30 cm-es tasakokhoz  
érintővezérlés, élelmiszer választó gomb  
**használható vákuumos tároló dobozokkal is**  
(speciális csővel), LED kijelzés,  
kompakt méret, teljesítmény: 110 W  
vákuum teljesítmény: 0,8 bar

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 7V03 **28 990 Ft**



**2481  
POLENTA és LEKVÁRFŐZŐ**

**egyedi tulajdonságok:**  
3,5 liter főzésére, **indukciós főzőlapokhoz is**  
edény perem átmérő: 28 cm, 8-12 adag  
alsó rész 17,5 cm, edénymagasság:  
15 cm, edényfal vastagság: 1,5 mm  
állítható motor magasság  
teljesítmény: 15 W,  
rozsdamentes acél edény

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 2481 **27 990 Ft**



**1F402  
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP**

**egyedi tulajdonságok:**  
**energiatakarékos üveggerámia főzőlap**  
2 db 190 mm-es főzőzóna  
teljesítmény: 2x1200 W, fekete szín  
termosztát, extra gyors felfűtés  
könnyen és egyszerűen tisztítható  
működést visszajelző lámpa, hordozható

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 1F402 **24 990 Ft**



**1F601  
INDUKCIÓS FŐZŐLAP**

**egyedi tulajdonságok:**  
**energiatakarékos indukciós főzőlap**  
1 db 160 mm-es főzőzóna, érintővezérlés  
10 fokozat, digitális kijelzés, hordozható  
12-26 cm átmérőjű edényekhez  
szabályozható hőfok: 60-240 (°C)  
időzítő (5-180 percig), telj.: 2000 W

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 1F601 **19 990 Ft**



**1F19  
ELEKTROMOS FŐZŐLAP**

**egyedi tulajdonságok:**  
1 főzőlappos rezsó, fém test, hordozható  
1 db 185 mm-es öntöttvas főzőlap  
teljesítmény: 1500 W, termosztát,  
fekete szín, működést visszajelző lámpa

**javasolt fogyasztói ár:**  
ARDES 1F19 **8 990 Ft**

## HŐSUGÁRZÓK



Elektromos kandallók 30 990 Ft-tól  
Ventilátoros hőszugárzók 7 990 Ft-tól  
Lapát nélküli hőszugárzók 22 990 Ft-tól  
Infra hőszugárzók 19 990 Ft-tól  
Olajradiátorok 19 990 Ft-tól  
Quartz hőszugárzók 7 990 Ft-tól  
Kerámiabetétes fali hőszugárzók 22 990 Ft-tól  
Kerámiabetétes hőszugárzók 12 990 Ft-tól



mérlegek 5 990 Ft-tól  
mini hűtő 23 990 Ft  
citrusprés 6 990 Ft  
ételmelegítő 6 990 Ft  
elektromos kontakt grillek 17 990 Ft-tól  
kukorica pattogtató 9 990 Ft  
vízforralók 6 990 Ft-tól

további termékeinket keresse a [www.ardeshop.hu](http://www.ardeshop.hu) oldalon.





*Italian origin*

# ELLECI-OLASZORSZÁG N°1 GRÁNIT MOSOGATÓTÁLCA - GYÁRTÓJA



*100% Made in Italy*



IMPORTŐR:

**MULTIKOMPLEX**  
BUDAPEST KFT  
a páraelszívók szakértője  
1995 óta

További információkat és az országos forgalmazókat megtalálja az interneten. Az általunk forgalmazott páraelszívókra és beépíthető készülékekre **24, 36 vagy 60 hónap teljeskörű garanciát vállalunk!** A gyártók fenntartják a jogot a katalógusban szereplő termékek műszaki adatainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, de fenntartjuk a jogot azok korrigálására. A katalógusban szereplő árak és akciók visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényesek és nem összevonhatók. Az árak a 27 %-os áfa-t tartalmazzák. Az árak minden terméknél a környezetvédelmi termékdíjat is tartalmazzák. További részletekről érdeklődjön az üzletekben. Egyes termékeket szimbolikus képpel ábrázoltunk.

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

© 202209 MULTIKOMPLEX BUDAPEST 20220910

[www.multikomplex.hu](http://www.multikomplex.hu)